

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUÝ IV/2017

(Theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, Công văn số 3413/UBND-ĐTMT ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 1	THÉP XÂY DỰNG						
A	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt						Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nhà máy sản xuất: Công ty CP Thép Pomina - Số 1, đường 27, Khu Công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy thép Pomina Khu Công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chưa bao gồm phí vận chuyển và bẻ.
1	Thép cuộn D6 CB240T	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-1:2008	14.100.000	14.100.000	14.100.000	
2	Thép cuộn D8 CB240T	Tấn		14.100.000	14.100.000	14.100.000	
3	Thép cuộn D10 CB240T	Tấn		14.240.000	14.240.000	14.240.000	
4	Thép cây vằn D10 SD390	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN JIS G3112:2010	14.250.000	14.250.000	14.250.000	
5	Thép cây vằn D12-D32 SD390	Tấn		14.100.000	14.100.000	14.100.000	
6	Thép cây vằn D36-D40 SD390	Tấn		14.400.000	14.400.000	14.400.000	
7	Thép cây vằn D10 SD295A	Tấn		14.150.000	14.150.000	14.150.000	
8	Thép cây vằn D12-D20 CB300V	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-2:2008	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
9	Thép cây vằn D10 CB400V	Tấn		14.250.000	14.250.000	14.250.000	
10	Thép cây vằn D12-D32 CB400V	Tấn		14.100.000	14.100.000	14.100.000	
11	Thép cây vằn D36-D40 CB400V	Tấn		14.400.000	14.400.000	14.400.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
12	Thép cây vằn D10 Grade 60	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN ASTM A615/A615M-09b	14.450.000	14.450.000	14.450.000	Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nhà máy sản xuất: Công ty CP Thép Pomina - Số 1, đường 27, Khu Công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy thép Pomina Khu Công nghiệp Sóng Thần II, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chưa bao gồm phí vận chuyển và bốc.
13	Thép cây vằn D12-D32 Grade 60	Tấn		14.300.000	14.300.000	14.300.000	
14	Thép cây vằn D36-D40 Grade 60	Tấn		14.600.000	14.600.000	14.600.000	
15	Thép cây vằn D10 CB500V	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-2:2008			14.550.000	
16	Thép cây vằn D12-D32 CB500V	Tấn				14.400.000	
17	Thép cây vằn D36-D40 CB500V	Tấn				14.700.000	
B	Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè						Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM (Tầng 4) - Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty thép Việt Nam. Giá giao trên phương tiện bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
	Thép góc (CT38); SS400						
1	V25 x 25 x (2,5 - 3 mm)	Tấn	TCVN 7571-1:2006 và TCVN 1765-75 JIS G3101-2004	15.480.000	15.180.000		
2	V30 x 30 x (2,5 - 3 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		
3	V40 x 40 x (2,5 - 5 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		
4	V50 x 50 x (3 - 6 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		
5	V60 x 60 x (4 - 6 mm)	Tấn	TCVN 7571-1:2006 và TCVN 1765-75 JIS G3101-2004	15.480.000	15.180.000		
6	V63 x 63 x (4 - 6 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		
7	V65 x 65 x (5 - 6 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		
8	V70 x 70 x (5 - 7 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		
9	V75 x 75 x (6 - 9 mm)	Tấn		15.480.000	15.180.000		

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
C	Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức						
1	Thép cây vằn Vkc D10 CB300-SD295	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-1:2008 JIS G3112:2010	13.350.000	13.350.000	13.350.000	Địa chỉ: Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM. Giá giao hàng tại TPHCM.
2	Thép cây vằn Vkc D12-D32 CB300-SD295	Tấn		13.200.000	13.200.000	13.200.000	
3	Thép cây vằn Vkc D10 CB400-SD390	Tấn		13.650.000	13.650.000	13.650.000	
4	Thép cây vằn D12-D32 SD390/CB400-V	Tấn		13.500.000	13.500.000	13.500.000	
D	Công ty TNHH Thép Miền Nam - VNSTEEL						
1	Thép cuộn D6 CT2	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-1:2008	13.550.000	13.550.000	13.550.000	Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao hàng trên phương tiện bên mua tại Kho hàng của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL tại KCN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao hàng tại Khu vực TPHCM thì cộng thêm phí vận chuyển từ Phú Mỹ đến TPHCM.
2	Thép cuộn D8 CT2	Tấn		13.500.000	13.500.000	13.500.000	
3	Thép cuộn D5,5 CT3, CB 240-T	Tấn		13.550.000	13.550.000	13.550.000	
4	Thép cuộn D6 CT3, CB 240-T	Tấn		13.450.000	13.450.000	13.450.000	
5	Thép cuộn D7 – D8, CT3, CB 240-T	Tấn		13.400.000	13.400.000	13.400.000	
6	Thép cuộn D10 – D20, CT3, CB 240-T	Tấn		13.600.000	13.600.000	13.600.000	
7	Thép thanh trơn D10 – D25, CT3, CB 240-T	Tấn		14.550.000	14.550.000	14.550.000	
8	Thép thanh vằn D10 CT5, CB 300-V, SD 295A	Tấn		13.950.000	13.950.000	13.950.000	
9	Thép thanh vằn D12 –D32 CT5, CB 300-V, SD 295A	Tấn		13.800.000	13.800.000	13.800.000	
10	Thép thanh vằn D36 CT5, CB 300-V, SD 295A	Tấn		14.050.000	14.050.000	14.050.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
11	Thép thanh vằn D10 CB 400V, SD390 và hợp kim thấp độ bền cao (HKTĐBC)	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-2:2008	14.250.000	14.250.000	14.250.000	Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao hàng trên phương tiện bên mua tại Kho hàng của Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL tại KCN Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao hàng tại Khu vực TPHCM thì cộng thêm phí vận chuyển từ Phú Mỹ đến TPHCM.
12	Thép thanh vằn D12-D32 CB 400V, SD390 và HKTĐBC	Tấn		14.100.000	14.100.000	14.100.000	
13	Thép thanh vằn D36-D43 CB 400V, SD390 và HKTĐBC	Tấn		14.300.000	14.300.000	14.300.000	
14	Thép thanh vằn D10 CB 500V, SD 490	Tấn		14.350.000	14.350.000	14.350.000	
15	Thép thanh vằn D12-D32 500V, SD 490	Tấn		14.200.000	14.200.000	14.200.000	
16	Thép thanh vằn D36-D43 500V, SD 490	Tấn		14.400.000	14.400.000	14.400.000	
17	Thép thanh vằn D10 Gr60 VHK	Tấn		14.650.000	14.650.000	14.650.000	
18	Thép thanh vằn D12-D32 Gr60 VHK	Tấn		14.450.000	14.450.000	14.450.000	
19	Thép thanh vằn D36-D43 Gr60 VHK	Tấn		14.650.000	14.650.000	14.650.000	
E	Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam						
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0mm đến 1,5mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/ 3454; JIS C8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	15.181.818	15.545.455	15.545.455	
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,6mm đến 1,9mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn		15.181.818	15.545.455	15.545.455	
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2,0mm đến 5,4mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn		14.909.091	15.272.727	15.272.727	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5,5mm đến 6,35mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/ 3454; JIS C8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	14.909.091	15.272.727	15.272.727	Địa chỉ: Số 7 đường số 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai. Giá giao tại địa bàn TPHCM.
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6,35mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn		15.090.909	15.454.545	15.454.545	
6	Ống thép đen độ dày 3,4mm đến 8,2mm; đường kính từ DN 125 đến DN 200	Tấn	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/ 3454; JIS C8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT	14.909.091	15.272.727	15.636.364	
7	Ống thép đen độ dày trên 8,2mm; đường kính từ DN 125 đến DN 200	Tấn		15.818.182	16.181.818	16.181.818	
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6mm đến 1,9mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/ 3454; JIS C8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1	21.000.000	21.363.636	21.363.636	
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0mm đến 5,4mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn		20.272.727	20.636.364	20.636.364	
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4mm; đường kính từ DN 10 đến DN 100	Tấn		20.272.727	20.636.364	20.636.364	
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4mm đến 8,2mm; đường kính từ DN 10 đến DN 125 đến DN 200	Tấn	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G 3444/3452/ 3454; JIS C8305; KS D 3507/3562; API 5L/5CT	20.454.545	21.000.000	21.000.000	
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2mm; đường kính từ DN 125 đến DN 200	Tấn		21.181.818	21.545.455	21.545.455	
13	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0mm đến 2,3mm; đường kính từ DN 10 đến DN 200	Tấn	BS 1387; ASTM A500; JIS G 3444	16.090.909	16.454.545	16.454.545	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
F	Công ty TNHH Thép An Hưng Tường						
1	Thép thanh tròn trơn D6 CB240-T	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-1:2008	14.000.000	14.450.000	14.450.000	Địa chỉ: Lầu 10, tòa nhà HMC – Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM. Nhà máy sản xuất: Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ (VAS), địa chỉ: đường số 2, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Giá giao trên phương tiện người mua tại kho huyện Bình Chánh (267-269 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B; 3/58 ấp 3, Xã Bình Chánh; E9/38 Khu phố 5, Thị trấn Tân Túc) và Nhà máy sản xuất Khu phố 3, Phường Tâm Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trường hợp thanh toán ngay sau khi nhận hàng, bên mua được giảm 100đ/Kg so với đơn giá chưa có VAT ở trên.
2	Thép thanh tròn trơn D8 CB240-T	Tấn		13.950.000	13.950.000	13.950.000	
3	Thép thanh vằn D10 SD295A	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
4	Thép thanh vằn D10 CB400-V	Tấn		14.050.000	14.050.000	14.050.000	
5	Thép thanh vằn D12 CB300-V	Tấn		13.750.000	13.750.000	13.750.000	
6	Thép thanh vằn D12 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
7	Thép thanh vằn D14 CB300-V	Tấn		13.750.000	13.750.000	13.750.000	
8	Thép thanh vằn D14 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
9	Thép thanh vằn D16 CB300-V	Tấn		13.750.000	13.750.000	13.750.000	
10	Thép thanh vằn D16 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
11	Thép thanh vằn D18 CB300-V	Tấn		13.750.000	13.750.000	13.750.000	
12	Thép thanh vằn D18 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
13	Thép thanh vằn D20 CB300-V	Tấn		13.750.000	13.750.000	13.750.000	
14	Thép thanh vằn D20 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
15	Thép thanh vằn D22 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
16	Thép thanh vằn D 25 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
17	Thép thanh vằn D 28 CB400-V	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-2:2008	13.900.000	13.900.000	13.900.000	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
18	Thép thanh vằn D 32 CB400-V	Tấn		13.900.000	13.900.000	13.900.000	
19	Thép thanh vằn D 10 CB500-V	Tấn		14.150.000	14.150.000	14.150.000	
20	Thép thanh vằn D 12-32 CB500-V	Tấn		14.000.000	14.000.000	14.000.000	
G	Công ty TNHH Thép Vina Kyoei						
1	Thép cuộn D6 CB240-T/ CB300-T	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-1:2008	15.020.000	14.420.000		Văn phòng chính và Nhà máy sản xuất: Công ty TNHH Thép Vina Kyoei, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ văn phòng giao dịch: Toà nhà Somerset, số 21 -23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2	Thép cuộn D8 CB240-T/ CB300-T	Tấn		14.950.000	14.350.000		
3	Thép cuộn D10 CB240-T/ CB300-T	Tấn		15.100.000	14.500.000		
4	Thép thanh vằn D10 CB300-V	Tấn		14.700.000	14.100.000		
5	Thép thanh vằn D12-D32 CB300-V	Tấn		14.500.000	13.900.000		
6	Thép thanh vằn D10 CB400-V	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-2:2008	14.880.000	14.280.000		Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT, giá giao trên phương tiện bên mua tại Nhà máy thép Vina Kyoei, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, chưa bao gồm phí vận chuyển.
7	Thép thanh vằn D12-D32 CB400-V	Tấn		14.680.000	14.080.000		
8	Thép thanh vằn D10 CB500-V	Tấn		15.180.000	14.580.000		
9	Thép thanh vằn D12-D32 CB500-V	Tấn		14.980.000	14.380.000		
10	Thép thanh vằn D10 SD295A	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN JIS G3112:2010	14.700.000	14.100.000		
11	Thép thanh vằn D13-D32 SD295A	Tấn		14.500.000	13.900.000		

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
12	Thép thanh vằn D10 SD390	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN JIS G3112:2010	14.880.000	14.280.000		Văn phòng chính và Nhà máy sản xuất: Công ty TNHH Thép Vina Kyoei, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ văn phòng giao dịch: Toà nhà Somerset, số 21 -23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT, giá giao trên phương tiện bên mua tại Nhà máy thép Vina Kyoei, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, chưa bao gồm phí vận chuyển.
13	Thép thanh vằn D13-D32 SD390	Tấn		14.680.000	14.080.000		
14	Thép thanh vằn D10 SD490	Tấn		15.180.000	14.580.000		
15	Thép cây vằn D13-D32 SD490	Tấn		14.980.000	14.380.000		
16	Thép thanh vằn D10 G60	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN ASTM A615/A615M-12	14.880.000	14.280.000		
17	Thép thanh vằn D13-D32 G60	Tấn		14.680.000	14.080.000		
18	Thép thanh tròn trơn P14 CB300-T	Tấn	QCVN 7:2011/BKHCN TCVN 1651-1:2008	14.880.000	14.280.000		
19	Thép thanh tròn trơn P16-P18 CB300-T	Tấn		14.780.000	14.180.000		
20	Thép thanh tròn trơn P20-P25 CB300-T	Tấn		14.980.000	14.380.000		
H	Thép tấm						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện.
1	Thép tấm, kích thước: 1m-2m, hiệu Nguyễn Minh	Tấm		12.545	12.545	12.545	Theo Công văn số 1550 /QLĐT-QHXD ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3.
NHÓM 2	XI MĂNG						
A	Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh						Địa chỉ Xí nghiệp Tiêu thụ Dịch vụ Fico: Lầu 4, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TPHCM. Giá giao tại chân công trình TPHCM.
1	Xi măng PCB 40	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6260:2009	74.545	74.545	74.545	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
2	Xi măng PCB 40 xá	Tấn	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6260:2009	1.363.636	1.363.636	1.363.636	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
B	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1						
	Trạm nghiền Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (đường bộ)		QCVN 16:2014/BXD				
1	PCB 40 Vicem Hà Tiên, bao 50Kg	Tấn	TCVN 6260:2009	1.468.182	1.468.182		Địa chỉ Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Vicem Hà Tiên: Lầu 3, số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại trạm nghiền Km 8 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TPHCM; chưa bao gồm các chi phí khác. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 2, 9, 10, Gò Vấp.
2	Vicem Hà Tiên đa dụng PCB40, bao 50Kg	Tấn		1.440.909	1.440.909		
3	Vicem Hà Tiên xây tô MC 25, bao 50Kg	Tấn	TCVN 9202:2012, TCCS 20:2011/XMHT	1.227.273	1.227.273		
4	Vicem Hà Tiên PCB40 Premium - bao 50Kg	Tấn	TCVN 6260:2009 TCCS 32:2012/XMHT	1.477.273	1.477.273		
	Trạm nghiền Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (đường thủy)		QCVN 16:2014/BXD				
1	PCB 40 Vicem Hà Tiên, bao 50Kg	Tấn	TCVN 6260:2009	1.454.545	1.454.545		Giá giao tại trạm nghiền Tổ 8, Khu Phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM; chưa bao gồm các chi phí khác. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 2, 9, 10, Gò Vấp.
2	Vicem Hà Tiên đa dụng, bao 50Kg	Tấn	TCVN 6260:2009	1.427.273	1.427.273		
3	Vicem Hà Tiên xây tô, bao 50Kg	Tấn	TCVN 9202:2012, TCCS 20:2011/XMHT	1.218.182	1.218.182		
5	Vicem Hà Tiên PCB40 Premium - bao 50Kg	Tấn	TCVN 6260:2009 TCCS 32:2012/XMHT	1.463.636	1.463.636		

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
C	Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh						Địa chỉ: Số 2/14-16 Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại các quận trung tâm nội thành TPHCM (Quận 2, 8, Thủ Đức,...). Quận/Huyện ngoại thành (Quận 6, các Huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ,...). Giá có thể thay đổi tùy vào cự ly xa hoặc gần.
1	Xi măng PCB 40, bao 50Kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6260:2009	79.545	79.545	79.545	
D	Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn		QCVN 16:2014/BXD				Địa chỉ trụ sở chính: Số 143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM; Nhà máy: Long Sơn, Phường Long Bình, Quận 9. Giá giao tại khu vực TPHCM.
1	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, bao 50Kg	Bao	TCVN 6260:2009	79.000	79.000	79.000	
2	Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB50, bao 50Kg	Bao		83.500	83.500	83.500	
3	Xi măng poóc lăng xi lò cao loại I PCB _{BFS} 50, bao 50Kg	Bao	TCVN 4316:2007	83.500	83.500	83.500	
4	Xi măng poóc lăng bền sun phát, loại PCSR Type V, bao 50Kg	Bao	ASTM C150/C150M-12	110.000	110.000	110.000	
5	Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát trung bình PCB40-MS, bao 50kg	Bao	TCVN 7711:2013	85.000	85.000	85.000	
E	Công ty TNHH Xi măng FICO Bình Dương						Địa chỉ Xí nghiệp Tiêu thụ Dịch vụ Fico: Lầu 4, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TPHCM. Giá giao tại chân công trình TPHCM.
1	Xi măng Bình Dương PCB 30	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6260:2009	66.000	66.000	66.000	
2	Xi măng Bình Dương PCB 40	Bao		71.000	71.000	71.000	
3	Xi măng Bình Dương PCB 40 (dạng rời)	Tấn		1.350.000	1.350.000	1.350.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
F	Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình						Địa chỉ trụ sở chính: 28, tổ 1, Ấp Gò Mối, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Địa chỉ Văn phòng đại diện TPHCM: số 6/12 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM. Giá giao tại Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn và đã tính phí vận chuyển. Các Quận, Huyện khác giá phải tính thêm chi phí vận chuyển đến công trình.
	Xi măng PCB 40	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6260:2009	71.500	71.500	71.500	
NHÓM 3 VỮA							
A	Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên						Địa chỉ Văn phòng đại diện: 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thịnh Phát, Ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
	Vữa xây tô (sử dụng cho gạch bê tông khí chưng áp)						
1	Vữa xây EBLOCK, bao 25Kg	Bao	TCVN 9028:2011	81.818	81.818	81.818	
2	Vữa tô EBLOCK, bao 25Kg	Bao		63.636	63.636	63.636	
3	Vữa tô mỏng Skimcoat EBLOCK, bao 25Kg	Bao		86.364	86.364	86.364	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
B	Công ty TNHH Bê tông nhẹ HIDICO (HIDICO - BTN)						Địa chỉ trụ sở: Lô CI-2, Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Địa chỉ sản xuất: Nhà máy sản xuất Khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình khu vực trung tâm các quận thuộc TPHCM.
	Vữa cho bê tông nhẹ						
1	Vữa xây HIDICO-BTN, Bao 50 kg	Bao	TCVN 9028:2011	168.182	168.182	168.182	
NHÓM 4	DÂY, CÁP ĐIỆN						
A	Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI)						Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM. Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.
	Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500V		QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610-3:2000				
1	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500V	m		1.310	1.310	1.310	
2	VC-1,00 (F1,13)- 300/500V	m		2.220	2.220	2.220	
	Dây điện mềm dẻo bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng)		TCCS 10C:2014/ CADIVI				
1	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV	m		4.550	4.550	4.550	
2	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	m		6.410	6.410	6.410	
3	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV	m		10.430	10.430	10.430	
	Dây điện mềm, ovan bọc nhựa PVC – 300/500V (ruột đồng)		QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610-5:2007				
1	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V	m		5.370	5.370	5.370	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Dây điện mềm, ovan bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng)		TCCS 10B:2014/ CADIVI				Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM. Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.
1	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	m		7.470	7.470	7.470	
2	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)-0,6/1 kV	m		27.000	27.000	27.000	
	Cáp điện lực hạ thế - 450/750V (ruột đồng)						
1	CV-1.5 (7/0.52) - 450/750V	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610-3:2000	3.390	3.390	3.390	
2	CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V	m		5.600	5.600	5.600	
3	CV-10 (7/1.35) - 450/750V	m		20.500	20.500	20.500	
4	CV-50 - 750V	m		91.800	91.800	91.800	
5	CV-240 - 750V	m		461.800	461.800	461.800	
6	CV-300 - 750V	m		579.200	579.200	579.200	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)		TCVN 5935:1995				
1	CVV-1 (1x7/0.425) - 0,6/1 kV	m		3.990	3.990	3.990	
2	CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1 kV	m		5.090	5.090	5.090	
3	CVV-6.0 (1x7/1.04) - 0,6/1 kV	m		14.560	14.560	14.560	
4	CVV-25 - 0,6/1 kV	m		51.200	51.200	51.200	
5	CVV-50 - 0,6/1 kV	m		94.200	94.200	94.200	
6	CVV-95 - 0,6/1 kV	m		183.500	183.500	183.500	
7	CVV-150 - 0,6/1 kV	m		290.600	290.600	290.600	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp điện lực hạ thế – 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)		QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610-4:2000				Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM. Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.
1	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) – 300/500V	m		11.050	11.050	11.050	
2	CVV-2x4 (2x7/0.85) – 300/500V	m		23.100	23.100	23.100	
3	CVV-2x10 (2x7/1.35) – 300/500V	m		51.600	51.600	51.600	
	Cáp điện lực hạ thế – 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500V	m		14.400	14.400	14.400	
2	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500V	m		21.300	21.300	21.300	
3	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500V	m		44.100	44.100	44.100	
	Cáp điện lực hạ thế – 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500V	m		18.260	18.260	18.260	
2	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500V	m		27.100	27.100	27.100	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)		TCVN 5935:1995				
1	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	m		77.100	77.100	77.100	
2	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	m		113.300	113.300	113.300	
3	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	m		741.600	741.600	741.600	
4	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	m		610.000	610.000	610.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						<p>Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM.</p> <p>Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.</p>
1	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	107.200	107.200	107.200	
2	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	m		291.200	291.200	291.200	
3	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	m		566.200	566.200	566.200	
4	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	m		733.300	733.300	733.300	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) - DMVT 2015						
1	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	138.300	138.300	138.300	
2	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	m		210.400	210.400	210.400	
3	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	m		383.900	383.900	383.900	
4	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	m		971.700	971.700	971.700	
5	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	m		1.443.000	1.443.000	1.443.000	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)	m	TCVN 5935:1995	130.200	130.200	130.200	
2	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	m		192.300	192.300	192.300	
3	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	m		341.300	341.300	341.300	
4	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	m		658.500	658.500	658.500	
5	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	m		868.800	868.800	868.800	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, vỏ PVC)						Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM. Đơn vị có chi nhánh - Xi nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xi nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.
1	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	70.800	70.800	70.800	
2	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	m		118.500	118.500	118.500	
3	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	m		212.700	212.700	212.700	
4	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	m		507.600	507.600	507.600	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, vỏ PVC)						
1	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	37.000	37.000	37.000	
2	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	m		66.300	66.300	66.300	
3	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	m		223.200	223.200	223.200	
4	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	m		665.400	665.400	665.400	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, vỏ PVC)						
1	CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	47.000	47.000	47.000	
2	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	m		122.900	122.900	122.900	
3	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	m		316.700	316.700	316.700	
4	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	m		1.175.900	1.175.900	1.175.900	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)						

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	CVV/DSTA -3x4+1x2.5 -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	54.000	54.000	54.000	<p>Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM.</p> <p>Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.</p>
2	CVV/DSTA -3x16+1x10 -0,6/1 kV	m		147.500	147.500	147.500	
3	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	m		369.100	369.100	369.100	
4	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	m		1.827.800	1.827.800	1.827.800	
	Dây đồng trần xoắn (TCVN)						
1	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 4 đến ≤ 10mm ²	Kg	TCVN 5064:1994	208.800	208.800	208.800	
2	Dây đồng trần xoắn, tiết diện > 10 đến ≤ 50mm ²	Kg		206.000	206.000	206.000	
	Cáp điện kế - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	DK-CVV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	30.900	30.900	30.900	
2	DK-CVV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	m		61.100	61.100	61.100	
3	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	m		163.900	163.900	163.900	
	Cáp điều khiển - 0,6/1 kV (2÷37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)						
1	DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	11.680	11.680	11.680	
2	DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV	m		61.300	61.300	61.300	
3	DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV	m		174.700	174.700	174.700	
4	DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV	m		213.800	213.800	213.800	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2x37 lõi, ruột đồng)						Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM. Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.
1	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	21.200	21.200	21.200	
2	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV	m		60.300	60.300	60.300	
3	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV	m		193.600	193.600	193.600	
	Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE)						
1	CX1/WB-95-12/20(24) kV	m	TCVN 5935:1995	267.600	267.600	267.600	
2	CX1/WB-240-12/20(24) kV	m		626.100	626.100	626.100	
	Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)						
1	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	m	TCVN 5935:1995	699.400	699.400	699.400	
2	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	m		3.386.300	3.386.300	3.386.300	
	Dây điện lực ruột nhôm, bọc cách điện PVC						
1	AV-16-0,6/1 kV	m	TCVN 5935:1995	5.610	5.610	5.610	
2	AV-35-0,6/1 kV	m		10.700	10.700	10.700	
3	AV-120-0,6/1 kV	m		33.500	33.500	33.500	
4	AV-500-0,6/1 kV	m		127.600	127.600	127.600	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Dây nhôm lõi thép các loại						Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM. Giá giao trong phạm vi TPHCM. Đơn vị có chi nhánh - Xí nghiệp Tân Á tại số 209 Kinh Dương Vương, Quận 6, TPHCM; các cơ sở của Xí nghiệp Tân Á tại số 653 Âu Cơ, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú; 16 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức; Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM.
1	Dây nhôm lõi thép các loại $\leq 50 \text{ mm}^2$	Kg	TCVN 5064:1994/ TCVN 6483:1999	60.400	60.400	60.400	
2	Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến $\leq 95 \text{ mm}^2$	Kg		60.000	60.000	60.000	
3	Dây nhôm lõi thép các loại $> 240 \text{ mm}^2$	Kg		61.900	61.900	61.900	
	Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)		TCVN 6447:1998				
1	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV	m		33.400	33.400	33.400	
	Cầu dao						
1	Cầu dao 2 pha: CD 20A-2P	Cái	TCVN 6480:2008	33.100	33.100	33.100	
2	Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A-2P	Cái		42.300	42.300	42.300	
3	Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P	Cái		67.800	67.800	67.800	
4	Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A-3P	Cái		65.700	65.700	65.700	
	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)						
1	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	m	TCVN 5935:2013	61.200	61.200	61.200	
2	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	m		502.900	502.900	502.900	
B	Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát						Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.
	Dây đôi mềm, bọc nhựa Cu/PVC 450/750V						

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-450/750V	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610:2007	2.520	2.520	2.520	Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
2	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-450/750V	m		3.510	3.510	3.510	
3	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-450/750V	m		4.520	4.520	4.520	
4	VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-450/750V	m		6.400	6.400	6.400	
5	VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-450/750V	m		10.380	10.380	10.380	
	Dây ovan mềm, bọc nhựa Cu/PVC 300/500V						
1	VCmo-2x0.5-(2x16/0.2)-300/500V	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610:2007	3.400	3.400	3.400	
2	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V	m		4.290	4.290	4.290	
3	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500V	m		5.320	5.320	5.320	
4	VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V	m		18.180	18.180	18.180	
5	VCmo-2x6-(2x84/0.3)-300/500V	m		26.890	26.890	26.890	
	Dây đơn bọc nhựa Cu/PVC (VC) 450/750V						
1	VC 1.0 mm ² (1/1.17) - 0,6/1KV	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610:2007	2.260	2.260	2.260	
2	VC 2.5 mm ² (1/1.8) - 450/750V	m		5.120	5.120	5.120	
3	VC 3.0 mm ² (1/2.0) - 0,6/1KV	m		6.560	6.560	6.560	
4	VC 7.0 mm ² (1/3.0) - 0,6/1KV	m		13.480	13.480	13.480	
5	VCm 1.5 mm ² (30/0.25)	m		3.230	3.230	3.230	
6	VCm 6.0 mm ² (84/0.3)	m		12.240	12.240	12.240	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Dây đồng bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV						
1	CV 1,5mm ² -0,6/1kV	m	TCVN 5935:1995 IEC 60502	3.370	3.370	3.370	Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
2	CV 2,5mm ² -0,6/1kV	m		5.590	5.590	5.590	
3	CV 4 mm ² -0,6/1kV	m		8.380	8.380	8.380	
4	CV 5,0mm ²	m		10.260	10.260	10.260	
5	CV 5,5mm ²	m		11.310	11.310	11.310	
6	CV 6 mm ² -0,6/1kV	m		12.150	12.150	12.150	
7	CV 8 mm ²	m		16.030	16.030	16.030	
8	CV 11 mm ²	m		21.840	21.840	21.840	
9	CV 14 mm ²	m		29.360	29.360	29.360	
10	CV 16 mm ²	m		31.100	31.100	31.100	
11	CV 22 mm ²	m		42.130	42.130	42.130	
12	CV 25 mm ²	m		48.420	48.420	48.420	
13	CV 35 mm ²	m		67.210	67.210	67.210	
14	CV 38 mm ²	m		73.800	73.800	73.800	
15	CV 50 mm ²	m		91.480	91.480	91.480	
16	CV 60 mm ²	m		114.330	114.330	114.330	
17	CV 70 mm ²	m		130.800	130.800	130.800	
18	CV 75 mm ²	m		144.410	144.410	144.410	
19	CV 95 mm ²	m		186.820	186.820	186.820	
20	CV 100 mm ²	m		198.390	198.390	198.390	
21	CV 120 mm ²	m		235.420	235.420	235.420	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
22	CV 150 mm ²	m	TCVN 5935:1995 IEC 60502	281.680	281.680	281.680	Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
23	CV 185 mm ²	m		352.070	352.070	352.070	
24	CV 200 mm ²	m		383.590	383.590	383.590	
25	CV 240 mm ²	m		460.870	460.870	460.870	
26	CV 250 mm ²	m		469.200	469.200	469.200	
27	CV 300 mm ²	m		577.900	577.900	577.900	
	Dây nhôm bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV						
1	AV 16 mm ²	m	TCVN 5935:1995 IEC 60502	5.590	5.590	5.590	
2	AV 50 mm ²	m		15.550	15.550	15.550	
3	AV 240 mm ²	m		65.800	65.800	65.800	
4	AV 300 mm ²	m		82.330	82.330	82.330	
	Dây đồng bọc cách điện PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CV 400 mm ² -0,6/1kV	m		736.630	736.630	736.630	
	Cáp đồng bọc cách điện PVC 1 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CVV-1,5 mm ² -0,6/1kV	m		5.157	5.157	5.157	
2	CVV-5,5 mm ² -0,6/1kV	m		13.710	13.710	13.710	
3	CVV-10 mm ² -0,6/1kV	m		22.470	22.470	22.470	
4	CVV-25 mm ² -0,6/1kV	m		50.800	50.800	50.800	
5	CVV-50 mm ² -0,6/1kV	m		92.610	92.610	92.610	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	CVV-95 mm ² -0,6/1kV	m	TCVN 5935:2013	181.930	181.930	181.930	Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
7	CVV-240 mm ² -0,6/1kV	m		459.720	459.720	459.720	
8	CVV-300 mm ² -0,6/1kV	m		568.060	568.060	568.060	
	Cáp đồng bọc cách điện PVC 2 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CVV-2x 1,5 mm ² -0,6/1kV	m		10.940	10.940	10.940	
2	CVV-2x 10 mm ² -0,6/1kV	m		51.270	51.270	51.270	
3	CVV-2x 50 mm ² -0,6/1kV	m		213.390	213.390	213.390	
	Cáp đồng bọc cách điện PVC 3 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CVV-3x 1,5 mm ² -0,6/1kV	m		14.320	14.320	14.320	
2	CVV-3x 2,5 mm ² -0,6/1kV	m		20.960	20.960	20.960	
3	CVV-3x 10 mm ² -0,6/1kV	m	TCVN 5935:2013	70.650	70.650	70.650	
4	CVV-3x 50 mm ² -0,6/1kV	m		292.050	292.050	292.050	
5	CVV-3x 95 mm ² -0,6/1kV	m		562.080	562.080	562.080	
	Cáp đồng bọc cách điện PVC 4 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935; IEC 60502				
1	CVV-4x 1,5 mm ² -0,6/1kV	m		18.110	18.110	18.110	
2	CVV-4x 2,5 mm ² -0,6/1kV	m		26.970	26.970	26.970	
3	CVV-4x 25 mm ² -0,6/1kV	m		211.450	211.450	211.450	
4	CVV-4x 50 mm ² -0,6/1kV	m		383.120	383.120	383.120	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
5	CVV-4x 95 mm ² -0,6/1kV	m	TCVN 5935; IEC 60502	744.620	744.620	744.620	<p>Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.</p> <p>Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.</p>
	Cáp đồng bọc cách điện PVC 3+1 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CVV 3x4+1x2,5 mm ² -0,6/1kV	m		38.790	38.790	38.790	
2	CVV 3x6+1x4 mm ² -0,6/1kV	m		55.140	55.140	55.140	
3	CVV 3x8+1x6 mm ² -0,6/1kV	m		72.840	72.840	72.840	
4	CVV 3x10+1x6 mm ² -0,6/1kV	m		82.190	82.190	82.190	
5	CVV 3x70+1x35 mm ² -0,6/1kV	m		477.460	477.460	477.460	
6	CVV 3x240+1x120 mm ² -0,6/1kV	m		1.705.640	1.705.640	1.705.640	
	Cáp đồng bọc cách điện XLPE 1 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935; IEC 60502				
1	CXV-1,0 mm ² -0,6/1kV	m		3.820	3.820	3.820	
2	CXV-5,5 mm ² -0,6/1kV	m		14.120	14.120	14.120	
3	CXV-10 mm ² -0,6/1kV	m		22.670	22.670	22.670	
4	CXV-25 mm ² -0,6/1kV	m		51.310	51.310	51.310	
5	CXV-50 mm ² -0,6/1kV	m		94.020	94.020	94.020	
	Cáp đồng bọc cách điện XLPE 2 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935; IEC 60502				
1	CXV-2x 1,0 mm ² -0,6/1kV	m		9.530	9.530	9.530	
2	CXV-2x 1,5 mm ² -0,6/1kV	m		12.190	12.190	12.190	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp đồng bọc cách điện XLPE 3 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
1	CXV-3x 1,5 mm ² -0,6/1kV	m		16.770	16.770	16.770	
1	CXV-3x 2,5 mm ² -0,6/1kV	m		23.290	23.290	23.290	
2	CXV-3x 10 mm ² -0,6/1kV	m		73.250	73.250	73.250	
3	CXV-3x 50 mm ² -0,6/1kV	m		292.050	292.050	292.050	
	Cáp đồng bọc cách điện XLPE 4 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV						
1	CXV-4x 1,0 mm ² -0,6/1kV	m		15.310	15.310	15.310	
2	CXV-4x 10 mm ² -0,6/1kV	m		94.050	94.050	94.050	
3	CXV-4x 50 mm ² -0,6/1kV	m		383.570	383.570	383.570	
	Cáp đồng bọc cách điện XLPE 3+1 lõi vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CXV 3x4+1x2,5 mm ² -0,6/1kV	m		40.540	40.540	40.540	
2	CXV 3x6+1x4 mm ² -0,6/1kV	m		58.380	58.380	58.380	
3	CXV 3x8+1x6 mm ² -0,6/1kV	m		77.380	77.380	77.380	
4	CXV 3x10+1x6 mm ² -0,6/1kV	m		86.050	86.050	86.050	
5	CXV 3x95+1x50 mm ² -0,6/1kV	m		660.180	660.180	660.180	
	Cáp ngầm hạ thế cách điện XLPE 2 lõi giáp bằng thép vỏ bọc ngoài PVC ,0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				
1	CXV/DSTA/PVC-2 x 6 mm ² -0,6/1kV	m		47.440	47.440	47.440	
2	CXV/DSTA/PVC-2 x 10 mm ² -0,6/1kV	m		66.820	66.820	66.820	
3	CXV/DSTA/PVC-2 x 16 mm ² -0,6/1kV	m		91.380	91.380	91.380	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp ngầm hạ thế cách điện XLPE 3 lõi giáp bằng thép vỏ bọc ngoài PVC, 0,6/1 kV		TCVN 5935:2013				Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
1	CXV/DSTA/PVC-3 x 6 mm ² -0,6/1kV	m		60.500	60.500	60.500	
2	CXV/DSTA/PVC-3 x 10 mm ² -0,6/1kV	m		87.020	87.020	87.020	
	Cáp ngầm hạ thế cách điện XLPE 4 lõi giáp bằng thép vỏ bọc ngoài PVC, 0,6/1 kV						
1	CXV/DSTA/PVC-4 x 10 mm ² -0,6/1kV	m		111.490	111.490	111.490	
2	CXV/DSTA/PVC-4 x 11 mm ² -0,6/1kV	m		118.290	118.290	118.290	
3	CXV/DSTA/PVC-4 x 50 mm ² -0,6/1kV	m		417.600	417.600	417.600	
4	CXV/DSTA/PVC-4 x 95 mm ² -0,6/1kV	m		819.220	819.220	819.220	
	Cáp ngầm hạ thế cách điện XLPE 3+1 lõi giáp bằng thép vỏ bọc ngoài PVC, 0,6/1 kV						
1	CXV/DSTA/PVC 3x50+1x25 mm ² -0,6/1kV	m		371.790	371.790	371.790	
2	CXV/DSTA/PVC 3x70+1x35 mm ² -0,6/1kV	m		531.130	531.130	531.130	
3	CXV/DSTA/PVC 3x95+1x50 mm ² -0,6/1kV	m		725.300	725.300	725.300	
	Cáp đồng bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài PVC cấp điện áp 24KV						
1	CXV 22 mm ² -24kV	m		73.230	73.230	73.230	
2	CXV 25 mm ² -24kV	m		84.490	84.490	84.490	
3	CXV 50 mm ² -24kV	m		140.290	140.290	140.290	
4	CXV 240 mm ² -24kV	m		600.160	600.160	600.160	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Cáp ngầm trung thế lõi đồng, Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, cấp điện áp 24kV (theo tiêu chuẩn TP. HCM)		TCVN 5935:2013				Địa chỉ: 144 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Giá bán trên địa bàn TPHCM, bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn vị có đại lý tại các Quận 1, 6, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.
1	CXV/DSTA/PVC 3x50 mm ² -24kV	m		698.320	698.320	698.320	
2	CXV/DSTA/PVC 3x240 mm ² -24kV	m		2.307.070	2.307.070	2.307.070	
	Dây nhôm vặn xoắn ABC điện áp 0,6/1 kV		TCVN 6447:1998				
1	ABC-4x16 (4x7/1.7)	m		25.870	25.870	25.870	
2	ABC-4x25 (4x7/2.14)	m		35.250	35.250	35.250	
3	ABC-4x35 (4x7/2.52)	m		45.200	45.200	45.200	
4	ABC-4x50 (4x7/3)	m		61.130	61.130	61.130	
5	ABC-4x70 (4x19/2.14)	m	TCVN 6447:1998	83.240	83.240	83.240	
6	ABC-4x95 (4x19/2.52)	m		111.150	111.150	111.150	
	Dây đồng trần, Dây nhôm lõi thép trần		TCVN 5064:1994				
1	C ≤ 16	m		208.550	208.550	208.550	
2	C 16 ÷ C 50	m		205.860	205.860	205.860	
3	C > 50	m		205.110	205.110	205.110	
	Cáp chống cháy Cu/Mica/XLPE/FR-PVC-0,6/1Kv		IEC 60331				
1	Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x1.5	m		9.850	9.850	9.850	
2	Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1x2.5	m		12.760	12.760	12.760	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Cp/Mica/XLPE/Fr-PVC 1×10	m	IEC 60331	31.370	31.370	31.370	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
4	Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1×25	m		64.630	64.630	64.630	
5	Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1×35	m		86.170	86.170	86.170	
6	Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1×300	m		627.580	627.580	627.580	
C	Công ty TNHH Dây cáp điện Ta Tun Độ Nhất (trước đây là Công ty TNHH Dây cáp điện Độ Nhất)						Địa chỉ: 75-77 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM. Giá bán lẻ trên địa bàn TPHCM, đã bao gồm chi phí vận chuyển.
	Dây nhôm lõi thép trần bôi mỡ trừ bờ mặt lớp ngoài cùng	m					
1	CXV 3x2,5 0,6/1KV	m	TCVN 5935:2013	20.000	20.000	20.000	
2	CXV 4x6 0,6/1KV	m		54.000	54.000	54.000	
3	CXV/DSTA 4x16 0,6/1KV	m	TCVN 5935:2013	144.200	144.200	144.200	
4	CXV/DSTA 2x14 0,6/1KV	m		74.000	74.000	74.000	
5	LV-ABC 4x35 0,6/1KV	m	TCVN 6447:1998	41.100	41.100	41.100	
6	AV 50 0,6/1KV	m	TCVN 5935:2013	14.000	14.000	14.000	
D	Công ty Cổ Phần Ngô Han (NgoHan)						Trụ sở chính: Km35, Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. VPĐD TPHCM: 1662 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TPHCM
	Cáp điện đơn mềm, ruột đồng, cách điện PVC (Cáp không có vỏ bọc, một lõi, ruột dẫn mềm, cách điện bằng Polyvinyl Clorua)						
1	VCm-1.0 - (1x32/0.20) 300/500V	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610 -3: 2000 227 IEC-06	2.279	2.279	2.279	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
2	VCM-6.0 - (1x84/0.30) 450/750V	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610 - 3: 2000 227 IEC-02	12.269	12.269	12.269	Trụ sở chính: Km35, Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. VPĐD TPHCM: 1662 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TPHCM Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng trong phạm vi TPHCM; Đơn vị có kho tại 45/1 Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TPHCM.
3	VCM-35 - (1x304/0.382) 450/750V	m		69.421	69.421	69.421	
4	VCM-150 - (1x1054/0.425) 450/750V	m		299.912	299.912	299.912	
	Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, một lõi, cách điện PVC (Cáp không có vỏ bọc, một lõi, ruột dẫn cứng, cách điện bằng Polyvinyl clorua)						
1	CV-2.5 (7/0.67) 450/750V	m	QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610 - 3:2000 227 IEC-01	5.421	5.421	5.421	
2	CV-16 (7/1.7) 450/750V	m		30.534	30.534	30.534	
3	CV-70 (19/2.14) 450/750V	m		126.974	126.974	126.974	
4	CV-185 (37/2.52) 450/750V	m		340.606	340.606	340.606	
5	CV-240 (61/2.25) 450/750V	m		458.912	458.912	458.912	
	Cáp điện hạ thế, ruột đồng, 3 lõi, cách điện PVC, vỏ bọc PVC (Cáp có vỏ bọc bằng PVC nhẹ, cách điện bằng Polyvinyl clorua)		QCVN 4:2009/BKHCN TCVN 6610-4:2000 227 IEC-10				
1	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V	m		20.478	20.478	20.478	
	Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, 4 lõi, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, (Cáp điện có cách điện dạng đùn, điện áp danh định 0,6/1 (1,2kV).		TCVN 5935-1:2013				
1	CVV-4x35 (4x7/2.52) - 0.6/1kV	m		283.617	283.617	283.617	
	Cáp hạ thế, ruột đồng, 1 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC (Cáp điện có cách điện dạng đùn, điện áp danh định 0,6/1 (1,2kV)						

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	CXV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV	m	TCVN 5935-1:2013	292.100	292.100	292.100	Trụ sở chính: Km35, Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. VPĐD TPHCM: 1662 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TPHCM Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng trong phạm vi TPHCM; Đơn vị có kho tại 45/1 Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TPHCM.
2	CXV-185 (1x37/2.3) -0,6/1kV	m		355.198	355.198	355.198	
3	CXV-240 (1x61/2,25) -0,6/1kV	m		464.599	464.599	464.599	
	Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, (Cáp điện có cách điện dạng đùn, điện áp danh định 0,6/1 (1,2kV).		TCVN 5935-1:2013				
1	CXV 4x50 (4x19/1,8) - 0,6/1kV	m		385.800	385.800	385.800	
	Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, 1 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, (Cáp điện có cách điện dạng đùn, điện áp danh định 0,6/1 (1,2kV)		TCVN 5935-1:2013				
1	CXV/DATA-240 (1x61/2.25) - 0,6/1KV	m		512.700	512.700	512.700	
	Cáp hạ thế, ruột đồng, 3 lõi + 1 trung tính, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, (Cáp điện có cách điện dạng đùn, điện áp danh định 0,6/1 (1,2kV)		TCVN 5935-1:2013				Địa chỉ Trụ sở chính và nhà máy sản xuất: đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa. Giao hàng tại đại lý ở TPHCM: Quận 7, Quận 8.
1	CXV/DSTA - 3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52)-0,6/1KV	m		1.938.138	1.938.138	1.938.138	
E	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái						
	Cáp điện lực hạ thế cách điện PVC- 450/750V		QCVN 4:2009 BKHCN TCVN 6610-3/IEC 60227-3 TCVN 6612/IEC 60228				
1	CV-1.5 (7/0.52)-450/750V	m		3.360	3.360	3.360	
2	CV-2.5 (7/0.67)-450/750V	m		5.540	5.540	5.540	
3	CV-4.0 (7/0.85)-450/750V	m		8.310	8.310	8.310	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
4	CV-6.0 (7/1.04)-450/750V	m	QCVN 4:2009 BKHCN TCVN 6610-3/IEC 60227-3 TCVN 6612/IEC 60228	12.190	12.190	12.190	Địa chỉ Trụ sở chính và nhà máy sản xuất: đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa. Giao hàng tại đại lý ở TPHCM: Quận 7, Quận 8.
5	CV-10 (7/1.35)-450/750V	m		20.300	20.300	20.300	
6	CV-16-450/750V	m		30.890	30.890	30.890	
7	CV-25-450/750V	m		48.310	48.310	48.310	
8	CV-35-450/750V	m		66.730	66.730	66.730	
9	CV-50-450/750V	m		90.880	90.880	90.880	
	Dây điện đơn mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 450/750V		QCVN 4:2009 BKHCN TCVN 6610-3/IEC 60227-3				
1	VCm-1.5 (1x30/0.25)-450/750V	m		3.230	3.230	3.230	
2	VCm-2.5 (1x50/0.25)-450/750V	m		5.200	5.200	5.200	
3	VCm-4.0 (1x56/0.30)-450/750V	m		8.120	8.120	8.120	
4	VCm-6.0 (7x12/0.30)-450/750V	m		12.230	12.230	12.230	
	Dây điện đôi mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 300/500V		QCVN 4:2009 BKHCN TCVN 6610-3/IEC 60227-3				
1	VCm-0.5 (1x16/0.2)-300/500V	m		1.250	1.250	1.250	
2	VCm-0.75 (1x24/0.2)-300/500V	m		1.760	1.760	1.760	
3	VCm-1 (1x32/0.2)-300/500V	m		2.260	2.260	2.260	
	Dây điện mềm có vỏ bọc bằng nhựa PVC- 300/500v.(dây ovan- ruột đồng)						

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Vcmo-2x0.75(2x24/0.20)- 300/500v	m	QCVN 4:2009 BKHCN TCVN 6610-5/IEC 60227-5	4.270	4.270	4.270	Địa chỉ Trụ sở chính và nhà máy sản xuất: đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa. Giao hàng tại đại lý ở TPHCM: Quận 7, Quận 8.
2	Vcmo-2x1.0(2x32/0.20)- 300/500v	m		5.320	5.320	5.320	
3	Vcmo-2x1.5(2x30/0.25)- 300/500v	m		7.400	7.400	7.400	
4	Vcmo-2x2.5(2x50/0.25)- 300/500v	m		11.860	11.860	11.860	
5	Vcmo-2x4.0(2x56/0.30)- 300/500v	m		18.100	18.100	18.100	
6	Vcmo-2x6.0(2x84/0.30)- 300/500v	m		26.730	26.730	26.730	
NHÓM 5	ỐNG CỐNG BÊ TÔNG						
A	Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương						Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Cống sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với cống rung ép, lập tháng 12/2005 đối với cống ly tâm.
	Ống cống rung ép, vữa hè (L= 2,5m)		TCVN 9113:2012				
1	Đường kính 200	md		277.000	277.000	277.000	
2	Đường kính 300	md		284.000	284.000	284.000	
3	Đường kính 400	md		347.000	347.000	347.000	
4	Đường kính 500	md		446.000	446.000	446.000	
5	Đường kính 600	md		575.000	575.000	575.000	
6	Đường kính 700	md		752.000	752.000	752.000	
7	Đường kính 800	md		833.000	833.000	833.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
8	Đường kính 900	md	TCVN 9113:2012	1.030.000	1.030.000	1.030.000	<p>Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TPHCM.</p> <p>Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Công sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với cống rung ép, lập tháng 12/2005 đối với cống ly tâm.</p>
9	Đường kính 1000	md		1.276.000	1.276.000	1.276.000	
10	Đường kính 1200	md		1.922.000	1.922.000	1.922.000	
11	Đường kính 1500	md		2.505.000	2.505.000	2.505.000	
12	Đường kính 1800	md		3.972.000	3.972.000	3.972.000	
13	Đường kính 2000	md		4.526.000	4.526.000	4.526.000	
	Ống cống rung ép, H10 (L=2.5m)						
1	Đường kính 200	md	TCVN 9113:2012	277.000	277.000	277.000	
2	Đường kính 300	md		287.000	287.000	287.000	
3	Đường kính 400	md		358.000	358.000	358.000	
4	Đường kính 500	md		458.000	458.000	458.000	
5	Đường kính 600	md		609.000	609.000	609.000	
6	Đường kính 700	md		827.000	827.000	827.000	
7	Đường kính 800	md		901.000	901.000	901.000	
8	Đường kính 900	md		1.133.000	1.133.000	1.133.000	
9	Đường kính 1000	md		1.341.000	1.341.000	1.341.000	
10	Đường kính 1200	md		2.189.000	2.189.000	2.189.000	
11	Đường kính 1500	md		2.949.000	2.949.000	2.949.000	
12	Đường kính 1800	md		4.077.000	4.077.000	4.077.000	
13	Đường kính 2000	md		4.631.000	4.631.000	4.631.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Ống công rung - ép dài 2,5m (H30)						
1	Đường kính 200	md	TCVN 9113:2012	277.000	277.000	277.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Công sản xuất theo Bộ thiết kế định hình công BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với công rung ép, lập tháng 12/2005 đối với công ly tâm.
2	Đường kính 300	md		300.000	300.000	300.000	
3	Đường kính 400	md		382.000	382.000	382.000	
4	Đường kính 500	md		530.000	530.000	530.000	
5	Đường kính 600	md		617.000	617.000	617.000	
6	Đường kính 700	md		835.000	835.000	835.000	
7	Đường kính 800	md		933.000	933.000	933.000	
8	Đường kính 900	md		1.216.000	1.216.000	1.216.000	
9	Đường kính 1000	md		1.383.000	1.383.000	1.383.000	
10	Đường kính 1200	md		2.270.000	2.270.000	2.270.000	
11	Đường kính 1500	md		3.168.000	3.168.000	3.168.000	
12	Đường kính 1800	md		4.464.000	4.464.000	4.464.000	
13	Đường kính 2000	md		51.240.000	5.124.000	5.124.000	
	Cống ly tâm, vỉa hè (L= 4m)	md					
1	Đường kính 300	md	TCVN 9113:2012	322.000	322.000	322.000	
2	Đường kính 400	md		391.000	391.000	391.000	
3	Đường kính 500	md		514.000	514.000	514.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
4	Đường kính 600	md	TCVN 9113:2012	606.000	606.000	606.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Công sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với cống rung ép, lập tháng 12/2005 đối với cống ly tâm.
5	Đường kính 700	md		843.000	843.000	843.000	
6	Đường kính 800	md		947.000	947.000	947.000	
7	Đường kính 900	md		1.233.000	1.233.000	1.233.000	
8	Đường kính 1000	md		1.437.000	1.437.000	1.437.000	
9	Đường kính 1200	md		2.396.000	2.396.000	2.396.000	
10	Đường kính 1250	md		2.436.000	2.436.000	2.436.000	
11	Đường kính 1500	md		3.043.000	3.043.000	3.043.000	
12	Đường kính 1800	md		4.208.000	4.208.000	4.208.000	
13	Đường kính 2000	md		4.831.000	4.831.000	4.831.000	
	Cống ly tâm, H10 (L= 4m)	md					
1	Đường kính 300	md	TCVN 9113:2012	326.000	326.000	326.000	
2	Đường kính 400	md		404.000	404.000	404.000	
3	Đường kính 500	md		517.000	517.000	517.000	
4	Đường kính 600	md		609.000	609.000	609.000	
5	Đường kính 700	md		872.000	872.000	872.000	
6	Đường kính 800	md		995.000	995.000	995.000	
7	Đường kính 900	md		1.306.000	1.306.000	1.306.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
8	Đường kính 1000	md	TCVN 9113:2012	1.475.000	1.475.000	1.475.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hào Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Cống sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với cống rung ép, lập tháng 12/2005 đối với cống ly tâm.
9	Đường kính 1200 (L=3m)	md		2.573.000	2.573.000	2.573.000	
10	Đường kính 1250 (L=3m)	md		2.650.000	2.650.000	2.650.000	
11	Đường kính 1500 (L=3m)	md		3.383.000	3.383.000	3.383.000	
12	Đường kính 1800 (L=3m)	md		4.672.000	4.672.000	4.672.000	
13	Đường kính 2000 (L=3m)	md		5.393.000	5.393.000	5.393.000	
	Cống ly tâm (theo TK Sờ GTCC)	md					
1	Đường kính 300	md	TCVN 9113:2012	402.000	402.000	402.000	
2	Đường kính 400	md		495.000	495.000	495.000	
3	Đường kính 600	md		783.000	783.000	783.000	
4	Đường kính 800	md		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
5	Đường kính 1000	md	TCVN 9113:2012	2.010.000	2.010.000	2.010.000	
6	Đường kính 1200	md		2.935.000	2.935.000	2.935.000	
7	Đường kính 1500	md		3.996.000	3.996.000	3.996.000	
8	Đường kính 2000	md		6.157.000	6.157.000	6.157.000	
	Cống hộp Va rung (L=1.2m)	md					
1	1.0 x 1.0m	md	TCVN 9116:2012	3.499.000	3.499.000	3.499.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
2	1.2 x 1.2m	md	TCVN 9116:2012	3.972.000	3.972.000	3.972.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Cổng Va Rung sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cổng BTCT do trung tâm ứng dụng KHCN Trường giao thông vận tải III - Bộ GTVT lập tháng 12/2009.
3	1.6 x 1.6m	md		5.931.000	5.931.000	5.931.000	
4	1.6 x 2.0m	md		7.548.000	7.548.000	7.548.000	
5	2.0 x 2.0m	md		8.880.000	8.880.000	8.880.000	
6	2.5 x 2.5m	md		12.774.000	12.774.000	12.774.000	
7	3.0 x 3.0m	md		18.243.000	18.243.000	18.243.000	
8	2 x (1.6 x 1.6)m	md		9.923.000	9.923.000	9.923.000	
9	2 x (1.6 x 2.0)m	md		12.513.000	12.513.000	12.513.000	
10	2 x (2.0 x 2.0)m	md		15.630.000	15.630.000	15.630.000	
11	2 x (2.5 x 2.5)m	md		22.784.000	22.784.000	22.784.000	
12	2 x (3.0 x 3.0)m	md		33.380.000	33.380.000	33.380.000	
	Cổng hộp rung ép (L=1,2m)						
1	1,0 x 1,0 m	md	TCVN 9116:2012	3.524.000	3.524.000	3.524.000	
2	1,2 x 1,2 m	md		3.960.000	3.960.000	3.960.000	
3	1,6 x 1,6 m	md		6.089.000	6.089.000	6.089.000	
4	1,6 x 2,0 m	md		7.905.000	7.905.000	7.905.000	
5	2,0 x 1,6 m	md		7.770.000	7.770.000	7.770.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	2,0 x 2,0 m	md	TCVN 9116:2012	9.119.000	9.119.000	9.119.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hào Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Cống Va Rung sản xuất theo Bộ thiết kế định hình cống BTCT do trung tâm ứng dụng KHCN Trường giao thông vận tải III - Bộ GTVT lập tháng 12/2009.
7	2,0 x 2,5 m	md		11.535.000	11.535.000	11.535.000	
8	2,5 x 2,0 m	md		11.535.000	11.535.000	11.535.000	
9	2,5 x 2,5 m	md		14.060.000	14.060.000	14.060.000	
10	3,0 x 3,0 m	md		19.083.000	19.083.000	19.083.000	
11	2 x (1,6 x 1,6) m	md		10.445.000	10.445.000	10.445.000	
12	2 x (1,6 x 2,0) m	md		13.853.000	13.853.000	13.853.000	
13	2 x (2,0 x 1,6) m	md		14.190.000	14.190.000	14.190.000	
14	2 x (2,0 x 2,0) m	md		16.974.000	16.974.000	16.974.000	
15	2 x (2,0 x 2,5) m	md		19.877.000	19.877.000	19.877.000	
16	2 x (2,5 x 2,0) m	md		22.040.000	22.040.000	22.040.000	
14	2 x (2,5 x 2,5) m	md		26.044.000	26.044.000	26.044.000	
15	2 x (3,0 x 3,0) m	md		37.298.000	37.298.000	37.298.000	
	Cống ly tâm (H30)						
1	Đường kính 300 (L=4m)	md	TCVN 9113:2012	334.000	334.000	334.000	
2	Đường kính 400 (L=4m)	md		416.000	416.000	416.000	
3	Đường kính 500 (L=4m)	md		584.000	584.000	584.000	
4	Đường kính 600 (L=4m)	md		659.000	659.000	659.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
5	Đường kính 700 (L=4m)	md	TCVN 9113:2012	886.000	886.000	886.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hào Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Ghi chú: Công sản xuất theo Bộ thiết kế định hình công BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với công rung ép, lập tháng 12/2005 đối với công ly tâm.
6	Đường kính 800 (L=4m)	md		1.037.000	1.037.000	1.037.000	
7	Đường kính 900 (L=4m)	md		1.359.000	1.359.000	1.359.000	
8	Đường kính 1000 (L=4m)	md		1.517.000	1.517.000	1.517.000	
9	Đường kính 1200 (L=3m)	md		2.625.000	2.625.000	2.625.000	
10	Đường kính 1250 (L=3m)	md		2.711.000	2.711.000	2.711.000	
11	Đường kính 1500 (L=3m)	md		3.508.000	3.508.000	3.508.000	
12	Đường kính 1800 (L=3m)	md		5.000.100	5.000.100	5.000.100	
13	Đường kính 2000 (L=3m)	md		5.832.000	5.832.000	5.832.000	
	Gối công ly tâm						
1	Đường kính 300	cái	TCVN 9113:2012	109.000	109.000	109.000	
2	Đường kính 400	cái		136.000	136.000	136.000	
3	Đường kính 500	cái		164.000	164.000	164.000	
4	Đường kính 600	cái		187.000	187.000	187.000	
5	Đường kính 700	cái		202.000	202.000	202.000	
6	Đường kính 800	cái		225.000	225.000	225.000	
7	Đường kính 900	cái		285.000	285.000	285.000	
8	Đường kính 1000	cái		321.000	321.000	321.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
9	Đường kính 1200	cái	TCVN 9113:2012	437.000	437.000	437.000	Địa chỉ 435-437 Hòa Hảo Q.10, TPHCM. Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ 2 đầu tới khu vực nội thành TPHCM. Ghi chú: Công sản xuất theo Bộ thiết kế định hình công BTCT do Viện khoa học công nghệ GTVT lập tháng 09/2005 đối với công rung ép, lập tháng 12/2005 đối với công ly tâm.
10	Đường kính 1250	cái		442.000	442.000	442.000	
11	Đường kính 1500	cái		544.000	544.000	544.000	
12	Đường kính 1800	cái		697.000	697.000	697.000	
13	Đường kính 2000	cái		763.000	763.000	763.000	
	Gối công rung ép						
1	Đường kính 200	cái	TCVN 9113:2012	51.000	51.000	51.000	
2	Đường kính 300	cái		98.000	98.000	98.000	
3	Đường kính 400	cái		112.000	112.000	112.000	
4	Đường kính 500	cái		136.000	136.000	136.000	
5	Đường kính 600	cái		148.000	148.000	148.000	
6	Đường kính 700	cái		154.000	154.000	154.000	
7	Đường kính 800	cái		163.000	163.000	163.000	
8	Đường kính 900	cái		204.000	204.000	204.000	
9	Đường kính 1000	cái		234.000	234.000	234.000	
10	Đường kính 1200	cái		327.000	327.000	327.000	
11	Đường kính 1500	cái		396.000	396.000	396.000	
12	Đường kính 1800	cái		499.000	499.000	499.000	
13	Đường kính 2000	cái		556.000	556.000	556.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
B	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2						
	Cống chịu lực (H30)						
1	Cống fi 300, L=4000mm	md	TCVN 9113:2012	378.894	378.894	378.894	<p>Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiêt, TT. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.</p> <p>1. Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến các Quận: 1, 3, 5, 6, 10, 11.</p> <p>2. Giá tăng thêm 1% gồm các Quận, Huyện: 4, 7, 8, Nhà Bè, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân.</p> <p>3. Giá tăng thêm 5% gồm Huyện: Bình Chánh.</p> <p>4. Giá giảm 2,5 % gồm các Quận, Huyện: Q.2, Q.9, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi.</p>
2	Cống fi 400, L=4000mm	md		463.791	463.791	463.791	
3	Cống fi 600, L=4000mm	md		669.284	669.284	669.284	
4	Cống fi 800, L=4000mm	md		1.178.864	1.178.864	1.178.864	
5	Cống fi 1000, L=4000mm	md		1.780.159	1.780.159	1.780.159	
6	Cống fi 1200, L=3000mm	md		2.757.047	2.757.047	2.757.047	
7	Cống fi 1500, L=3000mm	md		3.888.548	3.888.548	3.888.548	
8	Cống fi 2000, L=3000mm	md		5.757.682	5.757.682	5.757.682	
	Gối cống BTCT (sản xuất theo thiết kế của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam - Trung tâm Cầu đường phía Nam)						
1	Gối cống fi 300	Cái	TCVN 9113:2012	137.992	137.992	137.992	
2	Gối cống fi 400	Cái		152.372	152.372	152.372	
3	Gối cống fi 600	Cái		216.740	216.740	216.740	
4	Gối cống fi 800	Cái		229.851	229.851	229.851	
5	Gối cống fi 1000	Cái		281.806	281.806	281.806	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	Gối công fi 1200	Cái	TCVN 9113:2012	469.544	469.544	469.544	<p>Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiêt, TT. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.</p> <p>1. Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến các Quận: 1, 3, 5, 6, 10, 11.</p> <p>2. Giá tăng thêm 1% gồm các Quận, Huyện: 4, 7, 8, Nhà Bè, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân.</p> <p>3. Giá tăng thêm 5% gồm Huyện: Bình Chánh.</p> <p>4. Giá giảm 2,5 % gồm các Quận, Huyện: Q.2, Q.9, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi.</p>
7	Gối công fi 1500	Cái		582.903	582.903	582.903	
8	Gối công fi 2000	Cái		1.969.676	1.969.676	1.969.676	
	Cổng hộp (sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hồng Anh)						
1	Cổng hộp (1,0x1,0)x1,2m	Cái	TCVN 9116:2012	4.438.644	4.438.644	4.438.644	
2	Cổng hộp (1,2x1,2)x1,2m	Cái		5.236.748	5.236.748	5.236.748	
3	Cổng hộp (1,6x1,6)x1,2m	Cái		7.835.673	7.835.673	7.835.673	
4	Cổng hộp (1,6x2,0)x1,2m	Cái		10.246.632	10.246.632	10.246.632	
5	Cổng hộp (2,0x2,0)x1,2m	Cái		12.680.078	12.680.078	12.680.078	
6	Cổng hộp (2,5x2,0)x1,2m	Cái		17.726.522	17.726.522	17.726.522	
7	Cổng hộp (2,5x2,5)x1,2m	Cái		19.826.760	19.826.760	19.826.760	
8	Cổng hộp (3,0x3,0)x1,2m	Cái		23.809.649	23.809.649	23.809.649	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
C	Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu						Địa chỉ: 06 đường 3/2 Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và bốc dỡ hàng lên xuống đến địa điểm tập trung theo yêu cầu mua trên địa bàn TPHCM. Giá trên chưa bao gồm: Phụ kiện kèm theo; Chi phí lắp đặt.
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới BTCT thành mỏng đúc sẵn (Hồ ngăn mùi và hồ thu nước mưa)						
1	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Vía hè	Bộ	TCVN 10333-1:2014	11.130.909	11.130.909	11.130.909	
2	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Lòng đường	Bộ		11.206.364	11.206.364	11.206.364	
3	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. KT: 760x580x1470mm	Bộ		8.175.455	8.175.455	8.175.455	
	Mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn						
1	Mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Vía hè - Kt: 600x600mm	m	TCVN 6394:2014	1.758.182	1.758.182	1.758.182	
2	Mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Vía hè - Kt: 800x800mm	m		2.453.636	2.453.636	2.453.636	
	Lan can bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn						
1	Lan can bê tông cốt sợi đúc sẵn Loại 3	m	TCCS 19:2016/BUSADCO	1.154.545	1.154.545	1.154.545	
	Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ và đê biển						
1	Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ và đê biển H=3,0m	m	TC.VCA009:2015	13.545.455	13.545.455	13.545.455	
2	Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ và đê biển H=4,0m	m		16.220.909	16.220.909	16.220.909	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Hào kỹ thuật BTCT thành móng đúc sẵn (Bao gồm Hào kỹ thuật và nắp đan BTCT)						Địa chỉ: 06 đường 3/2 Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và bốc dỡ hàng lên xuống đến địa điểm tập trung theo yêu cầu mua trên địa bàn TPHCM. Giá trên chưa bao gồm: Phụ kiện kèm theo; Chi phí lắp đặt.
1	Hào kỹ thuật 2 ngăn – Vía hè B400x400-H500mm	m	TCVN 10332:2014	1.833.636	1.833.636	1.833.636	
2	Hào kỹ thuật 2 ngăn – B400x400-H500mm Lòng đường	m		2.623.636	2.623.636	2.623.636	
3	Hào kỹ thuật 2 ngăn chống tầng – Vía hè B400x300-H500- Vía hè	m		3.293.636	3.293.636	3.293.636	
4	Hào kỹ thuật 2 ngăn chống tầng – B400x300-H500mm- Lòng đường	m		4.310.909	4.310.909	4.310.909	
	Hào kỹ thuật BTCS thành móng đúc sẵn (Bao gồm Hào kỹ thuật và nắp đan BTCT)		TCVN 10333-2:2014				
1	Hào kỹ thuật BTCS 2 ngăn – Vía hè B400x300-H500mm	m		1.779.091	1.779.091	1.779.091	
2	Hào kỹ thuật BTCS 3 ngăn – Vía hè B400x300x300-H500mm	m		2.324.545	2.324.545	2.324.545	
	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống bê tông cốt thép (BTCT) thành móng đúc sẵn						
1	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống bê tông cốt thép (BTCT) thành móng đúc sẵn D400mm	Bộ	TCVN 10333-2:2014	7.309.091	7.309.091	7.309.091	
2	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống bê tông cốt thép (BTCT) thành móng đúc sẵn D600mm	Bộ		9.496.364	9.496.364	9.496.364	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Giếng thăm hình hộp liên kết mối nối cống bê tông cốt thép (BTCT) thành mỏng đúc sẵn D800mm	Bộ	TCVN 10333-2:2014	11.504.545	11.504.545	11.504.545	Địa chỉ: 06 đường 3/2 Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và bốc dỡ hàng lên xuống đến địa điểm tập trung theo yêu cầu mua trên địa bàn TPHCM. Giá trên chưa bao gồm: Phụ kiện kèm theo; Chi phí lắp đặt.
	Bể phốt 2 ngăn BTCT thành mỏng đúc sẵn						
1	Bể phốt 2 ngăn BTCT thành mỏng đúc sẵn (Loại 2F)- Kt: 1850x1200x1200mm	bộ	TCVN 10332:2014	6.171.818	6.171.818	6.171.818	
2	Bể phốt 2 ngăn BTCS thành mỏng đúc sẵn (Loại 2F)- Kt: 1850x1200x1200mm	bộ		5.550.000	5.550.000	5.550.000	
NHÓM 6	NGÓI KHÔNG NUNG						
A	Công ty TNHH Công nghiệp LAMA Việt Nam						Địa chỉ: Trụ sở và nhà máy tại Lô B8, KCN Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương; Văn phòng và kho tại 243/1 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM. Giao hàng tại nhà máy sản xuất.
1	Ngói chính	Viên	TCVN 1453: 1986	12.273	12.273	12.273	
B	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC						Địa chỉ trụ sở: Số 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM. Địa chỉ nhà máy sản xuất: 952 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM. Giao hàng tại nhà máy sản xuất.
1	Ngói chính (9 viên /m2)	Viên	TCVN 1453:1986	11.985	11.985	12.385	
2	Ngói úp nóc (3,3 viên/m dài)	Viên		19.033	19.033	19.433	
3	Ngói cuối nóc	Viên		26.149	26.149	26.549	
4	Ngói cuối mái	Viên		26.149	26.149	26.549	
5	Ngói rìa (3 viên/m dài)	Viên		19.033	19.033	19.433	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	Ngói rìa đuôi	Viên	TCVN 1453:1986	26.149	26.149	26.549	Địa chỉ trụ sở: Số 13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM. Địa chỉ nhà máy sản xuất: 952 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM. Giao hàng tại nhà máy sản xuất.
7	Ngói góc vuông	Viên		29.189	29.189	29.589	
8	Ngói chạc 3 (Y, T)	Viên		29.189	29.189	29.589	
9	Ngói chạc 4	Viên		33.196	33.196	33.596	
NHÓM 7	GẠCH KHÔNG NUNG						
A	Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỳ Nguyên						Địa chỉ Văn phòng đại diện: 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy: Khu Công nghiệp Thịnh Phát, Ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
	Gạch bê tông khí chưng áp (bê tông nhẹ EBLOCK mã sản phẩm EB-3.0)		QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011				
1	600x400x100	Viên		29.018	29.018	29.018	
2	600x200x75	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	11.455	11.455	11.455	
3	600x200x85	Viên		12.518	12.518	12.518	
4	600x200x100	Viên		14.727	14.727	14.727	
5	600x200x150	Viên		22.091	22.091	22.091	
6	600x200x200	Viên		29.455	29.455	29.455	
	Gạch bê tông khí chưng áp (bê tông nhẹ EBLOCK mã sản phẩm EB-3.5)						
1	600x200x75	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	11.455	11.455	11.455	
2	600x200x85	Viên		12.518	12.518	12.518	
3	600x200x100	Viên		14.727	14.727	14.727	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
4	600x200x150	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	22.091	22.091	22.091	Địa chỉ Văn phòng đại diện: 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy: Khu Công nghiệp Thịnh Phát, Ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
5	600x200x200	Viên		29.455	29.455	29.455	
	Gạch bê tông khí chưng áp (bê tông nhẹ EBLOCK mã sản phẩm EB-4.0)						
1	600x200x75	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	12.682	12.682	12.682	
2	600x200x85	Viên		13.909	13.909	13.909	
3	600x200x100	Viên		16.364	16.364	16.364	
4	600x200x150	Viên		24.545	24.545	24.545	
5	600x200x200	Viên		32.727	32.727	32.727	
	Gạch bê tông khí chưng áp (bê tông nhẹ EBLOCK mã sản phẩm EB-4.5)						
1	600x200x75	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	11.455	11.455	11.455	
2	600x200x85	Viên		12.518	12.518	12.518	
3	600x200x100	Viên		14.727	14.727	14.727	
4	600x200x150	Viên		22.091	22.091	22.091	
5	600x200x200	Viên		29.455	29.455	29.455	
	Gạch bê tông khí chưng áp (bê tông nhẹ EBLOCK mã sản phẩm EB-5.0)						
1	600x200x75	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	13.500	13.500	13.500	
2	600x200x85	Viên		14.836	14.836	14.836	



STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	600x200x100	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7959:2011	17.455	17.455	17.455	Địa chỉ Văn phòng đại diện: 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy: Khu Công nghiệp Thịnh Phát, Ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
4	600x200x150	Viên		26.182	26.182	26.182	
5	600x200x200	Viên		34.909	34.909	34.909	
	Lintel (Thanh đà) EBL120/1010		TCCS 02: 2014/EBLOCK - LINTEL				
1	1200x100x100	Cái		77.273	77.273	77.273	
	Tấm panel AAC (có cốt thép) EPL-120-600100		TCCS 03: 2014/EBLOCK-PANEL				
1	1200x600x100	Cái		196.364	196.364	196.364	
	Tấm panel AAC (có cốt thép) EPL-120-600075		TCCS 03: 2014/EBLOCK-PANEL				
1	1200x600x75	Cái		147.273	147.273	147.273	
D	Công ty Cổ phần Gạch Thanh Bình						Địa chỉ: 273 Lê Văn Quới, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân. Văn phòng đại diện: 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11 (Tòa nhà Everich Tháp R1, Tầng 10, phòng 07). Nhà máy: 259 Ấp 12 Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi (KCN Tân Qui - Củ Chi). Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong khu vực TPHCM (trừ khu vực H. Cần Giờ, H. Nhà Bè).
1	Gạch bông 20-1,6kg (200 x 200 x 20)	m ²	TCVN 6065:1995	230.000	230.000	230.000	
2	Gạch xi măng khía 20 (200 x 200 x 20)	m ²		230.000	230.000	230.000	
3	Gạch xi măng khía 30 (300 x 300 x 30)	m ²		230.000	230.000	230.000	
4	Gạch bê tông tự chèn 30, (300 x 300 x 30)	m ²	TCVN 6476:1999	192.500	192.500	192.500	
5	Gạch bê tông tự chèn - Ba cạnh - TB6 - 5,2kg/viên (250 x 215 x 60)	m ²		192.500	192.500	192.500	
6	Gạch bê tông tự chèn - Trồng cỏ - TB14 - 8,4kg/viên (385 x 190 x 70)	m ²		198.500	198.500	198.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	Gạch bê tông tự chèn - Con sâu nhám - TB16 - 3,3kg/viên (225 x 115 x 60)	m ²		192.500	192.500	192.500	Địa chỉ: 273 Lê Văn Quới, Khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân. Văn phòng đại diện: 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11 (Tòa nhà Everich Tháp R1, Tầng 10, phòng 07). Nhà máy: 259 Ấp 12 Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi (KCN Tân Qui - Củ Chi). Đã bao gồm chi phí vận chuyển trong khu vực TPHCM (trừ khu vực H. Cần Giờ, H. Nhà Bè).
8	Gạch bê tông tự chèn - Con sâu bóng - TB17 - 3,3kg/viên (300 x 300 x 55)	m ²	TCVN 6476:1999	192.500	192.500	192.500	
9	Gạch Terrazzo 30, (300 x 300 x 30) mm, 5,5Kg/viên, max 200	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7744:2013	132.000	132.000	132.000	
10	Gạch Terrazzo 40, (400 x 400 x 30) mm, 11Kg/viên, max 200	m ²		132.000	132.000	132.000	
11	Gạch Terrazzo 40, (400 x 400 x 30) mm, 11Kg/viên, max 250	m ²		165.000	165.000	165.000	
E	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2						Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiết, TT. Lái Thiêu, H.Thuận An, Bình Dương. Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến các Quận: 1, 3, 5, 6, 10, 11. Giá tăng thêm 1,1÷2,2% gồm các Quận, Huyện: 4, 7, 8, Nhà Bè, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân. Giá tăng thêm 11% gồm Huyện: Bình Chánh. Giá giảm thêm 5% gồm các Quận, Huyện: 2, 9, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi.
	Gạch Terrazzo						
1	Gạch Terrazzo (400x400x32) mm, lớp mặt dày 8mm	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7744:2013	91.095	91.095	91.095	
2	Gạch Terrazzo (400x400x32) mm, lớp mặt dày 5mm	m ²		90.236	90.236	90.236	
	Gạch bê tông tự chèn						
1	Gạch tự chèn hình con sâu màu vàng, đỏ 225x112,5x60mm, M200 (39,5 viên/m ²)	m ²	TCVN 6476:1999	107.652	107.652	107.652	
2	Gạch tự chèn hình chữ I màu vàng, đỏ 195x160x60mm, M200 (36 viên/m ²)	m ²		109.528	109.528	109.528	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Gạch chữ I màu xám (195 x 160 x 60)mm, M200	m ²	TCVN 6476:1999	102.512	102.512	102.512	Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiét, TT. Lái Thiêu, H.Thuận An, Bình Dương. Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến các Quận: 1, 3, 5, 6, 10, 11. Giá tăng thêm 1,1÷2,2% gồm các Quận, Huyện: 4, 7, 8, Nhà Bè, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân. Giá tăng thêm 11% gồm Huyện: Bình Chánh. Giá giảm thêm 5% gồm các Quận, Huyện: 2, 9, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi.
4	Gạch con sâu màu xám (225 x 112,5 x 60) mm, M200	m ²		103.542	103.542	103.542	
5	Gạch sân khấu màu xám (225 x 135 x 60) mm, M200	m ²		102.352	102.352	102.352	
6	Gạch sân khấu màu vàng, đỏ (225 x 135 x 60) mm, M200	m ²		106.262	106.262	106.262	
	Gạch Block bê tông						
1	Gạch block bê tông (19x19x39)cm, M75	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	10.273	10.273	10.273	
2	Gạch block bê tông (19x19x19)cm, M75	Viên		5.318	5.318	5.318	
3	Gạch block bê tông (9x19x39)cm, M75	Viên		5.318	5.318	5.318	
F	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1						
	Gạch block có đáy						
1	80x180x380mm, 3 lỗ có đáy, Mác 7,5	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	3.818	3.818	3.818	Địa chỉ Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Vicem Hà Tiên: Lầu 3, số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Trạm nghiền Thủ Đức Km 8 Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, TPHCM; chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, bốc xếp, trung chuyển khác.
2	100x200x200mm, 1 lỗ có đáy, Mác 5,0	Viên		2.455	2.455	2.455	
3	100x200x400mm, 3 lỗ có đáy, Mác 5,0	Viên		4.455	4.455	4.455	
4	100x200x200mm, 1 lỗ có đáy, Mác 7,5	Viên		2.602	2.602	2.602	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
5	100x200x400mm, 3 lỗ có đáy, Mác 7,5	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	4.727	4.727	4.727	Địa chỉ Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Vicem Hà Tiên: Lầu 3, số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Trạm nghiên Thủ Đức Km 8 Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, TPHCM; chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, bốc xếp, trung chuyển khác.
6	200x200x200mm, 1 lỗ có đáy, Mác 7,5	Viên		6.222	6.222	6.222	
7	200x200x400mm, 3 lỗ có đáy, Mác 7,5	Viên		8.636	8.636	8.636	
	Gạch block trống cỏ						
1	267x400x80mm, Mác 20	Viên	TCVN 6477:2016	6.500	6.500	6.500	
	Gạch block không đáy						
1	190x190x195mm, 1 lỗ không đáy, Mác 100		QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	4.545	4.545	4.545	
2	190x190x390mm, 2 lỗ không đáy, Mác 100			8.090	8.090	8.090	
G	Công ty Cổ phần Fico Công nghệ cao						Văn phòng giao dịch: Lầu 2 Block B, Cao ốc Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, P.1, Quận 4, TPHCM. Nhà máy sản xuất: Nhà máy gạch FiCO Tân Thành – Km 50 QL 51, xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số lượng vận chuyển tối thiểu 10.000 viên/chuyến. Giá đã bao gồm cước vận chuyển.
	Gạch ống xi măng cốt liệu FICO, 80 x 80 x 180 mm						
1	Giá giao tại Quận 7, 8, 12 (giáp ranh Hóc Môn, Bình Chánh), Bình Tân, Hóc Môn, Nhà Bè	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	1.885	1.885	1.885	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 565 đồng/viên.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
2	Giá giao tại Huyện Bình Chánh	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	1.924	1.924	1.924	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 604 đồng/viên.
3	Giá giao tại Huyện Củ Chi	Viên		1.980	1.980	1.980	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 660 đồng/viên.
4	Giá giao tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (giáp ranh Gò Vấp), Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức	Viên		1.845	1.845	1.845	
	Gạch đĩnh xi măng cốt liệu Fico, 40 x 80 x 180 mm						Giá đã bao gồm cước vận chuyển. Trong đó:
1	Giá giao tại Quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (giáp ranh Gò Vấp), Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	1.705	1.705	1.705	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 525 đồng/viên.
2	Giá giao tại Quận 7, 8, 12 (giáp ranh Hóc Môn, Bình Chánh), Bình Tân, Hóc Môn, Nhà Bè	Viên		1.745	1.745	1.745	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 565 đồng/viên.
3	Giá giao tại Huyện Bình Chánh	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	1.784	1.784	1.784	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 604 đồng/viên.
4	Giá giao tại Huyện Củ Chi	Viên		1.840	1.840	1.840	Cước vận chuyển (chưa bao gồm VAT): 660 đồng/viên.
H	Công ty Cổ phần Thành Chí						Địa chỉ: Số 37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá bán chưa bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán (Mô đá lô 4 Ấp Tân Châu, Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Gạch bê tông (gạch không nung)						
1	Gạch xi măng cốt liệu 80x80x180 M7,5	Viên	QCVN 16:2014/BXD TCVN 6477:2016	773	773	773	
2	Gạch xi măng cốt liệu 50x80x180 M7,5	Viên		727	727	727	
3	Gạch xi măng cốt liệu 100x190x390 M7,5	Viên		4.091	4.091	4.091	
4	Gạch xi măng cốt liệu 190x190x390 M7,5	Viên		7.727	7.727	7.727	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	Terrazzo 400x400x30 xám	m ²	QCVN 16:2011/BXD TCVN 7744:2013	72.727	72.727	72.727	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
8	Terrazzo 400x400x30 màu	m ²		81.818	81.818	81.818	
I	Công ty Cổ phần Gạch VI NA						<p>Địa chỉ: Số 37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</p> <p>Giá bán chưa bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán (Mô đất lô 4 Ấp Tân Châu, Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).</p>
	Gạch bê tông (gạch không nung)						
1	Gạch bê tông đặc M7,5 (180x80x40) mm	Viên	QCVN 16:2014/BXD và TCVN 6477:2016	1.170	1.170	1.170	
2	Gạch bê tông 4 lỗ M5,0 (180x80x80) mm	Viên		1.300	1.300	1.300	
3	Gạch bê tông 4 lỗ M7,5 (180x80x80) mm	Viên		1.450	1.450	1.450	
4	Gạch bê tông Hourdis M5,0 (400x200x150) mm	Viên		11.907	11.907	11.907	
5	Gạch bê tông Hourdis M7,5 (400x200x150) mm	Viên		13.230	13.230	13.230	
6	Gạch bê tông Block M5,0 (390x90x190) mm	Viên		5.445	5.445	5.445	
7	Gạch bê tông Block M7,5 (390x90x190) mm	Viên		6.050	6.050	6.050	
8	Gạch bê tông Block M5,0 (400x100x200) mm	Viên		7.155	7.155	7.155	
9	Gạch bê tông Block M7,5 (400x100x200) mm	Viên		7.950	7.950	7.950	
10	Gạch bê tông Block M5,0 (390x190x190) mm	Viên		9.765	9.765	9.765	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
11	Gạch bê tông Block M7,5 (390x190x190) mm	Viên	QCVN 16:2014/BXD và TCVN 6477:2016	10.850	10.850	10.850	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
12	Gạch bê tông Block M5,0 (400x200x200) mm	Viên		11.610	11.610	11.610	
13	Gạch bê tông Block M7,5 (400x200x200) mm	Viên		12.900	12.900	12.900	
K	Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu và xây dựng Vĩnh Hải						Địa chỉ trụ sở và nhà máy sản xuất: Ấp Ông Hường, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. Giao hàng tại chân nhà máy, giá chưa bao gồm vận chuyển.
	Gạch block bê tông						
1	Gạch block (390x190x90), dày 22mm, M>75 - 9kg	Viên	QCVN 16:2014/BXD, TCVN 6477:2016	3.455	3.455	3.455	
2	Gạch block (190x190x190), dày 22mm, M>75 - 7kg	Viên		3.455	3.455	3.455	
3	Gạch block (190x190x90), dày 22mm, M>75 - 4kg	Viên		1.818	1.818	1.818	
4	Gạch block (390x190x190), dày 22mm, M>75 - 15kg	Viên		6.818	6.818	6.818	
5	Gạch block (40x80x180), dày 22mm, M>75 - 1,2kg	Viên		818	818	818	
6	Gạch block (80x80x180), dày 22mm, M>75 - 1,5kg	Viên		909	909	909	
L	Công ty TNHH MTV Xây dựng Vận tải Bái Tử Long						Địa chỉ: 19 Bình Trưng, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TPHCM. Nơi sản xuất: Cụm Công nghiệp dóc 47, X. Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Gạch Terrazzo 400x400x30mm, 6,25 viên/m ²	m ²	QCVN 16:2014/BXD và TCVN 7744:2013	145.000	145.000	145.000	Giá giao tại các Quận 2, 3, 5, 7, 9, 10.
2	Gạch bê tông tự chèn có màu, kích thước (220x110x100)mm, Mác 400, 39 viên/m ²	m ²	TCVN 6476:1999	470.000	470.000	470.000	Giá giao tại các Quận 2, 3, 5, 7, 9, Bình Thạnh, Phú Nhuận.
3	Gạch bê tông tự chèn có màu, kích thước (225x113x100)mm, Mác 400, 36 viên/m ²	m ²		470.000	470.000	470.000	
4	Gạch bê tông tự chèn không màu, kích thước (220x110x100)mm, Mác 400, 39 viên/m ²	m ²		450.000	450.000	450.000	
5	Gạch bê tông tự chèn không màu, kích thước (225x113x100)mm, Mác 400	m ²		450.000	450.000	450.000	
M	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Thanh niên Việt						
1	Gạch bê tông đặc M7,5 (180x80x40) mm	Viên	QCVN16:2014/BXD Và TCVN 6477:2016	1.210	1.210	1.210	Địa chỉ trụ sở chính: 40 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM và địa chỉ sản xuất: 111 Ấp 3, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Giao hàng tại nhà máy. Số lượng bán tối thiểu: 10.000 viên gạch (40 x 80 x 180)mm và gạch (80 x 80 x 180)mm; 1000 viên cho gạch (100 x 190 x 390)mm và gạch (200 x 200 x 400)mm
2	Gạch bê tông 4 lỗ M7,5 (180x80x80) mm	Viên		1.330	1.330	1.330	
3	Gạch bê tông block M7,5 (390x190x100) mm	Viên		6.900	6.900	6.900	
4	Gạch bê tông block M7,5 (400x200x200) mm	Viên		10.470	10.470	10.470	
5	Gạch bê tông block M7,5 (400x200x100) mm	Viên		7.500	7.500	7.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
N	Công ty Cổ phần Vật liệu Xanh Đại Dũng						Địa chỉ trụ sở chính: Lô D7b-1, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM. Giá bán tại Nhà máy II tại địa chỉ: Đường số 4, Khu Công nghiệp Biên Hòa, Phường An Bình, TPHCM Giá bán trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển đến nơi giao. Hàng được giao đặt trên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát, bên mua phải chịu trách nhiệm bồi thường 100.000/pallet. Số lượng bán tối thiểu cho một lần đặt hàng là: 5000 viên.
1	Gạch bê tông 4 lỗ M7,5 (180x80x80) mm	Viên	QCVN16:2014/BXD và TCVN 6477:2016	1.330	1.330	1.330	
L	Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát						Địa chỉ trụ sở: 129/34 Nguyễn Chế Nghĩa, Phường 12, Quận 8, TPHCM và địa chỉ nhà máy: Tổ 6, Ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Giá bán chưa bao gồm chi phí vận chuyển (phí vận chuyển giao đến các công trình tại TPHCM dự kiến chỉ từ 200 đến 250 đồng/1 viên). Số lượng tối thiểu cho một lần giao hàng là 8000 viên.
1	Gạch ống 4 lỗ M 5 (180x80x80) mm	Viên	QCVN 16:2014/BXD và TCVN 6477:2016	1.250	1.250	1.250	
2	Gạch ống 4 lỗ M 7,5 (180x80x80) mm	Viên		1.330	1.330	1.330	
NHÓM 8	GẠCH GÓM ÓP LÁT						
A	Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã						

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Semplice series HMP60907-60910)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	210.182	210.182	210.182	Địa chỉ: Đường số 2A KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn giá trên áp dụng giao hàng (có bốc xếp) tại kho: Giao hàng tại kho 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Chi phí vận chuyển, bốc xếp sẽ báo giá khi biết số lượng và địa điểm giao hàng.
2	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Mamo series PL6000)	m ²		220.455	220.455	220.455	
3	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Architect series MP6001-6003)	m ²		320.455	320.455	320.455	
4	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Architect series MP6004-6006)	m ²		337.455	337.455	337.455	
5	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Architect series - MM6001-6003, MR6001-6003)	m ²		289.727	289.727	289.727	
6	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Architect series MM6004-6006, MR6004-6006)	m ²		307.909	307.909	307.909	
7	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Granite series HP6001-6004)	m ²		244.273	244.273	244.273	
8	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Normal series HG6001-6004)	m ²		235.182	235.182	235.182	
9	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Evolution series MSV6001, 6002, 6005, 6007, 6008)	m ²		261.364	261.364	261.364	
10	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Orion series HS60001, 60004, 60005)	m ²		238.636	238.636	238.636	
11	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Orion series HS60002, 60003, 60006)	m ²		250.000	250.000	250.000	
12	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Luminary series - M6001-6006)	m ²		238.636	238.636	238.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
13	Gạch 60x30cm Nhóm B1a (Cendre series H36006-36011)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	212.455	212.455	212.455	Địa chỉ: Đường số 2A KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn giá trên áp dụng giao hàng (có bốc xếp) tại kho: Giao hàng tại kho 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Chi phí vận chuyển, bốc xếp sẽ báo giá khi biết số lượng và địa điểm giao hàng.
14	Gạch 60x30cm Nhóm B1a (Provenza series HHR3601, 3602)	m ²		215.909	215.909	215.909	
15	Gạch 60x30cm Nhóm B1a (Provenza series HHR 3603-3604-3605)	m ²		232.909	232.909	232.909	
16	Gạch 60x30cm Nhóm BIII (Cendre series W36001- 36006, W36008-36011, WU3600-3601, WM3600-3601)	m ²		192.636	192.636	192.636	
17	Gạch 40x40cm Nhóm B1a (Normal series HG4000-4004)	m ²		117.000	117.000	117.000	
18	Gạch 40x40cm Nhóm BIIb (Vintage series CG4000-4007)	m ²		103.818	103.818	103.818	
19	Gạch 30x60cm Nhóm B1a (Vintage series WG36062-36067)	m ²		215.364	215.364	215.364	
20	Gạch 30x60cm Nhóm B1a (Pella series MSV3601-3602-3607-3608)	m ²		205.636	205.636	205.636	
21	Gạch 30x60cm Nhóm B1a (Ledge Stone Castellan Cementious H36012-36015)	m ²		255.636	255.636	255.636	
22	Gạch 30x60cm Nhóm B1a (Ledge Stone Castellan Cementious H36016-36017)	m ²		212.455	212.455	212.455	
23	Gạch 40x40cm Nhóm B1a (Granite series HG4090)	m ²		147.727	147.727	147.727	
24	Gạch 60x60cm Nhóm B1a (Ravello Series HRP6001 - 6002)	m ²		255.636	255.636	255.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
26	Gạch 80x80cm Nhóm Bia (Arctic Series M8000, Luminary Series M8001-M8002, Cementitious Series M8003-M8004, Semplice Series HMP80907-80910)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	325.273	325.273	325.273	Địa chỉ: Đường số 2A KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển. Đơn giá trên áp dụng giao hàng (có bốc xếp) tại kho: Giao hàng tại kho 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Chi phí vận chuyển, bốc xếp sẽ báo giá khi biết số lượng và địa điểm giao hàng.
27	Gạch 60x30cm Nhóm Bia (Arctic Series H3600-H3601, Luminary Series H36101-H36102)	m ²		212.455	212.455	212.455	
28	Gạch 40x40cm Nhóm Bia (Palatial Series H4001-H4004)	m ²		147.727	147.727	147.727	
29	Gạch 60x60cm Nhóm Bia (Translucent Series HDC6001-H6002)	m ²		255.636	255.636	255.636	
30	Gạch 80x80cm Nhóm Bia (Translucent Series HDC8001-H8002)	m ²		325.273	325.273	325.273	
31	Gạch ốp lát 45x45cm – Nhóm Bia (Gemstone Series HG4500, HG4501, HG4502, HG4510)	m ²		128.364	128.364	128.364	
32	Gạch ốp lát 45x45cm – Nhóm Bia (Gemstone Series HG4590)	m ²		170.455	170.455	170.455	
33	Gạch ốp lát 45x45cm – Nhóm Bia (Luminary Series H4501, H4502; Armonia Series H4503, H4504)	m ²		159.091	159.091	159.091	
34	Gạch ốp lát 30 x60cm – Nhóm Bia Dynasty Series H36E7, H36E10)	m ²		230.363	230.363	230.363	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
35	Gạch ốp lát 30 x60cm – Nhóm Bia Estro Series H36026E1, H36027E1; Bohemian Series H36028E1, H36029E1; Armonia Series H36030E1)	m ²	QCVN 16:2014/BXD; TCVN 7745:2007	230.636	230.636	230.636	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
36	Gạch ốp lát 80 x80cm – Nhóm Bia Ravello Series HRP8001-8002)	m ²		325.273	325.273	325.273	
B	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất khẩu Prime						<p>Trụ sở chính: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng đại diện miền Nam: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu PRIME, địa chỉ: 31 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM. Đơn vị có đại lý tại Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, TPHCM.</p>
1	Gạch ceramic kích thước 25x25 không mài cạnh	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	86.000	86.000	86.000	
2	Gạch ceramic kích thước 25x40 không mài cạnh	m ²		86.000	86.000	86.000	
3	Gạch ceramic kích thước 30x30 không mài cạnh	m ²		92.000	92.000	92.000	
4	Gạch ceramic kích thước 30x30 mài cạnh	m ²		186.000	186.000	186.000	
5	Gạch ceramic kích thước 30x30 mài cạnh, hiệu ứng bề mặt	m ²		236.000	236.000	236.000	
6	Gạch ceramic kích thước 30x45 xương đỏ, mài cạnh	m ²		117.000	117.000	117.000	
7	Gạch ceramic kích thước 30x45 xương trắng, mài cạnh	m ²		132.000	132.000	132.000	
8	Gạch ceramic kích thước 30x60 mài cạnh	m ²		198.000	198.000	198.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
9	Gạch ceramic kích thước 40x40 không mài cạnh	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	91.500	91.500	91.500	Trụ sở chính: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng đại diện miền Nam: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu PRIME, địa chỉ: 31 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM. Đơn vị có đại lý tại Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, TPHCM.
10	Gạch ceramic kích thước 40x40 sân vườn, không mài cạnh	m ²		107.300	107.300	107.300	
11	Gạch ceramic kích thước 40x40 kỹ thuật số, mài cạnh	m ²		98.000	98.000	98.000	
12	Gạch ceramic kích thước 50x50 không mài cạnh	m ²		94.000	94.000	94.000	
13	Gạch ceramic kích thước 50x50 mài cạnh	m ²		98.000	98.000	98.000	
14	Gạch ceramic kích thước 50x50 mài cạnh kỹ thuật số	m ²		101.000	101.000	101.000	
15	Gạch granit kích thước 50x50 mài cạnh	m ²		146.000	146.000	146.000	
16	Gạch granit kích thước 60x60 men matt	m ²		229.000	229.000	229.000	
17	Gạch granit kích thước 60x60 men bóng, mài cạnh	m ²		227.000	227.000	227.000	
18	Gạch granit kích thước 60x60 cao cấp, men bóng, mài cạnh	m ²		256.000	256.000	256.000	
19	Gạch granit kích thước 60x60 sugar effect, chống mài mòn	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	315.000	315.000	315.000	
20	Gạch granit kích thước 80x80 men bóng, mài cạnh	m ²		327.000	327.000	327.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
C	Công ty Cổ phần Trung Đô						
1	Gạch ốp tường Ceramic in kỹ thuật số mã GS; GW...; kích thước 30cmx60cm	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	222.500	222.500	222.500	Địa chỉ: Nhà máy GRANITE Trung Đô, đường Đặng Thai Mai, Khu Công nghiệp Bắc Vinh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến các địa điểm trong phạm vi TPHCM. Giá bán loại A2 (ký hiệu AA) giảm 15% so với giá loại A1 nêu trên.
2	Gạch lát nền Porcelain in kỹ thuật số mã MF....; kích thước 60cmx60cm	m ²		220.500	220.500	220.500	
3	Gạch lát nền Granite các mã MD; MM; MH; DS....; kích thước 40cmx40cm	m ²		169.500	169.500	169.500	
4	Gạch lát nền Granite các mã MD; MM; MH; MH....; kích thước 50cmx50cm	m ²		214.500	214.500	214.500	
5	Gạch lát nền Granite các mã MD; MM; MH; MH....; kích thước 60cmx60cm	m ²		250.500	250.500	250.500	
D	Công ty Cổ phần Thạch Bàn Sài Gòn						
	GẠCH MEN ỐP TƯỜNG CeraArt						Địa chỉ văn phòng: 295 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM. Địa chỉ Showroom Thạch Bàn: 270 Bis Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Địa chỉ kho Thạch Bàn: 05A, Quốc lộ 22, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM.
1	Nhóm Gạch ốp màu nhạt (CeraArt bề mặt BÓNG, Nhóm BIA, 30x60cm, Kí hiệu sản phẩm TLB và TLP.	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	170.909	170.909	170.909	
2	Nhóm Gạch ốp màu đậm (CeraArt bề mặt BÓNG, Nhóm BIA, 30x60cm, Kí hiệu sản phẩm TDB và TDP.	m ²		170.909	170.909	170.909	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Nhóm Gạch ốp điểm-viên- Trang trí (CeraArt bề mặt BÓNG), Nhóm B1a, 30x60cm, Kí hiệu sản phẩm TKB, TIB, THB..., TKP, TIP, THP...	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	190.000	190.000	190.000	Địa chỉ văn phòng: 295 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM. Địa chỉ Showroom Thạch Bàn: 270 Bis Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Địa chỉ kho Thạch Bàn: 05A, Quốc lộ 22, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM. Bên Thạch Bàn giao hàng cho khách hàng và đại lý trong trong khu vực TPHCM. Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và bốc xếp xuống chân công trình.
4	Nhóm Gạch ốp màu nhạt (CeraArt bề mặt MATT, Nhóm B1a, 30x60cm, Kí hiệu sản phẩm MLP	m ²		180.000	180.000	180.000	
5	Nhóm Gạch ốp màu nhạt (CeraArt bề mặt MATT, Nhóm B1a, 30x60cm, Kí hiệu sản phẩm MDP	m ²		180.000	180.000	180.000	
6	Nhóm Gạch ốp Điểm-Viên-Trang trí (CeraArt bề mặt MATT, Nhóm B1a, 30x60cm, Kí hiệu sản phẩm MIP, MHP, MKP, MMP...	m ²		190.000	190.000	190.000	
7	Nhóm gạch lát sàn vệ sinh (CeraArt men khô hiệu ứng chống trơn), Nhóm B1a, 30x30cm, Kí hiệu sản phẩm MSP.	m ²		170.909	170.909	170.909	
	GẠCH GRANITE KỸ THUẬT SÓ BỀ MẶT MATT Digi Art		QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007				
1	Nhóm gạch lát Granite bề mặt MATT, mặt phẳng, Nhóm B1a, 60x60cm, Kí hiệu sản phẩm MPF.	m ²		213.636	213.636	213.636	
2	Nhóm gạch lát Granite bề mặt MATT, hiệu ứng 3D, Nhóm B1a, 60x60cm, Kí hiệu sản phẩm MPH.	m ²		236.364	236.364	236.364	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Nhóm gạch lát Granite bề mặt MATT, hiệu hạt kim cương, Nhóm B1a, 60x60cm, Kí hiệu sản phẩm MPG.	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	259.091	259.091	259.091	Địa chỉ văn phòng: 295 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM. Địa chỉ Showroom Thạch Bàn: 270 Bis Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Địa chỉ kho Thạch Bàn: 05A, Quốc lộ 22, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM. Bên Thạch Bàn giao hàng cho khách hàng và đại lý trong trong khu vực TPHCM. Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và bốc xếp xuống chân công trình.
4	Nhóm gạch lát Granite bề mặt MATT, mặt phẳng, Nhóm B1a, 80x80cm, Kí hiệu sản phẩm MPF.	m ²		268.182	268.182	268.182	
5	Nhóm gạch lát Granite bề mặt MATT, hiệu ứng 3D, Nhóm B1a, 80x80cm, Kí hiệu sản phẩm MPH.	m ²		327.273	327.273	327.273	
6	Nhóm gạch lát Granite bề mặt MATT, hiệu hạt kim cương, Nhóm B1a, 80x80cm, Kí hiệu sản phẩm MPG.	m ²		354.545	354.545	354.545	
	GẠCH GRANITE MÀi BÓNG (BÓNG KÍNH)						
1	Nhóm gạch Granite siêu bóng pha lê, Nhóm B1a, 60x60cm, Kí hiệu sản phẩm BCN.	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	231.636	231.636	231.636	
2	Nhóm gạch Granite siêu bóng pha lê, Nhóm B1a, 80x80cm, Kí hiệu sản phẩm BCN.	m ²		280.909	280.909	280.909	
	GẠCH GRANITE SIÊU BÓNG NANO						
1	Nhóm gạch Granite siêu bóng Nano, Nhóm B1a, 60x60cm, Kí hiệu sản phẩm BDN.	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7745:2007	303.636	303.636	303.636	
2	Nhóm gạch Granite siêu bóng Nano, Nhóm B1a, 80x80cm, Kí hiệu sản phẩm BDN.	m ²		389.091	389.091	389.091	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 9	ĐÁ						
A	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2						Địa chỉ: 45A Nguyễn Văn Tiệt, TT.Lái Thiêu, H.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giá bán tại mỏ Tân Đồng Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
1	Đá 1 x 2 lưới 25 (màu xanh)	m ³	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7570:2006	268.380	268.380	268.380	
2	Đá 1 x 2 lưới 27 (màu xanh)	m ³		268.380	268.380	268.380	
3	Đá 0 x 4 loại 1 (màu xanh)	m ³		201.960	201.960	201.960	
4	Đá mi (màu xanh)	m ³		175.820	175.820	175.820	
B	Công ty Cổ phần Thành Chí						Địa chỉ: Số 37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá bán đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán (Mỏ đá lô 4 Ấp Tân Châu, Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
1	Đá 5x20	m ³	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7570:2006	245.455			
2	Đá 1x2 thường	m ³		245.455	245.455	245.455	
3	Đá 4x6	m ³		181.818	181.818	181.818	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
C	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sư Tử Biển						Trụ sở chính: 96 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Nhà máy sản xuất: Mỏ đá Phước Hòa, Km50, QL 51, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Mỏ đá. Sản phẩm do Công ty là nhà phân phối hoặc độc quyền phân phối. Giá bán thay đổi tùy theo phương thức vận chuyển, vị trí giao nhận, khoảng cách vận chuyển, phương thức thanh toán của khách hàng.
1	Cốt liệu lớn (Đá dăm (5-20)mm) cho bê tông	Tấn	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7570:2006	280.000	280.000	280.000	
D	Đá xây dựng tại TPHCM						
1	Đá 1x2						
	Tại Quận 2	m ³		272.727	272.727		Theo Công văn số 61/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 69/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 2.
	Tại Quận 3	m ³		381.818	381.818	381.818	Theo Công văn số 1550 /QLĐT-QHXD ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3.
	Tại Quận 4	m ³		300.000	300.000	300.000	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
	Tại Quận 5	m ³		381.818	381.818	381.818	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận 6	m ³		313.636	313.636	313.636	Theo Báo cáo số 3125/QLĐT-QLĐT ngày 09/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 6.
	Tại Quận 8	m ³		350.000	350.000	350.000	Theo Công văn số 408/TCKH-CS ngày 06/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Quận 8.
	Tại Quận 9	m ³		330.000	330.000	330.000	Theo Công văn số 3624/UBND-TĐ ngày 30/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.
	Tại Quận 11	m ³		300.000	300.000	300.000	Theo Công văn ngày 16/10/2017 và Phiếu khảo sát ngày 13/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 11.
	Tại Quận 12	m ³		318.182	318.182	318.182	Theo Công văn số 8036/UBND-TC ngày 17/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 12
	Tại Quận Gò Vấp	m ³		436.364	381.818	350.000	Theo Báo cáo ngày 10/10/2017, ngày 13/11/2017; 8/12/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của quận Gò Vấp.
	Tại Quận Tân Bình	m ³		364.000	364.000	364.000	Theo Công văn số 11931QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình
	Tại Quận Bình Thạnh	m ³		218.182	290.000	290.000	Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017; số 4426/UBND ngày 14/12/2017; số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận Tân Phú	m ³		440.000	440.000	440.000	Theo Công văn tháng 12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Phú.
	Tại Huyện Nhà Bè	m ³		481.818	481.818		Theo Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè.
	Tại Huyện Củ Chi	m ³		359.091	359.091	359.091	Theo Công văn số 15966/UBND-QLĐT ngày 22/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Huyện Củ Chi.
	Tại Huyện Bình Chánh	m ³		320.000	320.000	320.000	Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh.
	Tại Quận Thủ Đức	m ³			318.182		Theo Báo cáo ngày 11/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Thủ Đức.
2	Đá 4x6						
	Tại Quận 2	m ³		272.727	272.727		Theo Công văn số 61/BC-TCKH ngày 10/10/2017, Công văn số 69/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 2.
	Tại Quận 3	m ³		409.091	409.091	409.091	Theo Công văn số 1550 /QLĐT-QHXD ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận 5	m ³		345.455	345.455	345.455	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5
	Tại Quận 6	m ³		322.727	322.727	322.727	Theo Báo cáo số 3125/QLĐT-QLĐT ngày 09/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 6.
	Tại Quận 7	m ³		370.000	370.000	370.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; /BC-TCKH ngày 12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7
	Tại Quận 8	m ³		350.000	350.000	350.000	Theo Công văn số 408/TCKH-CS ngày 06/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Quận 8.
	Tại Quận 9	m ³		320.000	320.000	320.000	Theo Công văn số 3624/UBND-TĐ ngày 30/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.
	Tại Quận 11	m ³		400.000	400.000	350.000	Theo Công văn ngày 16/10/2017 và Phiếu khảo sát ngày 13/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 11.
	Tại Quận Gò Vấp	m ³		318.182	363.636	320.000	Theo Báo cáo ngày 10/10/2017, ngày 13/11/2017, 8/12/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của Quận Gò Vấp.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận Tân Bình	m ³		364.000	364.000	364.000	Theo Công văn số 11931QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình
	Tại Quận Bình Thạnh	m ³		280.000	280.000	280.000	Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017; số 4426/UBND ngày 14/12/2017; số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh
	Tại Quận Tân Phú	m ³		390.000	390.000	390.000	Theo Công văn tháng 12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Phú.
	Tại Huyện Nhà Bè	m ³		381.818	381.818		Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè.
	Tại Huyện Củ Chi	m ³		309.091	309.091	309.091	Theo Công văn số 15966/UBND-QLĐT ngày 22/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Huyện Củ Chi.
	Tại Huyện Bình Chánh	m ³		320.000	320.000	320.000	Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Huyện Bình Chánh.
	Quận Thủ Đức	m ³			300.000		Theo Báo cáo ngày 11/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Thủ Đức.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 10	CÁT						
A	Công ty Cổ phần Thành Chí						Địa chỉ: Số 37 Đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giá bán đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại kho bên bán (Mỏ đá lô 4 Ấp Tân Châu, Châu Pha, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Cát nghiền (0.14 đến 2.5)	m ³		272.727	272.727	272.727	
B	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sư Tử Biển						Trụ sở chính: 96 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM. Nhà máy sản xuất: Mỏ đá Phước Hòa, Km50, QL 51, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sản phẩm do Công ty là nhà phân phối hoặc độc quyền phân phối. Giá bán thay đổi tùy theo phương thức vận chuyển, vị trí giao nhận, khoảng cách vận chuyển, phương thức thanh toán của khách hàng.
1	Cát nghiền cho bê tông và vữa	m ³	QCVN 16:2014/BXD TCVN 9205:2012, TCVN 9355:2013	408.000	408.000	408.000	
2	Cát nghiền cho bê tông và vữa	Tấn		250.000	250.000	250.000	
C	Cát tự nhiên						
1	Cát xây tô						
	Tại Quận 2	m ³		454.545	454.545		Theo Công văn số 61/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 69/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 2.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận 3	m ³		372.727	372.727	372.727	Theo Công văn số 1550/QLĐT-QHXD ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3.
	Tại Quận 4	m ³		184.545	184.545	184.545	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
	Tại Quận 5	m ³		418.182	418.182	418.182	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5
	Tại Quận 6	m ³		359.091	359.091	359.091	Theo Báo cáo số 3125/QLĐT-QLĐT ngày 09/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 6.
	Tại Quận 7	m ³		490.000	490.000	490.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; tháng 12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7
	Tại Quận 8	m ³		370.000	370.000	370.000	Theo Công văn số 408/TCKH-CS ngày 06/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Quận 8.
	Tại Quận 9	m ³		290.909	290.909	290.909	Theo Công văn số 3624/UBND-TĐ ngày 30/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.
	Tại Quận Tân Bình	m ³		364.000	364.000	364.000	Theo Công văn số 11931/QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận Tân Phú	m ³		330.000	330.000	330.000	Theo Công văn tháng 12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Phú.
	Tại Quận Gò Vấp	m ³		363.636	354.545	400.000	Theo Báo cáo ngày 10/10/2017; ngày 13/11/2017; 8/12/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của Quận Gò Vấp.
	Tại Quận Bình Thạnh	m ³		250.000	250.000	250.000	Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017; số 4426/UBND ngày 14/12/2017; số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh
	Tại Huyện Bình Chánh	m ³		250.000	250.000	250.000	Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Huyện Bình Chánh
	Tại Huyện Nhà Bè	m ³		454.545	545.455		Theo Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè
	Tại Huyện Củ Chi	m ³		272.727	272.727	272.727	Theo Công văn số 15966/UBND-QLĐT ngày 22/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Huyện Củ Chi.
2	Cát bê tông						
	Tại Quận 5	m ³		500.000	500.000	500.000	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận 6	m ³		272.727	272.727	272.727	Theo Báo cáo số 3125/QLĐT-QLĐT ngày 09/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 6.
	Tại Quận 7	m ³		515.000	515.000	515.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; /BC-TCKH ngày /12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7
	Tại Quận 8	m ³		420.000	420.000	420.000	Theo Công văn số 408/TCKH-CS ngày 06/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Quận 8.
	Tại Quận 9	m ³		436.364	436.364	436.364	Theo Công văn số 3624/UBND-TĐ ngày 30/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.
	Tại Quận 11	m ³		400.000	400.000	400.000	Theo Công văn ngày 16/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 11
	Tại Quận 12	m ³		363.636	363.636	363.636	Theo Công văn số 8036/UBND-TC ngày 17/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 12
	Tại Quận Tân Bình	m ³		410.000	410.000	410.000	Theo Công văn số 11931/QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận Tân Phú	m ³		380.000	380.000	380.000	Theo Công văn tháng 12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Phú.
	Tại Quận Gò Vấp	m ³		409.091	381.818	400.000	Theo Báo cáo ngày 10/10/2017, ngày 13/11/2017, 8/12/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của quận Gò Vấp.
	Tại Quận Bình Thạnh	m ³		300.000	330.000	330.000	Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017, số 4426/UBND ngày 14/12/2017, số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh
	Tại Huyện Bình Chánh	m ³		450.000	450.000	450.000	Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh
	Tại Huyện Nhà Bè	m ³		454.545	581.818	454.545	Theo Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017; số 283/BC-TCKH ngày 11/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè
	Tại Huyện Củ Chi	m ³		400.000	400.000	400.000	Theo Công văn số 15966/UBND-QLĐT ngày 22/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Huyện Củ Chi.
3	Cát san lấp						
	Tại Quận 2	m ³		163.636	227.273		Theo Công văn số 61/BC-TCKH ngày 10/10/2017, Công văn số 69/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 2.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận 6	m ³		227.273	227.273	227.273	Theo Báo cáo số 3125/QLĐT-QLĐT ngày 09/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 6.
	Tại Quận 7	m ³		260.000	240.000	260.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; tháng 12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7
	Tại Quận 8	m ³		200.000	200.000	200.000	Theo Công văn số 408/TCKH-CS ngày 06/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Quận 8.
	Tại Quận 9	m ³		177.273	177.273	177.273	Theo Công văn số 3624/UBND-TĐ ngày 30/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.
	Tại Quận 11	m ³		300.000	300.000	300.000	Theo Công văn ngày 16/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 11
	Tại Quận 12	m ³		172.727	172.727	172.727	Theo Công văn số 8036/UBND-TC ngày 17/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 12
	Tại Quận Tân Bình	m ³		318.000	318.000	318.000	Theo Công văn số 11931QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình
	Tại Quận Tân Phú	m ³		190.000	190.000	190.000	Theo Công văn tháng 12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Phú.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận Gò Vấp	m ³		218.182		170.000	Theo Báo cáo ngày 10/10/2017; ngày 13/11/2017; 8/12/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của Quận Gò Vấp.
	Tại Quận Bình Thạnh	m ³		200.000	200.000	200.000	Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017, số 4426/UBND ngày 14/12/2017, số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh
	Tại Huyện Bình Chánh	m ³		120.000	120.000	120.000	Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh
	Tại Huyện Nhà Bè	m ³		163.636	300.000	163.636	Theo Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017; số 283/BC-TCKH ngày 11/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè
	Tại Quận Thủ Đức	m ³			263.636		Theo Báo cáo ngày 11/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Thủ Đức.
	Tại Huyện Củ Chi	m ³		204.545	204.545	204.545	Theo Công văn số 15966/UBND-QLĐT ngày 22/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Huyện Củ Chi.

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 11	GỖ						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện
1	Gỗ coffa tạp dài 3,5m	m ³		3.090.909	3.090.909	3.272.727	Theo Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017; số 283/BC-TCKH ngày 11/12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè
2	Cây chống (cây)	cây		18.182	18.182	18.182	Theo Công văn số 8036/UBND-TC ngày 17/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 12
3	Cừ Tràm						
	Tại Quận 4						
	Cừ tràm (7 cm x 4 m)	cây		7.273	7.273	7.273	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
	Cừ tràm (9 cm x 4 m)	cây		11.818	11.818	11.818	
	Cừ tràm (13 cm x 4 m)	cây		16.364	16.364	16.364	
	Tại Quận 7						
	Cừ tràm 10-12cm	cây		42.000	42.000	42.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; tháng 12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7
	Cừ tràm 8-10cm	cây		35.000	35.000	35.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Tại Quận Bình Thạnh						Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017; số 4426/UBND ngày 14/12/2017; số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh
	Cừ tràm 4m	cây		40.000	30.000	30.000	
	Tại Quận 12						Theo Công văn số 8036/UBND-TC ngày 17/10/2017 của UBND Quận 12
	Cừ tràm	cây		25.455	25.455	25.455	
	Tại Quận Bình Chánh						Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh
	Cừ tràm, kích thước 3,5-3,6m, đường kính gốc: 8-9cm.	cây		30.000	30.000	30.000	
NHÓM 12	BÊ TÔNG NHỰA NÓNG						
A	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn						Địa chỉ: 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TPHCM. Giá bán tại trạm bê tông nhựa nóng số Z114 đường Nguyễn Xiển, ấp Thái Bình, Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM.
1	Bê tông nhựa chặt C19	Tấn	TCVN 8819:2011	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
2	Bê tông nhựa chặt C9,5, C12,5	Tấn		1.140.000	1.140.000	1.140.000	
3	Bê tông nhựa Polime 12,5	Tấn	22TCN 249:1998	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
4	Bê tông nhựa chặt C25	Tấn		1.110.000	1.110.000	1.110.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 13	NHỰA ĐƯỜNG NHỮ TƯƠNG						
A	Công ty TNHH MTV Nhựa đường M.T.T - Chi nhánh Bình Dương						Địa chỉ Công ty: Số 273/21/6 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TPHCM. Nhà máy: Số 40/19 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Giá giao tại kho nhà máy (chưa kể bao bì).
1	Phân tách nhanh CRS-1	Tấn	TCVN 8817:2011	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
2	Phân tách nhanh CRS-2	Tấn		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
3	Phân tách chậm CSS-1h	Tấn		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
4	Nhựa đường lỏng MC70	Tấn	TCVN 8818:2011	13.500.000	13.500.000	13.500.000	
5	Nhựa đường đặc nóng 60/70 (xá)	Tấn	TCVN 7493:2005	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
6	Nhũ tương Polyme CRS-IP	Tấn	TCVN 8816:2011	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
7	Phân tách nhanh M60	Tấn	TCVN 8817:2011	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
8	Phân tách chậm CSS-1	Tấn		10.500.000	10.500.000	10.500.000	
9	Nhựa đường 60/70 (phuy)	Tấn	TCVN 7493:2005	9.500.000	9.500.000	9.500.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
B	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex						<p>Địa chỉ: Tầng 19, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội. Giá bán tại kho Nhà Bè, TPHCM. Đối với các sản phẩm nhựa đường đóng phuy, giá tăng do chi phí vỏ phuy là 1400 đồng/ kg so với giá công bố. Giá bán tại chân công trình được cộng thêm cước vận chuyển theo cự ly thực tế, từ Nhà máy của công ty đến chân công trình, cụ thể: Giá cước vận chuyển nhựa đường đặc nóng, nhũ tương và MC bằng xe bồn vận tải chuyên dùng là 4000 đồng/tấn.km (chưa có thuế VAT) theo số km vận chuyển thực tế.</p> <p>Giá cước vận chuyển nhựa đường phuy theo thực tế thị trường cho từng địa điểm giao hàng và khối lượng lô hàng vận chuyển. Trên cơ sở giá bán công bố trên, giá bán thực tế ký hợp đồng với từng khách hàng cụ thể có thể tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào khối lượng đặt mua và điều kiện thanh toán. Thực hiện theo nguyên tắc: Giảm giá cho khối lượng mua lớn; giảm giá nêu thanh toán trả tiền trước; tăng giá nếu thanh toán trả sau; mức giá tăng, giảm cụ thể sẽ được thỏa thuận khi ký kết hợp đồng và phụ thuộc vào mặt bằng thị trường.</p>
1	Nhựa đường đặc nóng 60/70	Tấn	TCVN 7493:2005	10.000.000	10.000.000	10.500.000	
2	Nhựa đường phuy 60/70	Tấn		11.400.000	11.400.000	11.900.000	
3	Nhựa đường nhũ tương (CSS 1; CRS 1)	Tấn	TCVN 8817:2011	8.500.000	8.500.000	8.900.000	
4	Nhựa đường Polime PMB I	Tấn	22TCN 319:2004	14.000.000	14.500.000	14.000.000	
5	Nhựa đường Polime PMB III	Tấn	22TCN 319:2004	14.500.000	15.000.000	14.500.000	
6	Nhựa đường lỏng MC	Tấn	TCVN 8818:2011	12.000.000	12.000.000	13.000.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
C	Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn						Địa chỉ: 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TPHCM. Giá bán tại trạm bê tông nhựa nóng số Z114 đường Nguyễn Xiển, ấp Thái Bình, Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM.
1	Nhũ tương CRS1, CSS1 H	Kg	TCVN 8819:2011	8.700	8.700	8.700	
NHÓM 14	BÊ TÔNG TRỘN SẴN						
A	Công ty Xây dựng Lê Phan - TNHH						Địa chỉ công ty: 97 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5. Địa chỉ nơi sản xuất: Nhà máy bê tông Lê Phan - Tham Lương, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM. Giá đã bao gồm phí vận chuyển trong phạm vi 15 km tính từ nơi sản xuất, chưa bao gồm phí cầu đường.
1	Bê tông xi măng trộn sẵn 10MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³	TCVN 9340:2012	1.037.000	1.037.000	1.037.000	
2	Bê tông xi măng trộn sẵn 15MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.064.000	1.064.000	1.064.000	
3	Bê tông xi măng trộn sẵn 20MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.091.000	1.091.000	1.091.000	
4	Bê tông xi măng trộn sẵn 25MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.146.000	1.146.000	1.146.000	
5	Bê tông xi măng trộn sẵn 30MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
6	Bê tông xi măng trộn sẵn 35MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.255.000	1.255.000	1.255.000	
7	Bê tông xi măng trộn sẵn 40MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.310.000	1.310.000	1.310.000	
8	Bê tông xi măng trộn sẵn 45MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³		1.373.000	1.373.000	1.373.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
9	Bê tông xi măng trộn sẵn 50MPa, độ sụt (10±2)cm	m ³	TCVN 9340:2012	1.437.000	1.437.000	1.437.000	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
NHÓM 15 TẤM LỢP							
A	Tham khảo giá các Quận - Huyện trên địa bàn TPHCM						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện
1	Tấm lợp lấy sáng (2 lớp)	m ²		80.000	80.000	80.000	Theo Công văn số 11931QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình
2	Tấm lợp Poly rỗng dày 3mm (Cắt khổ 1,2m, đã bao gồm công lắp)	m ²			460.000	460.000	Theo Báo cáo ngày 10/10/2017, ngày 13/11/2017, ngày 08/12/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của quận Gò Vấp
3	Tấm lợp Poly rỗng dày 5mm, khổ 2,1x5,8 (cắt theo yêu cầu, đã bao gồm công lắp)	m ²				225.000	
4	Tôn tráng kẽm 2zem x 1,9m	m		47.273	47.273	47.273	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
5	Tôn tráng kẽm 2zem5 x 2,2m	m		49.091	49.091	49.091	
6	Tôn tráng kẽm 2zem8 x 2,4m	m		50.909	50.909	50.909	
7	Tôn tráng kẽm 3zem x 2,5m	m		52.727	52.727	52.727	
8	Tôn tráng kẽm 3zem2 x 2,75m	m		57.273	57.273	57.273	
9	Tôn tráng kẽm 3zem5 x 3m	m		59.091	59.091	59.091	
10	Tôn tráng kẽm 3zem7 x 3,25m	m		63.636	63.636	63.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 16	VẢI ĐỊA KỸ THUẬT						
A	Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát						Địa chỉ: 57 Đào Duy Anh P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM.
	Vải địa kỹ thuật Polyfelt, sợi dài liên tục						
1	Polyfelt TS 20, 4m x 250m, cường độ chịu kéo 9,5kN/m	m ²	TCVN 8874:2011 AASHTO M288-96	13.000	13.000	13.000	Địa chỉ: 57 Đào Duy Anh P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Giá giao tại kho 4A-168 Đường Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TPHCM; chưa bao gồm chi phí vận chuyển; áp dụng cho nguyên cuộn, nếu cắt lẻ thì cộng thêm 500 đồng/m ² .
2	Polyfelt TS 30, 4m x 225m, cường độ chịu kéo 11,5kN/m	m ²		14.000	14.000	14.000	
3	Polyfelt SP 34, 4m x 225m, cường độ chịu kéo 12kN/m	m ²		14.800	14.800	14.800	
4	Polyfelt TS 40, 4m x 200m, cường độ chịu kéo 13,5kN/m	m ²		16.300	16.300	16.300	
5	Polyfelt TS 50, 4m x 175m, cường độ chịu kéo 15kN/m	m ²		17.800	17.800	17.800	
6	Polyfelt TS 60, 4m x 135m, cường độ chịu kéo 19kN/m	m ²		23.500	23.500	23.500	
7	Polyfelt TS 65, 4m x 125m, cường độ chịu kéo 21,5kN/m	m ²		25.900	25.900	25.900	
8	Polyfelt TS 70, 4m x 100m, cường độ chịu kéo 24kN/m	m ²		29.200	29.200	29.200	
9	Polyfelt SP 73, 4m x 100m, cường độ chịu kéo 25kN/m	m ²		31.800	31.800	31.800	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
10	Polyfelt TS 80, 4m x 90m, cường độ chịu kéo 28kN/m	m ²	TCVN 8874:2011 AASHTO M288-96	36.300	36.300	36.300	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
NHÓM 17	RỌ ĐÁ						
A	Công ty Cổ phần SX TM Liên Phát						Địa chỉ: 57 Đào Duy Anh P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM.
	Thép mạ kẽm trung bình >50/m2. Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P8 (8 x 10) cm						
1	Dây đan 2,2- 3,2 dây viền 2,7 - 3,7	m ²	TCVN 2053:1993	42.500	42.500	42.500	Địa chỉ: 57 Đào Duy Anh P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM. Giá giao tại kho số 168 Ấp 4 đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai H. Bình Chánh, TPHCM; Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
2	Dây đan 2,4- 3,4 dây viền 2,7 - 3,7	m ²		48.000	48.000	48.000	
3	Dây đan 2,7- 3,7 dây viền 3,4 - 4,4	m ²		56.500	56.500	56.500	
	Thép mạ kẽm trung bình >50/m2. Rọ và thảm đá bọc nhựa PVC, loại P10 (10 x 12) cm						
1	Dây đan 2,2- 3,2 dây viền 2,7 - 3,7	m ²	TCVN 2053:1993	39.500	39.500	39.500	
2	Dây đan 2,4- 3,4 dây viền 2,7 - 3,7	m ²		41.500	41.500	41.500	
3	Dây đan 2,7- 3,7 dây viền 3,4 - 4,4	m ²		51.500	51.500	51.500	
NHÓM 18	SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI						
A	Công ty TNHH Sơn Nero						Địa chỉ: Lô MC2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh phúc, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.
	Bột trét		QCVN 16:2014/BXD				

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Bột trét tường Nero N8 nội thất, 40Kg	Bao	TCCS 03:2015/NEROPAINT, TCVN 7239:2014	253.636	253.636	253.636	Địa chỉ: Lô MC2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh phúc, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An. Chi nhánh: Lô II-3, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.I1155:I1161
2	Bột trét tường Nero N9 ngoại thất, 40Kg	Bao		314.545	314.545	314.545	
3	Bột trét tường Nero Plus nội thất, 40Kg	Bao	TCCS 03:2015/NEROPAINT, TCVN 7239:2014	295.455	295.455	295.455	
4	Bột trét tường Nero Plus ngoại thất, 40Kg	Bao		354.545	354.545	354.545	
5	Bột trét tường siêu cao cấp Nero Super Shield, 40Kg	Bao		407.273	407.273	407.273	
	Sơn lót		QCVN 16-5:2016/BXD, TCVN 6934:2001				
1	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp Nero Special, Trắng - 18 Lít	Thùng	TCCS 35:2010/NEROPAINT	1.198.182	1.246.364	1.246.364	
2	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Modena Sealer, Trắng - 18 Lít	Thùng	TCCS 11:2009/NEROPAINT	1.279.091	1.330.000	1.330.000	
3	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp Nero Sealer Plus, Trắng - 18 Lít	Thùng	TCCS 12:2009/NEROPAINT	1.681.818	1.750.000	1.750.000	
4	Sơn lót chống kiềm đa năng nội - ngoại thất Nero Super Primer Shield, Trắng - 18 Lít	Thùng	TCCS 31:2010/NEROPAINT	2.264.545	2.355.455	2.355.455	
	Sơn phủ		QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012				

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Sơn phủ Nero Initi nội thất, 46 Màu - 18 Lít	Thùng	TCCS 04:2009/ NEROPAINT	422.727	422.727	435.455	Địa chỉ: Lô MC2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh phúc, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An. Chi nhánh: Lô II-3, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
2	Sơn phủ Nero Super White nội thất, 17 Lít	Thùng		937.273	937.273	965.455	
3	Sơn phủ Nero Plus nội thất, 50 Màu - 18 Lít	Thùng		1.134.545	1.134.545	1.169.091	
4	Sơn phủ Nero Super Star nội thất, 36 Màu - 05 Lít	Lon	TCCS 52:2014/ NEROPAINT	897.273	897.273	897.273	
5	Sơn phủ Nero Super Shield ngoại thất, 56 Màu thường - 05 Lít	Lon	TCCS 51:2014/ NEROPAINT	1.037.273	1.037.273	1.079.091	
6	Sơn phủ Nero N8 nội thất, Mã 52 Màu - 25.5 Kg	Thùng	QCVN 16-5:2011/BXD TCVN 6934:2001	656.364	656.364	676.364	
7	Sơn phủ Nero Satin nội thất, Mã 36 Màu thường - 17 Lít	Thùng	QCVN 16-5:2011/BXD TCVN 6934:2001	2.086.364	2.086.364	2.170.000	
8	Sơn phủ Nero N9 ngoại thất, Mã Màu thường - 18 Lít	Thùng		1.458.182	1.458.182	1.502.727	
9	Sơn phủ Nero Super Shield Pearl, Mã Màu thường - 18 Lít	Thùng		3.070.909	3.070.909	3.192.727	
	Sơn dầu						
1	Sơn dầu Nero trắng bóng, 18 Lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 5730:2008 TCCS 21:2015/ NEROPAINT	2.092.727	2.092.727	2.092.727	
2	Sơn dầu Nero màu bóng (DN 38, DN 39), 18 Lít	Thùng		2.110.000	2.110.000	2.110.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Sơn dầu Nero bóng mờ (DM01,DM02, MD03), 03 Màu - 18 Lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 5730:2008 TCCS 21:2015/ NEROPAINT	2.120.000	2.120.000	2.120.000	Địa chỉ: Lô MC2, KCN Đức Hòa 1, Hạnh phúc, Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An. Chi nhánh: Lô II-3, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
4	Sơn dầu Nero màu bạc, 01 Màu - 18 Lít	Thùng		2.120.000	2.120.000	2.120.000	
5	Sơn dầu Nero chống rỉ chu, 01 Màu - 18 Lít	Thùng		1.371.818	1.371.818	1.371.818	
	Phụ gia						
1	Phụ gia chống thấm WF01 (Nero CT11A), Trắng - 20 Kg	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCCS-13:2009/ NEROPAINT	1.943.636	1.943.636	1.943.636	
C	Công ty TNHH Sơn K.O.V.A						
	Mastic, sơn trang trí cơ bản trong nhà và bột trét tường						
1	Bột trét tường trong nhà MSG (40Kg)	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7239:2014	245.636	245.636	245.636	Địa chỉ: Tầng 12, Petro Viet Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy Khu B2-5, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM; chưa tính chi phí vận chuyển.
2	Mastic dẻo trong nhà MT-T (Thùng nhựa 25Kg)	Thùng		331.818	331.818	331.818	
3	Sơn lót kháng kiềm trong nhà K-108 (25Kg)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCCS 02:2013/KOVA	1.418.831	1.418.831	1.418.831	
4	Sơn nước trong nhà Villa - Trắng (25Kg)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	1.103.896	1.103.896	1.103.896	
5	Sơn nước trong nhà SG 168 - Trắng (25Kg)	Thùng		1.363.700	1.363.700	1.363.700	
6	Sơn nước trong nhà SG 168 Kháng Khuẩn (25Kg)	Thùng		1.636.400	1.636.400	1.636.400	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	Bột trét tường cao cấp trong nhà MB (25Kg)	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7239:2014	220.000	220.000	220.000	Địa chỉ: Tầng 12, Petro Viet Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy Khu B2-5, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM; chưa tính chi phí vận chuyển.
8	Sơn nước trong nhà Fresh (25Kg)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	527.273	527.273	527.273	
9	Sơn nước ngoại trời K-261 (25Kg)	Thùng		1.562.000	1.562.000	1.562.000	
10	Sơn trong nhà KOVA Nano Anti-bacteria Kháng Khuẩn - Trắng (20Kg)	Thùng		3.068.700	3.068.700	3.068.700	
11	Sơn nhũ tương kháng kiềm trong nhà KV 107 (18 lít)	Thùng		1.418.831	1.418.831	1.418.831	
12	Sơn nhũ tương kháng kiềm trong nhà KV 108 (25Kg)	Thùng		1.262.337	1.262.337	1.262.337	
13	Sơn trong nhà KOVA Eco-Fresh (18 lít)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	1.107.272	1.107.272	1.107.272	
14	Sơn trong nhà KOVA Lovely - Trắng (18lít)	Thùng		907.100	907.100	907.100	
15	Bột trét tường ngoài trời MSG (40kg)	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	351.763	351.763	351.763	
16	Bột trét tường cao cấp ngoài trời MB (25kg)	Bao		253.455	253.455	253.455	
17	Bột trét tường trong nhà Villa (40kg)	Bao		248.775	248.775	248.775	
18	Bột trét tường ngoài trời Villa (40kg)	Bao		362.463	362.463	362.463	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Mastic và sơn trang trí cơ bản ngoài trời						Địa chỉ: Tầng 12, Petro Viet Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy Khu B2-5, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM; chưa tính chi phí vận chuyển.
2	Mastic dẻo ngoài trời MT-N (Thùng nhựa 25Kg)	Thùng		399.091	399.091	399.091	
3	Sơn nước chống thấm cao cấp ngoài trời K-5501 (20Kg)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	1.815.000	1.815.000	1.815.000	
4	Sơn nước bóng chống thấm cao cấp ngoài trời CT-04 (bóng mờ) - Trắng (20Kg)	Thùng		3.324.675	3.324.675	3.324.675	
5	Sơn nước ngoài trời Villa (25Kg)	Thùng		1.476.200	1.476.200	1.476.200	
6	Sơn nước chống thấm cao cấp ngoài trời SG 268 - Trắng (20Kg)	Thùng		2.285.714	2.285.714	2.285.714	
7	Sơn giả đá KOVA	Thùng	TCCS 27:2012/ KOVA	118.000	118.000	118.000	
8	Sơn nhũ tương kháng kiềm ngoài trời KV 118 (25 Kg)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	2.240.313	2.240.313	2.240.313	
9	Sơn ngoài trời KOVA Self-cleaning Tự Làm Sạch (bóng mờ) - Trắng (20Kg)	Kg		4.480.000	4.480.000	4.480.000	
10	Sơn ngoài trời KOVA Low Dust Pick-up Chống bám bụi	Kg		670.409	670.409	670.409	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
11	Sơn nhũ tương kháng kiềm ngoài trời K-208 (25 lít)	Bao	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	2.321.429	2.321.429	2.321.429	Địa chỉ: Tầng 12, Petro Viet Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy Khu B2-5, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM; chưa tính chi phí vận chuyển.
12	Sơn nhũ tương kháng kiềm ngoài trời KV 117 (18 lít)	Bao		2.781.818	2.781.818	2.781.818	
	Chất chống thấm - Sơn phủ sàn						
1	Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, sân CT-11A	Kg	QCVN 16:2014/BXD BS EN 14891:2007	95.000	95.000	95.000	
2	Chất chống thấm co giãn cho bê tông, trám khe nứt CT-14	Kg		145.000	145.000	145.000	
3	Sơn Epoxy KL-5 sàn kháng khuẩn	Kg	QCVN 16:2014/BXD TCVN 9014:2011	217.200	217.200	217.200	
4	Sơn Epoxy KL-5 sàn	Kg		181.000	181.000	181.000	
	Sơn giao thông						
1	Sơn lót Hotmelt (phủ 01 lớp)	Kg	TCCS 43:2012/KOVA	96.600	96.600	96.600	
2	Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - JIS (Bột sơn màu trắng, 16% hạt phản quang)	Kg	TCCS 45:2012/KOVA	28.600	28.600	28.600	
3	Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - JIS (Bột sơn màu vàng, 16% hạt phản quang)	Kg		30.800	30.800	30.800	
4	Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - AASHTO (Bột sơn màu trắng, 30% hạt phản quang)	Kg	TCCS 44:2012/KOVA	37.500	37.500	37.500	
5	Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - AASHTO (Bột sơn màu vàng, 30% hạt phản quang)	Kg		40.900	40.900	40.900	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	Sơn giao thông hệ nước A9 - Trắng	Kg	TCCS 20:2012/KOVA	104.600	104.600	104.600	Địa chỉ: Tầng 12, Petro Viet Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Giá giao tại Nhà máy Khu B2-5, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM; chưa tính chi phí vận chuyển.
7	Sơn giao thông hệ nước A9 - Đỏ, Vàng	Kg		130.100	130.100	130.100	
8	Sơn giao thông hệ nước A9 - Màu khác	Kg		144.000	144.000	144.000	
9	Sơn con lươn, vạch phân làn phản quang hệ nước	Kg		177.900	177.900	177.900	
10	Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - TCVN (Bột sơn màu trắng, 20% hạt phản quang)	Kg	TCCS 46:2012/KOVA	33.900	33.900	33.900	
11	Sơn giao thông hệ nước A9 - Phản quang	Kg	TCCS 20:2012/KOVA	182.400	182.400	182.400	
	Sơn chống cháy						
1	Sơn lót cho kim loại KG-01 Nano	Kg	TCCS 74:2014/KOVA	155.455	155.455	155.455	
2	Sơn chống cháy KOVA cho kim loại - 120 phút	Kg	TCCS 60:2013/KOVA	644.209	644.209	644.209	
3	Sơn phủ chống cháy (CT08 ĐB)	Kg	TCCS 2006/0157/TN3-S/KOVA	202.955	202.955	202.955	
B	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Hoàng Gia						Địa chỉ: E14 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM. Giá giao trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn TPHCM.
	Sơn phủ nội thất						
1	DUTEX- PEP ALL IN ONE (5 lít) Sơn bóng nội thất cao cấp	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	870.000	870.000	870.000	
2	DUTEX- PEP CLEAN (18 lít) Sơn nội thất lau chùi dễ dàng	Thùng		1.553.636	1.553.636	1.553.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	DUTEX- PLUS (18 lít) Sơn nội thất che phủ hiệu quả	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	916.364	916.364	916.364	Địa chỉ: E14 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM. Giá giao trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn TPHCM.
4	DUTEX- VASTY OV3 (18 lít) Sơn nước nội thất	Thùng		589.091	589.091	589.091	
5	DUTEX- KAYO (25 Kg) Sơn nội thất, trắng bằng màu, pha chuẩn	Thùng		437.273	437.273	437.273	
	Sơn phủ ngoại thất						
1	DUTEX- PEP Chống Bám bụi (5 lít) Sơn bóng cao cấp ngoại thất	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	1.015.455	1.015.455	1.015.455	
2	DUTEX- PEP Siêu bóng (5 lít) Sơn cao cấp siêu bóng ngoại thất	Thùng		1.062.727	1.062.727	1.062.727	
3	DUTEX- PEP Chống thấm (5 lít) Sơn cao cấp chống thấm ngoại thất	Thùng		1.090.909	1.090.909	1.090.909	
4	DUTEX- PEP Satin Gloss (18 lít) Sơn nước ngoại thất cao cấp	Thùng		2.058.182	2.058.182	2.058.182	
5	DUTEX- PLUS (18 lít) Sơn nước ngoại thất che phủ hiệu quả	Thùng		1.179.091	1.179.091	1.179.091	
6	DUTEX- VATSY OV3 (18 lít) Sơn ngoại thất	Thùng		1.030.000	1.030.000	1.030.000	
7	DUTEX- KAYO (25 Kg) Sơn ngoại thất	Thùng		946.364	946.364	946.364	
	Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang						
1	DUTEX LINE W.01 Sơn phản quang màu trắng, hạt phản quang $\geq 20\%$, 25Kg/bao	Kg	TCVN 8791:2011	24.300	24.300	24.300	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
2	DUTEX LINE Y.01 Sơn phản quang màu vàng, hạt phản quang $\geq 20\%$, 25Kg/bao	Kg	TCVN 8791:2011	26.200	26.200	26.200	Địa chỉ: E14 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM. Giá giao trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn TPHCM.
3	DUTEX LINE W.08 Sơn phản quang màu trắng hạt $\geq 30\%$, TC: AASHTO, 25Kg/bao	Kg	TCVN 8791:2011	28.900	28.900	28.900	
4	DUTEX LINE Y.08 Sơn phản quang màu vàng hạt $\geq 30\%$, TC: AASHTO, 25Kg/bao	Kg		29.900	29.900	29.900	
5	Sơn lót nhiệt phản quang hiệu DUTEX Line Prime	Kg		75.800	75.800	75.800	
C	Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)						
1	Bột trét ngoại thất Nippon WeatherGard Skimcoat, 40Kg/bao	Kg	QCVN 16:2014/BXD TCCS 045:2011/NPV	7220	7220	7220	Trụ sở chính: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai. Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 7A/3 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển áp dụng trong phạm vi TPHCM với số lượng tối thiểu là 500 lít hoặc 50 bao bột. Đơn vị có đại lý tại các quận - huyện TPHCM (trừ Quận 4, 10, Phú Nhuận; Huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi).
2	Bột trét nội thất Nippon Skimcoat Nội thất, 40Kg/bao	Kg	QCVN 16:2014/BXD TCCS 060:2011/NPV	6720	6720	6720	
3	Sơn lót nội thất Nippon Vinilex 5101 Wall Sealer, 18 lít/thùng	Lít	TCVN 8652:2012	57780	57780	57780	
4	Sơn lót nội thất cao cấp Nippon Odour-less Sealer, 5 lít/thùng, 18 lít/thùng	Lít	TCCS 046:2011/NPV	102180	102180	102180	
5	Sơn lót ngoại thất Nippon Sumo Sealer, 18 lít/thùng	Lít	TCVN 8652:2012	80630	80630	80630	
6	Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon WeatherGard Sealer, 5 lít/thùng, 18 lít/thùng	Lít	TCCS 047:2011/NPV	137020	137020	137020	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	Sơn lót ngoại thất cao cấp Nippon Hitex 5180 Sealer, 5 lít/thùng, 20 lít/thùng	Lít	TCCS 009:2010/NPV	138.580	138.580	138.580	<p>Trụ sở chính: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 7A/3 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM.</p> <p>Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển áp dụng trong phạm vi TPHCM với số lượng tối thiểu là 500 lít hoặc 50 bao bột. Đơn vị có đại lý tại các quận - huyện TPHCM (trừ Quận 4, 10, Phú Nhuận; Huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi).</p>
8	Sơn phủ nội thất Nippon Vatex - màu chuẩn, 4,8Kg, 17 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 011:2010/NPV	35260	35260	35260	
9	Sơn phủ nội thất chống nấm mốc Nippon Matex - màu chuẩn, 4.8Kg, 18 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 012:2010/NPV	64350	64350	64350	
10	Sơn phủ nội thất chịu chùi rửa Nippon Super Easy Wash - màu chuẩn, 17 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 046:2011/NPV	68.113	68.113	68.113	
11	Sơn phủ nội thất chịu chùi rửa, VOC thấp Nippon Odour-less chùi rửa vượt trội - màu chuẩn, 5 lít/thùng, 18 lít/thùng	Lít		114660	114660	114660	
12	Sơn phủ nội thất kháng vi khuẩn gây bệnh, màng sơn mịn đẹp Nippon Medifresh 3 in 1 - màu chuẩn, 5 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	217.550	217.550	217.550	
13	Sơn phủ ngoại thất Nippon Super Matex - màu chuẩn, 5 lít/thùng, 18 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 017:2010/NPV	98.280	98.280	98.280	
14	Sơn phủ ngoại thất chống thấm Nippon SuperGard - màu chuẩn, 5 lít/thùng, 18 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 056:2013/NPV	135.720	135.720	135.720	
15	Sơn phủ ngoại thất chống nóng, bền màu Nippon WeatherGard Mờ - màu chuẩn, 18 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 002:2010/NPV	146.490	146.490	146.490	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
16	Sơn phủ ngoại thất màng sơn bóng đẹp, chống nóng, bền màu Nippon WeatherGard - màu chuẩn, 5 lít/thùng, 18 lít/thùng	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCCS 002:2010/NPV	237.380	237.380	237.380	<p>Trụ sở chính: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 7A/3 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM.</p> <p>Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển áp dụng trong phạm vi TPHCM với số lượng tối thiểu là 500 lít hoặc 50 bao bột. Đơn vị có đại lý tại các quận - huyện TPHCM (trừ Quận 4, 10, Phú Nhuận; Huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi).</p>
17	Sơn phủ ngoại thất chống nứt, chống thấm, chống nóng Nippon WeatherGard Chống Nứt-màu chuẩn, 18lít/thùng	Lít		235.950	235.950	235.950	
18	Sơn phủ ngoại thất chống thấm Nippon WP 100-S chống thấm, 5Kg, 18Kg	Kg	QCVN 16:2014/BXD TCCS 024-2010/NPV	124.540	124.540	124.540	
19	Sơn tạo gai Nippon Texkote, 18L	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	56.340	56.340	56.340	
20	Sơn lót chống rỉ màu nâu đỏ gốc Alkyd cho kim loại Nippon Tilac Red Oxide Primer, 0,8L, 3L	Lít	TCCS 065:2015/NPV	79.340	79.340	79.340	
21	Sơn lót chống rỉ màu xám gốc Alkyd cho kim loại Nippon Tilac Grey Primer, 0,8L, 3L	Lít	TCCS 066:2015/NPV	79.340	79.340	79.340	
22	Sơn phủ gốc Alkyd cho gỗ và kim loại Nippon Bilac - màu chuẩn, 0,8L, 3L	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCVN 5730:2008	151280	151280	151280	
23	Sơn phủ gốc Alkyd cho gỗ và kim loại Nippon Tilac - màu chuẩn, 0,8L, 3L	Lít	QCVN 16:2014/BXD; TCCS 031-2010/NPV	135.340	135.340	135.340	
24	Sơn kẻ vạch gốc Acrylic Nippon Road Line - màu chuẩn, 5L	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8652:2012	143480	143480	143480	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
25	Sơn lót Epoxy gốc dầu Nippon EA9 White Primer, 5L, 20L	Lít	QCVN 16:2014/BXD TCVN 2096:1993 JIS K 5400:1990	181610	181610	181610	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
26	Sơn lót chống rỉ chứa kẽm Nippon Zinc Phosphate Blast Primer, 5L, 20L	Lít		188760	188760	188760	
27	Sơn phủ Epoxy gốc dầu Nippon EA4 - màu chuẩn, 5L, 20L	Lít		224510	224510	224510	
28	Sơn phủ Polyurethane (PU) gốc dầu Nippon PU - màu chuẩn, 5L, 20L	Lít	TCVN 2096:1993 JIS K 5400:1990	265980	265980	265980	
D	Công ty TNHH SX XD TM Yên Sinh						Địa chỉ trụ sở chính: số 36B Nguyễn Thiện Thuật, Phường 26, Quận Bình Thạnh. Giá bán trong nội thành TPHCM.
1	Bột sơn 20% hạt phản quang (Sơn dẻo nhiệt) màu trắng, hiệu Calmax-Taiwan, 25 kg	Bao	TCVN 8791:2011	26.750.000	26.750.000	26.750.000	
2	Bột sơn 20% hạt phản quang (Sơn dẻo nhiệt) màu vàng, hiệu Calmax-Taiwan, 25 kg	Bao		26.750.000	26.750.000	26.750.000	
E	Công ty Cổ phần Sơn SANDO						Địa chỉ Công ty: 95/119 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM Địa chỉ chi nhánh: B23/465C Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM.
1	Sơn nước nội thất Sando (SI) 18lit - sơn kinh tế	Thùng	QCVN 16:2014/BXD TCCS 06/2014/SANDO	421.818	421.818	421.818	
2	Sơn nước nội thất Sando (SI) 3,8lit - sơn kinh tế	Lon		104.000	104.000	104.000	
3	Sơn nước ngoại thất Sando (SE) 18lit - sơn kinh tế	Thùng		791.818	791.818	791.818	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
4	Sơn nước ngoại thất Sando (SE) 3,8lit - sơn kinh tế	Lon	QCVN 16:2014/BXD TCCS 06/2014/SANDO	193.818	193.818	193.818	Địa chỉ Công ty: 95/119 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM Địa chỉ chi nhánh: B23/465C Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM. Giá trên bao gồm vận chuyển đến chân công trình trong khu vực TPHCM. Đơn vị có đại lý tại Quận 5, Quận 7, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh.
5	Sơn nước nội thất chất lượng cao Super Sando (PI) 18lit – màng sơn mịn, phẳng, lau chùi hiệu quả	Thùng		533.000	533.000	533.000	
6	Sơn nước nội thất chất lượng cao Super Sando (PI) 3,8lit – màng sơn mịn, phẳng, lau chùi hiệu quả	Lon		132.364	132.364	132.364	
7	Sơn nước ngoại thất chất lượng cao Super Sando (PE) 18lit – màng sơn mịn, phẳng, chống rêu mốc	Thùng		1.017.545	1.017.545	1.017.545	
8	Sơn nước ngoại thất chất lượng cao Super Sando (PE) 3,8lit – màng sơn mịn, phẳng, chống rêu mốc	Lon		248.182	248.182	248.182	
9	Sơn nước nội thất cao cấp Sando Clean (SC) 18lit – màng sơn mịn, phẳng, bóng mờ, lau chùi tối đa	Thùng		931.273	931.273	931.273	
10	Sơn nước nội thất cao cấp Sando Clean (SC) 3,8lit – màng sơn mịn, phẳng, bóng mờ, lau chùi tối đa	Lon		226.909	226.909	226.909	
11	Sơn nước ngoại thất chất lượng cao Sando Shield (SH) 18lit - Màng sơn mịn, phẳng, bóng mờ, siêu chống thấm, chống rêu mốc, lau chùi tối đa	Thùng		1.898.000	1.898.000	1.898.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
12	Sơn nước ngoại thất chất lượng cao Sando Shield (SH) 5lit - Màng sơn mịn, phẳng, bóng mờ, siêu chống thấm, chống rêu mốc, lau chùi tối đa	Lon	QCVN 16:2014/BXD TCCS 06/2014/SANDO	572.000	572.000	572.000	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
F	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (DONASA)						Địa chỉ: đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giá trên bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực TPHCM.
	Sơn nước DONASA						
1	Sơn nước trong nhà New Interior (Thùng 18L)	Thùng	QCVN 16:2014/BXD; TCVN 2097: 1993; TCCS JIS K5663:1995	403.000	403.000	403.000	
2	Sơn nước ngoài nhà Exterior (Thùng 18L)	Thùng		644.000	644.000	644.000	
3	Sơn nước trong nhà Supercoat (Thùng 18L)	Thùng		840.000	840.000	840.000	
4	Sơn nước ngoài nhà Supercoat (Thùng 5L)	Thùng		258.000	258.000	258.000	
5	Anti Alkali sơn lót chống kiềm trong - ngoài nhà (Thùng 18L)	Thùng		943.000	943.000	943.000	
6	Flintcoat sơn nước ngoài nhà (Thùng 18L)	Thùng		1.187.000	1.187.000	1.187.000	
7	Flint sơn nước ngoài nhà (Thùng 5L)	Thùng		358.000	358.000	358.000	
8	Hitech sơn nước ngoài nhà (Thùng 5L)	Thùng		616.000	616.000	616.000	
	Bột trét tường						
1	Bột trét trong nhà Donasa (40kg)	Bao	QCVN 16:2014/BXD; TCVN 7239: 2014	194.880	194.880	194.880	
2	Bột trét ngoài nhà Donasa (40kg)	Bao		244.160	244.160	244.160	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Bột trét trong nhà Lucky (40kg)	Bao	QCVN 16:2014/BXD; TCVN 7239: 2014	179.200	179.200	179.200	Địa chỉ: đường số 7, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giá trên bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực TPHCM.
4	Bột trét ngoài nhà Lucky (40kg)	Bao		212.800	212.800	212.800	
5	Bột trét trong nhà Powder (40kg)	Bao		147.840	147.840	147.840	
6	Bột trét ngoài nhà Powder (40kg)	Bao		172.480	172.480	172.480	
	Sơn Epoxy (2 thành phần)						
1	Sơn Epoxy phủ bề mặt kim loại (2 lon 20 L)	2 Lon	QCVN 16:2014/BXD; TCCS JIS K5663:1995	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Địa chỉ : A.33 Lê Thị Riêng KP1 Phường Thới An Quận 12, TP HCM. Chi nhánh : 551/162 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
2	Sơn Epoxy lót bề mặt kim loại (2 lon 20 L)	2 Lon		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
3	Sơn Epoxy phủ bề mặt bê tông (2 lon 18 L)	2 Lon		1.920.000	1.920.000	1.920.000	
4	Sơn Epoxy lót bề mặt bê tông (2 lon 16 L)	2 Lon		2.160.000	2.160.000	2.160.000	
G	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Sơn Phúc						
	Sơn nước nội thất KENNY						
1	KENNY NICE - SƠN NƯỚC NỘI THẤT, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS16: 2014 / SƠN PHÚC	420.000	420.000	420.000	
2	KENNY INTERIOR - SƠN NƯỚC TRONG NHÀ CHẤT LƯỢNG CAO, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 04 : 2014 / SƠN PHÚC	542.000	542.000	542.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	KENNY SNOW - SƠN NỘI THẤT SIÊU TRẮNG, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 01 : 2014 / SƠN PHÚC	775.000	775.000	775.000	Địa chỉ : A.33 Lê Thị Riêng KP1 Phường Thới An Quận 12, TP HCM. Chi nhánh : 551/162 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
4	KENNY LIGHT - SƠN NƯỚC NỘI THẤT LAU CHUI HIỆU QUẢ, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 06 : 2014 / SƠN PHÚC	800.000	800.000	800.000	
5	KENNY DELUXE - SƠN NƯỚC NỘI THẤT 5 IN 1, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 36 : 2014 / SƠN PHÚC	1.528.000	1.528.000	1.528.000	
6	KENNY SATIN - SƠN NƯỚC BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 08 : 2014 / SƠN PHÚC	2.097.000	2.097.000	2.097.000	
	Sơn nước ngoại thất KENNY						
1	KENNY - SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI CHẤT LƯỢNG CAO, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 05 : 2014 / SƠN PHÚC	1.009.000	1.009.000	1.009.000	
2	KENNY EXTRA - SƠN NƯỚC CHỐNG THÂM CAO CẤP, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 07 : 2014 / SƠN PHÚC	1.820.000	1.820.000	1.820.000	
3	KENNY MAXSHIELD - SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI CHỐNG NÓNG CHỐNG THÂM CAO CẤP, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 37 : 2014 / SƠN PHÚC	2.148.000	2.148.000	2.148.000	
4	KENNY SHIELD - SƠN BÓNG NGOÀI THẤT CAO CẤP SIÊU CHỐNG THÂM, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 09 : 2014 / SƠN PHÚC	2.413.000	2.413.000	2.413.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
5	KENNY NANOSILK - SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU HẠNG, 18 lít	Lon	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 43 : 2015 / SƠN PHÚC	908.000	908.000	908.000	Địa chỉ : A.33 Lê Thị Riêng KP1 Phường Thới An Quận 12, TP HCM. Chi nhánh : 551/162 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
6	KENNY PLUS - SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI CAO CẤP, 18 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD;TCCS 48 : 2016 / SƠN PHÚC	1.097.000	1.097.000	1.097.000	
	Sơn lót chống kiềm						
1	KENNY ANGEL - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, 18 lít	Thùng	TCCS 27 : 2014 / SƠN PHÚC	800.000	800.000	800.000	
2	KENNY SEALER - Sơn lót chống kiềm ngoài trời chất lượng cao, 18 lít	Thùng	TCCS 02 : 2014 / SƠN PHÚC	970.000	970.000	970.000	
3	KENNY PRIMER - Sơn lót chống kiềm ngoài thất cao cấp, 18 lít	Thùng	TCCS 03 : 2014 / SƠN PHÚC	1.240.000	1.240.000	1.240.000	
4	KENNY NANOSILK 5 trong 1 - Sơn lót chống kiềm ngoài thất siêu hạng, 18 lít	Thùng	TCCS 44 : 2015 / SƠN PHÚC	1.569.000	1.569.000	1.569.000	
5	KENNY RAINKOTE - Sơn chống thấm màu đen cao cấp, 18 lít	Thùng	TCCS 30 : 2014 / SƠN PHÚC	415.000	415.000	415.000	
6	KENNY RAINKOTE PLUS - Sơn chống thấm Bitumen Emulsion cao cấp, 18 lít	Thùng	TCCS 50 : 2017 / SƠN PHÚC	518.000	518.000	518.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Hợp chất chống thấm						Địa chỉ : A.33 Lê Thị Riêng KPI Phường Thới An Quận 12, TP HCM. Chi nhánh : 551/162 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
1	KENNY LATEX K11A+ - Chống thấm đa năng cao cấp, 20 kg	Thùng	QCVN 16:2014/BXD; TCCS 17: 2014/SƠN PHÚC	1.528.000	1.528.000	1.528.000	
2	KENNY LATEX CT11B - Hợp chất chống thấm pha xi măng, vữa tô, 20 kg	Thùng	QCVN 16:2014/BXD; TCCS 45: 2015/ SƠN PHÚC	998.000	998.000	998.000	
	Sơn dầu ALKYD KENNY						
1	KENNY HIGH GLOSS ENAMEL - SƠN DẦU TRANG TRÍ CAO CẤP - màu bóng thường, 17 lít	Thùng	QCVN 16:2014/BXD; TCVN 5730 : 2008; TCCS 26: 2014/SƠN PHÚC	1.407.000	1.407.000	1.407.000	
2	KENNY HIGH GLOSS ENAMEL - SƠN DẦU TRANG TRÍ CAO CẤP - trắng mờ, 17 lít	Thùng		1.549.000	1.549.000	1.549.000	
3	KENNY HIGH GLOSS ENAMEL - SƠN DẦU TRANG TRÍ CAO CẤP - đen mờ, 17 lít	Thùng		1.491.000	1.491.000	1.491.000	
4	KENNY HIGH GLOSS ENAMEL - SƠN DẦU TRANG TRÍ CAO CẤP - trắng bóng ,04,05,30,55,57, 17 lít	Thùng		1.533.000	1.533.000	1.533.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Bột bả tường nội thất KENNY						
1	KENNY NICE - BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG NHÀ CHẤT LƯỢNG CAO, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 18 : 2014 / SƠN PHÚC	108.000	108.000	108.000	
2	KENNY - BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG NHÀ CHẤT LƯỢNG CAO, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 15 : 2014 / SƠN PHÚC	158.000	158.000	158.000	
3	KENNY LIGHT - BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 13 : 2014 / SƠN PHÚC	170.000	170.000	170.000	Địa chỉ : A.33 Lê Thị Riêng KP1 Phường Thới An Quận 12, TP HCM. Chi nhánh : 551/162 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
4	KENNY DELUXE - BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 38 : 2014 / SƠN PHÚC	175.000	175.000	175.000	
5	KENNY SATIN - BỘT TRÉT TƯỜNG TRONG NHÀ SIÊU BỀN, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 11 : 2014 / SƠN PHÚC	180.000	180.000	180.000	
6	KENNY ANGEL - BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 29 : 2014 / SƠN PHÚC	108.000	108.000	108.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Bột bả tường ngoại thất KENNY						
1	KENNY NICE - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI TRỜI CHẤT LƯỢNG CAO, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 19 : 2014 / SƠN PHÚC	120.000	120.000	120.000	Địa chỉ : A.33 Lê Thị Riêng KP1 Phường Thới An Quận 12, TP HCM. Chi nhánh : 551/162 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành Quận 12, TP HCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
2	KENNY - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI TRỜI CHẤT LƯỢNG CAO, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 14 : 2014 / SƠN PHÚC	192.000	192.000	192.000	
3	KENNY EXTRA - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 12 : 2014 / SƠN PHÚC	202.000	202.000	202.000	
4	KENNY MAXSHIELD - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 39 : 2014 / SƠN PHÚC	207.000	207.000	207.000	
5	KENNY SHIELD - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOÀI TRỜI SIÊU BỀN, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 10 : 2014 / SƠN PHÚC	212.000	212.000	212.000	
6	KENNY ANGEL - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 28 : 2014 / SƠN PHÚC	120.000	120.000	120.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	KENNY PRO. - BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD;TCVN 5239 : 2014;TCCS 40 : 2014 / SƠN PHÚC	245.000	245.000	245.000	Địa chỉ và phương thức giao hàng tương tự như trên
N	Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương						Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương.
	BỘT BẢ TƯỜNG GÓC XI MĂNG POOC LẮNG						
1	Bột trét tường ngoại thất, GL-PP09, 40 kg	Bao	QCVN 16:2014/BXD	319.500	319.500	319.500	
2	Bột trét tường nội thất, GL-PP08, 40 kg	Bao		240.500	240.500	240.500	
	SƠN EPOXY, SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯỜNG						
	Sơn nước ngoại thất						
1	Sơn ngoại thất màu trắng, GL-6000, 18 lít	Thùng		3.009.660	3.009.660	3.009.660	
2	Sơn ngoại thất màu trắng, GL-6000, 5 lít	Lon		858.000	858.000	858.000	
3	Sơn ngoại thất màu trắng, GL-6000, 1 lít	Lon		186.400	186.400	186.400	
4	Ngoại thất tiêu chuẩn màu trắng, OH-6000, 18 lít	Thùng		1.915.100	1.915.100	1.915.100	
5	Ngoại thất tiêu chuẩn màu trắng, OH-6000, 5 lít	Lon		577.500	577.500	577.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	Ngoại thất tiêu chuẩn màu trắng, OH-6000, 1 lít	Lon	QCVN 16:2014/BXD	135.800	135.800	135.800	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM.. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
7	Sơn ngoại thất màu trắng siêu bóng, PI-6000, 18 lít	Thùng		3.611.600	3.611.600	3.611.600	
8	Sơn ngoại thất màu trắng siêu bóng, PI-6000, 5 lít	Lon		1.029.600	1.029.600	1.029.600	
9	Sơn ngoại thất màu trắng siêu bóng, PI-6000, 1 lít	Lon		223.700	223.700	223.700	
	Sơn nước nội thất		QCVN 16:2014/BXD				
1	Sơn nội thất màu trắng, GL-8000, 18 lít	Thùng		1.673.800	1.673.800	1.673.800	
2	Sơn nội thất màu trắng, GL-8000, 5 lít	Lon		476.400	476.400	476.400	
3	Sơn nội thất màu trắng, GL-8000, 1 lít	Lon	QCVN 16:2014/BXD	110.200	110.200	110.200	
4	Nội thất tiêu chuẩn màu trắng, OH-8000, 18 lít	Thùng		1.070.800	1.070.800	1.070.800	
5	Nội thất tiêu chuẩn màu trắng, OH-8000, 5 lít	Lon		348.200	348.200	348.200	
6	Nội thất siêu bóng màu trắng, PI-8000, 18 lít	Thùng		2.815.700	2.815.700	2.815.700	
7	Nội thất siêu bóng màu trắng, PI-8000, 5 lít	Lon		850.300	850.300	850.300	
8	Nội thất siêu bóng màu trắng, PI-8000, 1 lít	Lon		188.500	188.500	188.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Sơn lót chống kiềm		QCVN 16:2014/BXD				Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM.. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
1	Sơn lót chống kiềm 2 in 1, GL-AK09, 18 lít	Lon		2.056.900	2.056.900	2.056.900	
2	Sơn lót chống kiềm 2 in 1, GL-AK09, 5 lít	Lon		580.100	580.100	580.100	
3	Sơn lót chống kiềm 2 in 1, GL-AK08, 18 lít	Thùng		1.177.800	1.177.800	1.177.800	
4	Sơn lót chống kiềm 2 in 1, GL-AK08, 5 lít	Lon		383.000	383.000	383.000	
	Sơn EPOXY		QCVN 16:2014/BXD				
1	Epoxy màu xanh lá/ EP-GN20, 1.05 lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
2	Epoxy màu trắng/ EP-31, 1.05 Lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
3	Epoxy màu đen/ EP-32, 1.05 Lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
4	Epoxy xám đậm/ EP-33, 1.05 lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
5	Epoxy màu xám lợt/ EP-34, 1.05 lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
6	Epoxy màu xanh dương/ EP-35, 1.05 lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
7	Epoxy ghi/ EP-36, 1.05 lít	Bộ		180.000	180.000	180.000	
8	Sơn trắng bóng 2TP/W-028, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
9	Sơn xám 2TP/ W-GR-011, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
10	Sơn đỏ 2TP/ R-203	Bộ	QCVN 16:2014/BXD	240.000	240.000	240.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM.. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
11	Sơn xanh dương 2TP/ BL-511, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
12	Sơn xanh lá 2TP/ GN-610W, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
13	Sơn vàng nghệ 2TP/ YL-807, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
14	Sơn camay vàng 2TP/ PP-305, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
15	Sơn bạc 2TP/ SV-712, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
16	Sơn trắng mờ 2TP/ W-208-20, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
17	Sơn đen mờ 2TP/ BK-101-20, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
18	Sơn đen bóng 2TP/BK-101, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
19	Sơn nâu 2TP/ BR-206, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
20	Sơn xanh dương lọt 2TP/LBL-512, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
21	Sơn vàng đất 2TP/ YL-808, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
22	Sơn xanh đen 2TP/ GN-617BK, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	
23	Sơn xanh ngọc 2TP/ LGN-618, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
24	Sơn xanh yamaha 2TP/ BL-515, 1.25 lít	Bộ		240.000	240.000	240.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
25	Sơn xanh cốm 2TP/ GN-619, 1.25 lít	Bộ	QCVN 16:2014/BXD	240.000	240.000	240.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM.. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TP HCM.
26	Sơn xám lợt 2TP/ LGR-012, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
27	Sơn kem 2TP/ CR-020, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
28	Sơn xanh lá lợt 2TP/ LGN-611, 1.25 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
29	Epoxy primer/ Sơn lót kẽm/ EP-19, 1.05 lít	Bộ		230.000	230.000	230.000	
	Sơn ALKYD		QCVN 16:2014/BXD				
1	Sơn dầu đen/1801, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
2	Sơn dầu đen/1801, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
3	Sơn dầu đen/ 1801, 3kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
4	Sơn dầu đen /1801, 16kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
5	Sơn dầu đen mờ /18M, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
6	Sơn dầu đen mờ /18M, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
7	Sơn dầu đen mờ/ 18M, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
8	Sơn dầu đen mờ/ 18M, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
9	Sơn dầu trắng/ 1802, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
10	Sơn dầu trắng/ 1802, 0.8 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	80.000	80.000	80.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
11	Sơn dầu trắng/ 1802, 3 Kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
12	Sơn dầu trắng/ 1802, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
13	Sơn dầu xám/ 1803, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
14	Sơn dầu xám/ 1803, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
15	Sơn dầu xám/ 1803, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
16	Sơn dầu xám/ 1803, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
17	Sơn dầu xám lợt/ 1804, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
18	Sơn dầu xám lợt/ 1804, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
19	Sơn dầu xám lợt/ 1804, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
20	Sơn dầu xám lợt/ 1804, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
21	Sơn dầu xanh lá lợt/1806, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
22	Sơn dầu xanh lá lợt/1806, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
23	Sơn dầu xanh lá lợt/1806, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
24	Sơn dầu xanh lá lợt/1806, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
25	Sơn dầu xanh dương lợt/1808, 0.4 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	46.000	46.000	46.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
26	Sơn dầu xanh dương lợt/1808, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
27	Sơn dầu xanh dương lợt/1808, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
28	Sơn dầu xanh dương lợt/ 1808, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
29	Sơn dầu vàng nghệ/ 1809, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
30	Sơn dầu vàng nghệ/ 1809, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
31	Sơn dầu vàng nghệ/ 1809, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
32	Sơn dầu vàng nghệ/ 1809, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
33	Sơn dầu xám xanh/ 1810, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
34	Sơn dầu xám xanh/ 1810, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
35	Sơn dầu xám xanh/ 1810, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
36	Sơn dầu xám xanh/ 1810, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
37	Sơn dầu vàng chanh/ 1811, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
38	Sơn dầu vàng chanh/ 1811, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
39	Sơn dầu vàng chanh/ 1811, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
40	Sơn dầu vàng chanh/ 1811, 16 kg	Thùng	QCVN 16:2014/BXD	1.260.000	1.260.000	1.260.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
41	Sơn dầu xám/ 1812, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
42	Sơn dầu xám/ 1812, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
43	Sơn dầu xám/ 1812, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
44	Sơn dầu xám/ 1812, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
45	Sơn dầu nâu/ 1817, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
46	Sơn dầu nâu/ 1817, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
47	Sơn dầu nâu/ 1817, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
48	Sơn dầu nâu/ 1817, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
49	Sơn dầu nâu lợt/ 1818, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
50	Sơn dầu nâu lợt/ 1818, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
51	Sơn dầu nâu lợt/ 1818, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
52	Sơn dầu nâu lợt/ 1818, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
53	Sơn dầu kem đậm/ 1819, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
54	Sơn dầu kem đậm/ 1819, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
55	Sơn dầu kem đậm/ 1819, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	257.500	257.500	257.500	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Đình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
56	Sơn dầu kem đậm/ 1819, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
57	Sơn dầu kem lọt/ 1820, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
58	Sơn dầu kem lọt/ 1820, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
59	Sơn dầu kem lọt/ 1820, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
60	Sơn dầu kem lọt/ 1820, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
61	Sơn dầu râu/ 1821, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
62	Sơn dầu râu/ 1821, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
63	Sơn dầu râu/ 1821, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
64	Sơn dầu râu/ 1821, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
65	Sơn dầu cốm/ 1822, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
66	Sơn dầu cốm/ 1822, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
67	Sơn dầu cốm/ 1822, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
68	Sơn dầu cốm/ 1822, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
69	Sơn dầu xanh dương/ 1825, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
70	Sơn dầu xanh dương / 1825, 0.8 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	80.000	80.000	80.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
71	Sơn dầu xanh dương / 1825, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
72	Sơn dầu xanh dương / 1825, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
73	Sơn dầu xanh lá / 1826, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
74	Sơn dầu xanh lá / 1826, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
75	Sơn dầu xanh lá / 1826, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
76	Sơn dầu xanh lá / 1826, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
77	Sơn dầu xanh dương lợt/ 1827, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
78	Sơn dầu xanh dương lợt/ 1827, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
79	Sơn dầu xanh dương lợt/ 1827, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
80	Sơn dầu xanh dương lợt/ 1827, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	
81	Sơn dầu cẩm thạch/ 1828, 0.4 kg	Lon		46.000	46.000	46.000	
82	Sơn dầu cẩm thạch/1828, 0.8 kg	Lon		80.000	80.000	80.000	
83	Sơn dầu cẩm thạch/1828, 3 kg	Lon		257.500	257.500	257.500	
84	Sơn dầu cẩm thạch/ 1828, 16 kg	Thùng		1.260.000	1.260.000	1.260.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
85	Sơn dầu xanh lá/ 1805, 0.4 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	54.000	54.000	54.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
86	Sơn dầu xanh lá/ 1805, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
87	Sơn dầu xanh lá/ 1805, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	
88	Sơn dầu xanh lá/ 1805, 16 kg	Thùng		132.000	132.000	132.000	
89	Sơn dầu xanh dương/ 1807, 0.4 kg	Lon		54.000	54.000	54.000	
90	Sơn dầu xanh dương/ 1807, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
91	Sơn dầu xanh dương/ 1807, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	
92	Sơn dầu xanh dương/ 1807, 16 kg	Thùng		132.000	132.000	132.000	
93	Sơn dầu cam/ 1813, 0.4 kg	Lon		54.000	54.000	54.000	
94	Sơn dầu cam/ 1813, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
95	Sơn dầu cam/ 1813, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	
96	Sơn dầu cam/ 1813, 16 kg	Thùng		132.000	132.000	132.000	
97	Sơn dầu tím/ 1814, 0.4 kg	Lon		54.000	54.000	54.000	
98	Sơn dầu tím/ 1814, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
99	Sơn dầu tím/ 1814, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
100	Sơn dầu tím/ 1814, 16 kg	Thùng	QCVN 16:2014/BXD	132.000	132.000	132.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
101	Sơn dầu đỏ/ 1815, 0.4 kg	Lon		54.000	54.000	54.000	
102	Sơn dầu đỏ/ 1815, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
103	Sơn dầu đỏ/ 1815, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	
104	Sơn dầu đỏ/ 1815, 16 kg	Thùng		132.000	132.000	132.000	
105	Sơn dầu cam đậm/ 1816, 0.4 kg	Lon		54.000	54.000	54.000	
106	Sơn dầu cam đậm/ 1816, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
107	Sơn dầu cam đậm/ 1816, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	
108	Sơn dầu cam đậm/ 1816, 16 kg	Thùng		132.000	132.000	132.000	
109	Sơn dầu bạc/ 1824, 0.4 kg	Lon		54.000	54.000	54.000	
110	Sơn dầu bạc/ 1824, 0.8 kg	Lon		83.000	83.000	83.000	
111	Sơn dầu bạc/ 1824, 3 kg	Lon		268.000	268.000	268.000	
112	Sơn dầu bạc/ 1824, 16 kg	Thùng		132.000	132.000	132.000	
113	Sơn dầu ca may vàng/ 1823, 0.4 kg	Lon		57.000	57.000	57.000	
114	Sơn dầu ca may vàng/ 1823, 0.8 kg	Lon		89.000	89.000	89.000	
115	Sơn dầu ca may vàng/ 1823, 3 kg	Lon		291.000	291.000	291.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Sơn lót chống gỉ						
1	Sơn lót chống rỉ đỏ/ RO, 0.4 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	40.000	40.000	40.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
2	Sơn lót chống rỉ đỏ/ RO, 0.8 kg	Lon		55.000	55.000	55.000	
3	Sơn lót chống rỉ đỏ/ RO, 3 kg	Lon		163.000	163.000	163.000	
4	Sơn lót chống rỉ đỏ/ RO, 16 kg	Thùng		760.000	760.000	760.000	
5	Sơn lót chống rỉ xám/ GR 0.4 kg	Lon		41.000	41.000	41.000	
6	Sơn lót chống rỉ xám/ GR 0.8 kg	Lon		57.000	57.000	57.000	
7	Sơn lót chống rỉ xám/ GR 3 kg	Lon		171.000	171.000	171.000	
8	Sơn lót chống rỉ xám/ GR 16 kg	Thùng		800.000	800.000	800.000	
	Sơn EPOXY, Sơn tường dạng nhũ tương						
1	Sơn 1 K trắng mờ/ K070M, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
2	Sơn 1 K trắng mờ/ K070M, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
3	Sơn 1 K trắng mờ/ K070M, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
4	Sơn 1 K đen mờ / K071M, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
5	Sơn 1 K đen mờ / K071M, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	Sơn 1 K đen mờ / K071M, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
7	Sơn 1 K trắng/ K070, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
8	Sơn 1 K trắng/ K070, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
9	Sơn 1 K trắng/ K070, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
10	Sơn 1 K đen/ K071, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
11	Sơn 1 K đen / K071, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
12	Sơn 1 K đen/ K071, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
13	Sơn 1 K xanh dương lợt / K072, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
14	Sơn 1 K xanh dương lợt/ K072, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
15	Sơn 1 K xanh dương lợt/ K072, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
16	Sơn 1 K xanh dương/ K073, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
17	Sơn 1 K xanh dương/ K073, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
18	Sơn 1 K xanh dương / K073, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
19	Sơn 1 K xanh dương đậm/ K074, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
20	Sơn 1 K xanh dương đậm/ K074, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
21	Sơn 1 K xanh dương đậm/ K04, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
22	Sơn 1 K xanh lá/ K075, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
23	Sơn 1 K xanh lá/ K075, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
24	Sơn 1 K xanh lá/ K075, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
25	Sơn 1 K xanh lá lợt/ K076, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
26	Sơn 1 K xanh lá lợt/ K076, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
27	Sơn 1 K xanh lá lợt/ K076, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
28	Sơn 1 K xanh lá/ K077, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
29	Sơn 1 K xanh lá/ K077, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
30	Sơn 1 K xanh lá/ K077, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
31	Sơn 1 K rêu/ K078, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
32	Sơn 1 K rêu/ K078, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
33	Sơn 1 K rêu/ K078, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
34	Sơn 1 K cẩm thạch/ K079, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
35	Sơn 1 K cẩm thạch/ K079, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
36	Sơn 1 K cầm thạch/ K079, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
37	Sơn 1 K xám/ K080, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
38	Sơn 1 K xám/ K080, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
39	Sơn 1 K xám/ K080, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
40	Sơn 1 K xám lợt/ K081, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
41	Sơn 1 K xám lợt/ K081, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
42	Sơn 1 K xám lợt/ K081, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
43	Sơn 1 K bạc/ K082, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
44	Sơn 1 K bạc/ K082, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
45	Sơn 1 K bạc/ K082, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
46	Sơn 1 K ca may vàng/ K083, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
47	Sơn 1 K ca may vàng/ K083, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
48	Sơn 1 K ca may vàng/ K083, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
49	Sơn 1 K nâu/ K084, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
50	Sơn 1 K nâu/ K084, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
51	Sơn 1 K nâu/ K084, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
52	Sơn 1 K cam đậm/ K085, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
53	Sơn 1 K cam đậm/ K085, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
54	Sơn 1 K cam đậm/ K085, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
55	Sơn 1 K vàng chanh/ K086, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
56	Sơn 1 K vàng chanh/ K086, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
57	Sơn 1 K vàng chanh/ K086, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
58	Sơn 1 K vàng nghệ/ K087, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
59	Sơn 1 K vàng nghệ/ K087, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
60	Sơn 1 K vàng nghệ/ K087, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
61	Sơn 1 K kem lợt/ K088, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
62	Sơn 1 K kem lợt/ K088, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
63	Sơn 1 K kem lợt/ K088, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
64	Sơn 1 K cam/ K089, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
65	Sơn 1 K cam/ K089, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
66	Sơn 1 K cam/ K089, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
67	Sơn 1 K đỏ/ K090, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
68	Sơn 1 K đỏ/ K090, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
69	Sơn 1 K đỏ/ K090, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
70	Sơn 1 K kem đậm/ K091, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
71	Sơn 1 K kem đậm/ K091, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
72	Sơn 1 K kem đậm/ K091, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
73	Sơn 1 K xanh dương lọt/ K092, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
74	Sơn 1 K xanh dương lọt/ K092, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
75	Sơn 1 K xanh dương lọt/ K092, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
76	Sơn 1 K cốt/ K093, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
77	Sơn 1 K cốt/ K093, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
78	Sơn 1 K cốt/ K093, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
79	Sơn 1 K nhũ đồng/ K094, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
80	Sơn 1 K nhũ đồng/ K094, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
81	Sơn 1 K nhũ đồng/ K094, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Sơn EPOXY, Sơn tường dạng nhũ tương						
1	Sơn 1 K trắng mờ/ T070M, 400 g	Lon	QCVN 16:2014/BXD	70.000	70.000	70.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
2	Sơn 1 K trắng mờ/ T070M, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
3	Sơn 1 K trắng mờ / T070M, 3kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
4	Sơn 1 K đen mờ/ T071M, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
5	Sơn 1 K đen mờ/ T071M, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
6	Sơn 1 K đen mờ/ T071M, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
7	Sơn 1 K trắng/ T070, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
8	Sơn 1 K trắng/ T070, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
9	Sơn 1 K trắng/ T070, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
10	Sơn 1 K đen/ T071, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
11	Sơn 1 K đen/ T071, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
12	Sơn 1 K đen/ T071, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
13	Sơn 1 K xanh dương lợt/ T072, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
14	Sơn 1 K xanh dương lợt/ T072, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
15	Sơn 1 K xanh dương lợt/ T072, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
16	Sơn 1 K xanh dương/ T073, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
17	Sơn 1 K xanh dương/ T073, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
18	Sơn 1 K xanh dương/ T073, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
19	Sơn 1 K xanh dương đậm/ T074, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
20	Sơn 1 K xanh dương đậm/ T074, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
21	Sơn 1 K xanh dương đậm/ T074, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
22	Sơn 1 K xanh lá/ T075, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
23	Sơn 1 K xanh lá/ T075, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
24	Sơn 1 K xanh lá/ T075, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
25	Sơn 1 K xanh lá lợt/ T076, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
26	Sơn 1 K xanh lá lợt/ T076, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
27	Sơn 1 K xanh lá lợt/ T076, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
28	Sơn 1 K xanh lá/ T077, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
29	Sơn 1 K xanh lá/ T077, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
30	Sơn 1 K xanh lá/ T077, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
31	Sơn 1 K rêu/ T078, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
32	Sơn 1 K rêu/ T078, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
33	Sơn 1 K rêu/ T078, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
34	Sơn 1 K cẩm thạch/ T079, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
35	Sơn 1 K cẩm thạch/ T079, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
36	Sơn 1 K cẩm thạch/ T090, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
37	Sơn 1 K xám/ T080, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
38	Sơn 1 K xám/ T080, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
39	Sơn 1 K xám/ T080, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
40	Sơn 1 K xám lọt/ T081, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
41	Sơn 1 K xám lọt/ T081, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
42	Sơn 1 K xám lọt/ T081, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
43	Sơn 1 K bạc/ T082, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
44	Sơn 1 K bạc/ T082, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
45	Sơn 1 K bạc/ T082, 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
46	Sơn 1 K ca may vàng/ T083, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
47	Sơn 1 K ca may vàng/ T083, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
48	Sơn 1 K ca may vàng/ T083, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
49	Sơn 1 K nâu/ T084/ 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
50	Sơn 1 K nâu/ T084/ 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
51	Sơn 1 K nâu/ T084/ 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
52	Sơn 1 K cam đậm, T085/ 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
53	Sơn 1 K cam đậm, T085/ 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
54	Sơn 1 K cam đậm, T085/ 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
55	Sơn 1 K vàng chanh, T076/ 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
56	Sơn 1 K vàng chanh, T076/ 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
57	Sơn 1 K vàng chanh, T076/ 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
58	Sơn 1 K vàng nghệ, T087/ 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
59	Sơn 1 K vàng nghệ, T087/ 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	



STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
60	Sơn 1 K vàng nghệ, T087/ 3 kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TĐS 303, TBĐS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
61	Sơn 1 K kem lợt, T088/ 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
62	Sơn 1 K kem lợt, T088/ 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
63	Sơn 1 K kem lợt, T088/ 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
64	Sơn 1 K cam, T089/ 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
65	Sơn 1 K cam/ T089, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
66	Sơn 1 K cam/ T089, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
67	Sơn 1 K đỏ/ T090, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
68	Sơn 1 K đỏ/ T090, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
69	Sơn 1 K đỏ/ T090, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
70	Sơn 1 K kem đậm/ T091, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
71	Sơn 1 K kem đậm/ T091, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
72	Sơn 1 K kem đậm/ T091, 3 kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
73	Sơn 1 K xanh dương lợt/ T092, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
74	Sơn 1 K xanh dương lợt/ T092, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
75	Sơn 1 K xanh dương lợt/ T092, 3kg	Lon	QCVN 16:2014/BXD	430.000	430.000	430.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: TDS 303, TBDS 22, KP. Long Bình, P. Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Địa chỉ tại TPHCM: Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thái Thanh. Địa chỉ: 508F, An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TPHCM. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại TPHCM.
76	Sơn 1 K cốt/ T093, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
77	Sơn 1 K cốt/ T093, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
78	Sơn 1 K cốt/ T093, 3kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
79	Sơn 1 K nhũ đồng/ T094, 400 g	Lon		70.000	70.000	70.000	
80	Sơn 1 K nhũ đồng/ T094, 800 g	Lon		138.000	138.000	138.000	
81	Sơn 1 K nhũ đồng/ T094, 3kg	Lon		430.000	430.000	430.000	
NHÓM 19	BỒN NƯỚC INOX						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện
	Bồn đứng 500 lít	Cái		1.636.364	1.636.364		Theo Báo cáo số 191/BC-TCKH ngày 10/10/2017; số 247/BC-TCKH ngày 10/11/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch của Huyện Nhà Bè.
	Bồn đứng 1000 lít	Cái		2.545.455	2.545.455		
	Bồn ngang 500 lít	Cái		1.772.727	1.772.727		
	Bồn ngang 1000 lít	Cái		2.681.818	2.681.818		

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 20	ỐNG NHỰA						
A	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh						
	Ống uPVC						
1	Đường kính 21mm x 1,6mm	m	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8491:2011 BS 3505:1968 (hệ Inch)	6.200	6.200	6.200	Địa chỉ: 240 Hậu Giang P.9 Q.6 TPHCM. Địa điểm sản xuất: Số 7, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương. Giá bán trên phạm vi TPHCM.
2	Đường kính 27mm x 1,8mm	m		8.800	8.800	8.800	
3	Đường kính 34 mm x 2mm	m		12.300	12.300	12.300	
4	Đường kính 42 mm x 2,1mm	m		16.400	16.400	16.400	
5	Đường kính 49 mm x 2,4mm	m		21.400	21.400	21.400	
6	Đường kính 60 mm x 2mm	m		22.600	22.600	22.600	
7	Đường kính 60 mm x 2,8mm	m		31.200	31.200	31.200	
8	Đường kính 90 mm x 1,7mm	m		28.800	28.800	28.800	
9	Đường kính 90 mm x 2,9mm	m		48.800	48.800	48.800	
10	Đường kính 90 mm x 3,8mm	m		63.200	63.200	63.200	
11	Đường kính 114 mm x 3,2mm	m		68.800	68.800	68.800	
12	Đường kính 114 mm x 3,8mm	m		81.000	81.000	81.000	
13	Đường kính 114 mm x 4,9mm	m		103.700	103.700	103.700	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
14	Đường kính 168 mm x 4,3mm	m	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8491:2011 BS 3505:1968 (hệ Inch)	135.800	135.800	135.800	Địa chỉ: 240 Hậu Giang P.9 Q.6 TPHCM. Địa điểm sản xuất: Số 7, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương. Giá bán trên phạm vi TPHCM.
15	Đường kính 168 mm x 7,3mm	m		226.800	226.800	226.800	
16	Đường kính 220 mm x 5,1mm	m		210.200	210.200	210.200	
17	Đường kính 220 mm x 6,6mm	m		270.200	270.200	270.200	
18	Đường kính 220 mm x 8,7mm	m		352.600	352.600	352.600	
	Ống HDPE						
	PN 10:						
1	32 x 2mm	m	TCVN 7305-2: 2008 ISO 4427-2:2007	13.100	13.100	13.100	
2	40 x 2,4mm	m		19.700	19.700	19.700	
3	50 x 3mm	m		30.400	30.400	30.400	
4	63 x 3,8mm	m		48.500	48.500	48.500	
5	75 x 4,5mm	m		68.400	68.400	68.400	
6	90x 5,4mm	m		98.400	98.400	98.400	
	PN 8:						
1	110 x 5,3mm	m		119.700	119.700	119.700	
2	125 x 6mm	m		153.000	153.000	153.000	
3	140x 6,7mm	m		191.600	191.600	191.600	
4	160 x 7,7mm	m		251.300	251.300	251.300	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
5	180 x 8,6mm	m	TCVN 7305-2: 2008 ISO 4427-2:2007	315.800	315.800	315.800	Địa chỉ: 240 Hậu Giang P.9 Q.6 TPHCM. Địa điểm sản xuất: Số 7, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương. Giá bán trên phạm vi TPHCM.
6	200 x 9,6mm	m		391.300	391.300	391.300	
7	225 x 10,8mm	m		494.400	494.400	494.400	
8	250 x 11,9mm	m		605.100	605.100	605.100	
9	280 x 13,4mm	m		763.800	763.800	763.800	
10	315 x 15mm	m		959.900	959.900	959.900	
11	355 x 16,9mm	m		1.218.700	1.218.700	1.218.700	
12	400 x 19,1mm	m		1.554.100	1.554.100	1.554.100	
13	450 x 21,5mm	m		1.965.400	1.965.400	1.965.400	
14	500 x 23,9mm	m		2.425.000	2.425.000	2.425.000	
	Ống PP-R						
1	Đường kính 20 x 1,9mm (10bar)	m	DIN 8077:2008 DIN 8078:2008	18.100	18.100	18.100	
2	Đường kính 20 x 3,4mm (20bar)	m		29.000	29.000	29.000	
3	Đường kính 25 x 2,3mm (10bar)	m		27.500	27.500	27.500	
4	Đường kính 25 x 4,2mm (20bar)	m		44.600	44.600	44.600	
5	Đường kính 32 x 2,9mm (10bar)	m		43.600	43.600	43.600	
6	Đường kính 32 x 5,4mm (20bar)	m		72.800	72.800	72.800	
7	Đường kính 40 x 3,7mm (10bar)	m		69.100	69.100	69.100	
8	Đường kính 40 x 6,7mm (20bar)	m		112.500	112.500	112.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
9	Đường kính 50 x 4,6mm (10bar)	m	DIN 8077:2008 DIN 8078:2008	106.800	106.800	106.800	Địa chỉ: 240 Hậu Giang P.9 Q.6 TPHCM. Địa điểm sản xuất: Số 7, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương. Giá bán trên phạm vi TPHCM.
10	Đường kính 50 x 8,3mm (20bar)	m		174.300	174.300	174.300	
11	Đường kính 63 x 5,8mm (10bar)	m		168.700	168.700	168.700	
12	Đường kính 63 x 10,5mm (20bar)	m		276.800	276.800	276.800	
13	Đường kính 75 x 6,8mm (10bar)	m		285.000	285.000	285.000	
14	Đường kính 75 x 12,5mm (20bar)	m		572.000	572.000	572.000	
15	Đường kính 90 x 8,2mm (10bar)	m		600.000	600.000	600.000	
16	Đường kính 90 x 15mm (20bar)	m		850.000	850.000	850.000	
17	Đường kính 110 x 10mm (10bar)	m		897.000	897.000	897.000	
18	Đường kính 110 x 18,3mm (20bar)	m		1.424.000	1.424.000	1.424.000	
19	Đường kính 160 x 14,6mm (10bar)	m		2.032.000	2.032.000	2.032.000	
20	Đường kính 160 x 26,6mm (20bar)	m		3.300.000	3.300.000	3.300.000	
	Ống Gân HDPE thành đôi Loại không xẻ rãnh		QCVN 16-4:2011/BXD; Tiêu chuẩn DIN 4262-1:2001				
1	Đường kính 110	m	EN 13476-3:2007; A1:2009	58.700	58.700	58.700	
2	Đường kính 160	m		127.900	127.900	127.900	
3	Đường kính 250	m		329.200	329.200	329.200	
4	Đường kính 315	m		493.700	493.700	493.700	
5	Đường kính 500	m		978.200	978.200	978.200	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Ống Gân HDPE thành đôi Loại xẻ rãnh						Địa chỉ: 240 Hậu Giang P.9 Q.6 TPHCM. Địa điểm sản xuất: Số 7, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương. Giá bán trên phạm vi TPHCM.
1	Đường kính 110	m	DIN 4262-1:2001	73.500	73.500	73.500	
2	Đường kính 160	m		159.000	159.000	159.000	
3	Đường kính 250	m		409.400	409.400	409.400	
4	Đường kính 315	m		613.800	613.800	613.800	
5	Đường kính 500	m		122.800	122.800	122.800	
B	Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa						Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Chi nhánh TPHCM: 1158 Tỉnh lộ 10, KP6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Giá bán trên phạm vi TPHCM và Bình Dương.
	Ống uPVC						
1	Đường kính 21mm x 1,7mm	m	TCVN 8491-2:2011 & ISO 1452:2009 & QCVN 16-4: 2014/BXD (hệ inch)	6.500	6.500	6.500	
2	Đường kính 27mm x 1,8mm	m		8.500	8.500	8.500	
3	Đường kính 34mm x 1,9mm	m		11.500	11.500	11.500	
4	Đường kính 42mm x 2,1mm	m		16.000	16.000	16.000	
5	Đường kính 49mm x 2,4mm	m		20.909	20.909	20.909	
6	Đường kính 49mm x 2,0mm	m		18.000	18.000	18.000	
7	Đường kính 60mm x 3,0mm	m		32.182	32.182	32.182	
8	Đường kính 60mm x 2,3mm	m		24.727	24.727	24.727	
9	Đường kính 76mm x 3,0mm	m		41.182	41.182	41.182	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
10	Đường kính 90mm x 4,0mm	m	TCVN 8491-2:2011 & ISO 1452:2009 & QCVN 16-4: 2014/BXD (hệ inch)	64.500	64.500	64.500	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Chi nhánh TPHCM: 1158 Tỉnh lộ 10, KP6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Giá bán trên phạm vi TPHCM và Bình Dương.
11	Đường kính 90mm x 2,6mm	m		42.091	42.091	42.091	
12	Đường kính 114mm x 5,0mm	m		102.500	102.500	102.500	
13	Đường kính 114mm x 3,5mm	m		75.500	75.500	75.500	
14	Đường kính 168mm x 6,5mm	m		198.000	198.000	198.000	
15	Đường kính 168mm x 4,5mm	m		139.000	139.000	139.000	
16	Đường kính 220mm x 8,0mm	m		320.000	320.000	320.000	
17	Đường kính 220mm x 6,5mm	m		259.000	259.000	259.000	
	Ống HDPE						
1	Đường kính 16mm x 2,0mm (20 bar)	m	ISO 4427-2:2007 (E)/TCVN 7305-2:2008	6.100	6.100	6.100	
2	Đường kính 20mm x 1,4mm (10 bar)	m		6.300	6.300	6.300	
3	Đường kính 25mm x 1,6mm (10 bar)	m	ISO 4427-2:2007 (E)/TCVN 7305-2:2008	8.600	8.600	8.600	
4	Đường kính 32mm x 2,0mm (10 bar)	m		13.100	13.100	13.100	
5	Đường kính 40mm x 2,4mm (10 bar)	m		19.800	19.800	19.800	
6	Đường kính 50mm x 3,0mm (10 bar)	m		30.700	30.700	30.700	
7	Đường kính 63mm x 3,8mm (10 bar)	m		49.000	49.000	49.000	
8	Đường kính 75mm x 4,5mm (10 bar)	m		69.000	69.000	69.000	
9	Đường kính 90mm x 5,4mm (10 bar)	m		99.400	99.400	99.400	
10	Đường kính 110mm x 6,6mm (10 bar)	m		148.500	148.500	148.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
11	Đường kính 125mm x 7,4mm (10 bar)	m	ISO 4427-2:2007 (E)/TCVN 7305-2:2008	189.000	189.000	189.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Chi nhánh TPHCM: 1158 Tỉnh lộ 10, KP6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Giá bán trên phạm vi TPHCM và Bình Dương.
12	Đường kính 140mm x 8,3mm (10 bar)	m		237.500	237.500	237.500	
13	Đường kính 160mm x 9,5mm (10 bar)	m		310.000	310.000	310.000	
	Ống PPR		DIN 8077:2008				
1	Đường kính 20mm x 1,9mm (10 bar)	mét		17.300	17.300	17.300	
2	Đường kính 20mm x 3,4mm (20 bar)	mét		27.800	27.800	27.800	
3	Đường kính 25mm x 2,3mm (10 bar)	mét		27.000	27.000	27.000	
4	Đường kính 25mm x 4,2mm (20 bar)	mét		42.800	42.800	42.800	
5	Đường kính 32mm x 2,9mm (10 bar)	mét		42.000	42.000	42.000	
6	Đường kính 32mm x 5,4mm (20 bar)	mét		69.000	69.000	69.000	
7	Đường kính 40mm x 3,7mm (10 bar)	mét		66.000	66.000	66.000	
8	Đường kính 40mm x 6,7mm (20 bar)	mét		106.500	106.500	106.500	
9	Đường kính 50mm x 4,6mm (10 bar)	mét		101.300	101.300	101.300	
10	Đường kính 50mm x 8,3mm (20 bar)	mét		165.000	165.000	165.000	
11	Đường kính 63mm x 5,8mm (10 bar)	mét		159.500	159.500	159.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
12	Đường kính 63mm x 10,5mm (20 bar)	mét	DIN 8077:2008	261.000	261.000	261.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Chi nhánh TPHCM: 1158 Tỉnh lộ 10, KP6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Giá bán trên phạm vi TPHCM và Bình Dương.
13	Đường kính 75mm x 6,8mm (10 bar)	mét		233.000	233.000	233.000	
14	Đường kính 75mm x 12,5mm (20 bar)	mét		387.000	387.000	387.000	
15	Đường kính 90mm x 8,2mm (10 bar)	mét		375.000	375.000	375.000	
16	Đường kính 90mm x 15mm (20 bar)	mét		620.000	620.000	620.000	
17	Đường kính 110mm x 10,0mm (10 bar)	mét		584.000	584.000	584.000	
18	Đường kính 110mm x 18,3mm (20 bar)	mét		926.000	926.000	926.000	
	Ống công nhựa HDPE (2 vách)						
1	Đường kính 150mm x 13,0mm (9,0 Kg/cm ²)	m	TCCS 09-2010/ĐH	225.000	225.000	225.000	
2	Đường kính 200mm x 15,0mm (6,5 Kg/cm ²)	m		321.000	321.000	321.000	
3	Đường kính 250mm x 16,0mm (4,5 Kg/cm ²)	m		423.000	423.000	423.000	
4	Đường kính 300mm x 17,5mm (2,2 Kg/cm ²)	m		455.000	455.000	455.000	
5	Đường kính 350mm x 18,0mm (2,2 Kg/cm ²)	m		573.000	573.000	573.000	
6	Đường kính 400mm x 22,0mm (2,2 Kg/cm ²)	m		780.000	780.000	780.000	
7	Đường kính 450mm x 22,0mm (2,2 Kg/cm ²)	m		1.012.000	1.012.000	1.012.000	
8	Đường kính 500mm x 26,5mm (2,0 Kg/cm ²)	m		1.165.000	1.165.000	1.165.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
9	Đường kính 600mm x 29,0mm (1,75Kg/cm2)	m	TCCS 09-2010/ĐH	1.744.000	1.744.000	1.744.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Chi nhánh TPHCM: 1158 Tỉnh lộ 10, KP6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Giá bán trên phạm vi TPHCM và Bình Dương.
10	Đường kính 700mm x 34,0mm (1,7 Kg/cm2)	m		2.268.000	2.268.000	2.268.000	
11	Đường kính 800mm x 39,0mm (1,5 Kg/cm2)	m		2.963.000	2.963.000	2.963.000	
12	Đường kính 900mm x 44,0mm (1,5 Kg/cm2)	m		3.720.000	3.720.000	3.720.000	
13	Đường kính 1000mm x 50,0mm (1,4Kg/cm2)	m		4.590.000	4.590.000	4.590.000	
14	Đường kính 1200mm x 60,0mm (1,4Kg/cm2)	m		6.624.000	6.624.000	6.624.000	
	Ống cống nhựa HDPE (1 vách)						
1	Đường kính 150mm x 12,0mm (3,7 Kg/cm2)	m	TCCS 09-2010 /ĐH	118.000	118.000	118.000	
2	Đường kính 200mm x 14,0mm (2,0 Kg/cm2)	m		166.000	166.000	166.000	
3	Đường kính 300mm x 19,0mm (1,9 Kg/cm2)	m		330.000	330.000	330.000	
4	Đường kính 400mm x 28,0mm (1,9 Kg/cm2)	m		552.000	552.000	552.000	
5	Đường kính 500mm x 32,0mm (1,75Kg/cm2)	m		776.000	776.000	776.000	
6	Đường kính 600mm x 32,0mm (0,9 Kg/cm2)	m		910.000	910.000	910.000	
	Ống gân 2 lớp HDPE						
1	Đường kính 150mm x 10,0mm (4,0 KN/m2)	m	PrEN 13476-3: 2006 (E)	103.000	103.000	103.000	
2	Đường kính 200mm x 14,0mm (4,0 KN/m2)	m		186.000	186.000	186.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Đường kính 250mm x 18,0mm (4,0 KN/m ²)	m	PrEN 13476-3: 2006 (E)	276.000	276.000	276.000	Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy sản xuất: Lô C-1-CN đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương. Chi nhánh TPHCM: 1158 Tỉnh lộ 10, KP6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Giá bán trên phạm vi TPHCM và Bình Dương.
4	Đường kính 300mm x 21,0mm (4,0 KN/m ²)	m		385.000	385.000	385.000	
5	Đường kính 400mm x 28,0mm (4,0 KN/m ²)	m		653.000	653.000	653.000	
6	Đường kính 500mm x 37,0mm (4,0 KN/m ²)	m		988.000	988.000	988.000	
7	Đường kính 600mm x 43,0mm (4,0 KN/m ²)	m		1.349.000	1.349.000	1.349.000	
8	Đường kính 600mm x 43,0mm (6,0 KN/m ²)	m		1.826.000	1.826.000	1.826.000	
	Ống gân 2 lớp PP - xẻ rãnh						
1	Đường kính 100mm x 7,5mm (8,0 KN/m ²)	m	PrEN 13476-3: 2006 (E)	58.000	58.000	58.000	
2	Đường kính 150mm x 9,1mm (4,0 KN/m ²)	m		105.000	105.000	105.000	
C	Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng						
	Ống uPVC						
1	Đường kính 21 mm x 1,6mm	m	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8491-2:2011 ISO 1452:2009	6.200	6.200	6.200	Địa chỉ trụ sở chính: 107/7 Đường Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Địa điểm sản xuất: 103/7 Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Giao hàng trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển giao hàng tận nơi trong TPHCM.
2	Đường kính 27 mm x 1,8mm	m		8.800	8.800	8.800	
3	Đường kính 34 mm x 2,0mm	m		12.300	12.300	12.300	
4	Đường kính 42 mm x 2,1mm	m		16.400	16.400	16.400	
5	Đường kính 49 mm x 2,4mm	m		21.400	21.400	21.400	
6	Đường kính 60 mm x 2,0mm	m		22.600	22.600	22.600	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	Đường kính 60 mm x 2,5mm	m	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8491-2:2011 ISO 1452:2009	27.300	27.300	27.300	Địa chỉ trụ sở chính: 107/7 Đường Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Địa điểm sản xuất: 103/7 Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Giao hàng trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển giao hàng tận nơi trong TPHCM.
9	Đường kính 90 mm x 2,9mm	m		48.800	48.800	48.800	
10	Đường kính 90 mm x 3,8mm	m		63.200	63.200	63.200	
11	Đường kính 114 mm x 3,2mm	m		68.800	68.800	68.800	
12	Đường kính 114 mm x 4,0mm	m		85.700	85.700	85.700	
13	Đường kính 114 mm x 5,0mm	m		103.700	103.700	103.700	
14	Đường kính 168 mm x 4,3mm	m		135.800	135.800	135.800	
15	Đường kính 168 mm x 7,0mm	m		218.500	218.500	218.500	
16	Đường kính 220 mm x 5,1mm	m	QCVN 16:2014/BXD TCVN 8491-2:2011 ISO 1452:2009	210.200	210.200	210.200	
17	Đường kính 220 mm x 6,5mm	m		270.200	270.200	270.200	
18	Đường kính 220 mm x 8,7mm	m		352.600	352.600	352.600	
19	Đường kính 250 mm x 11,9mm	m		575.700	575.700	575.700	
20	Đường kính 280 mm x 13,4mm	m		726.200	726.200	726.200	
21	Đường kính 325 mm x 15mm	m		912.500	912.500	912.500	
22	Đường kính 355 mm x 16,9mm	m		1.286.000	1.286.000	1.286.000	
23	Đường kính 400 mm x 19,1mm	m		1.475.300	1.475.300	1.475.300	
24	Đường kính 450 mm x 13,2mm	m		1.206.800	1.206.800	1.206.800	
25	Đường kính 500 mm x 14,6mm	m		1.485.000	1.485.000	1.485.000	

STT	Đanh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
	Ống uPVC						
1	φ21 x 2,8 mm (1/2" SCH40)	m	QCVN 16:2014/BXD; ASTM F 441/F 441M-09	54.500	54.500	54.500	Địa chỉ trụ sở chính: 107/7 Đường Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Địa điểm sản xuất: 103/7 Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Giao hàng trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển giao hàng tận nơi trong TPHCM.
2	φ21 x 3,7 mm (1/2" SCH80)	m		67.000	67.000	67.000	
3	φ27 x 2,9 mm (3/4" SCH40)	m		73.000	73.000	73.000	
4	φ27 x 3,9 mm (3/4" SCH80)	m		92.000	92.000	92.000	
5	φ34 x 3,4 mm (1" SCH40)	m		106.500	106.500	106.500	
6	φ34 x 4,6 mm (1" SCH80)	m		136.000	136.000	136.000	
7	φ42 x 3,6 mm (1 1/4" SCH40)	m		145.000	145.000	145.000	
8	φ42 x 4,9 mm (1 1/4" SCH80)	m		189.500	189.500	189.500	
9	φ49 x 3,7 mm (1 1/2" SCH40)	m		172.500	172.500	172.500	
10	φ49 x 5,1 mm (1 1/2" SCH80)	m		228.000	228.000	228.000	
11	φ60 x 3,9 mm (2" SCH40)	m		229.500	229.500	229.500	
12	φ60 x 5,5 mm (2" SCH80)	m		313.500	313.500	313.500	
13	φ73 x 5,2 mm (2 1/2" SCH40)	m		365.500	365.500	365.500	
14	φ73 x 7,0 mm (2 1/2" SCH80)	m		475.000	475.000	475.000	
15	φ90 x 5,5 mm (3" SCH40)	m		475.000	475.000	475.000	
16	φ90 x 7,6 mm (3" SCH80)	m		640.000	640.000	640.000	
17	φ114 x 6,0 mm (4" SCH40)	m		675.000	675.000	675.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
18	φ114 x 8,6 mm (4" SCH80)	m	QCVN 16:2014/BXD; ASTM F 441/F 441M-09	940.000	940.000	940.000	Địa chỉ trụ sở chính: 107/7 Đường Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Địa điểm sản xuất: 103/7 Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Giao hàng trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển giao hàng tận nơi trong TPHCM.
19	φ140 x 6,6 mm (5" SCH40)	m		905.000	905.000	905.000	
20	φ140 x 9,5 mm (5" SCH80)	m		1.270.000	1.270.000	1.270.000	
21	φ168 x 7,1 mm (6" SCH40)	m		1.130.000	1.130.000	1.130.000	
22	φ168 x 11,0 mm (6" SCH80)	m		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
	Ống HDPE						
1	φ20 x 2 mm	m	QCVN 16:2014/BXD; ISO 4427-2:2007	7.800	7.800	7.800	
2	φ25 x 2 mm	m		10.000	10.000	10.000	
3	φ32 x 2,4 mm	m		15.500	15.500	15.500	
4	φ40 x 2,4 mm	m		19.700	19.700	19.700	
5	φ50 x 3 mm	m		30.400	30.400	30.400	
6	φ63 x 3,8 mm	m		48.500	48.500	48.500	
7	φ75 x 4,5 mm	m		68.400	68.400	68.400	
8	φ90 x 5,4 mm	m		98.400	98.400	98.400	
9	φ110 x 6,6 mm	m		146.400	146.400	146.400	
10	φ125 x 9,2 mm	m		228.200	228.200	228.200	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
11	φ140 x 10,3 mm	m	QCVN 16:2014/BXD; ISO 4427-2:2007	285.700	285.700	285.700	Địa chỉ trụ sở chính: 107/7 Đường Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Địa điểm sản xuất: 103/7 Ao Đồi, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM. Giao hàng trên địa bàn TPHCM. Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển giao hàng tận nơi trong TPHCM.
12	φ160 x 11,8 mm	m		373.000	373.000	373.000	
13	φ200 x 11,9 mm	m		477.600	477.600	477.600	
14	φ225 x 13,4 mm	m		605.800	605.800	605.800	
15	φ250 x 14,8 mm	m		742.400	742.400	742.400	
16	φ280 x 16,6 mm	m		932.700	932.700	932.700	
17	φ315 x 18,7 mm	m		1.181.200	1.181.200	1.181.200	
18	φ355 x 21,1 mm	m		1.503.200	1.503.200	1.503.200	
19	φ400 x 23,7 mm	m		1.899.900	1.899.900	1.899.900	
20	φ450 x 26,7 mm	m		2.407.100	2.407.100	2.407.100	
21	φ500 x 29,7 mm	m		2.974.000	2.974.000	2.974.000	
22	φ560 x 33,2 mm	m		4.092.500	4.092.500	4.092.500	
23	φ630 x 37,4 mm	m		5.183.500	5.183.500	5.183.500	
24	φ710 x 42,1 mm	m		6.586.500	6.586.500	6.586.500	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
D	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai						Địa chỉ trụ sở và Nhà máy sản xuất: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai. Lấy hàng tại nhà máy. Giá bán trên địa bàn TPHCM, đơn hàng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên được miễn chi phí vận chuyển, những đơn hàng dưới 100 triệu đồng, khách hàng chịu chi phí vận chuyển.
	ỐNG NHỰA uPVC	m					
1	D21x1.6 mm	m	QCVN 16:2014/BXD TC - BS 3505-1986; ASTM D2241: 93	6.170	6.170	6.170	
2	D27x1.8 mm	m		8.760	8.760	8.760	
3	D34x2.0 mm	m		12.240	12.240	12.240	
4	D42x2.1 mm	m		16.320	16.320	16.320	
5	D49x2.4 mm	m		21.290	21.290	21.290	
6	D60x2.0 mm	m		22.490	22.490	22.490	
7	D60x2.8 mm	m		31.040	31.040	31.040	
8	D90x2.9 mm	m		48.560	48.560	48.560	
9	D90x3.8 mm	m		62.880	62.880	62.880	
10	D114x3.8 mm	m		80.600	80.600	80.600	
11	D114x4.9 mm	m		103.180	103.180	103.180	
12	D168x6.0 mm	m		189.000	189.000	189.000	
13	D168x7.3 mm	m		225.670	225.670	225.670	
14	D220x6.6 mm	m		268.850	268.850	268.850	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
15	D220x8.7 mm	m	QCVN 16:2014/BXDTC - BS 3505-1986; ASTM D2241: 93	350.840	350.840	350.840	Địa chỉ trụ sở và Nhà máy sản xuất: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai. Lấy hàng tại nhà máy. Giá bán trên địa bàn TPHCM, đơn hàng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên được miễn chi phí vận chuyển, những đơn hàng dưới 100 triệu đồng, khách hàng chịu chi phí vận chuyển.
16	D100x6.7 mm	m	QCVN 16:2014/BXD TC - AS/NZS 1477: 2006	150.440	150.440	150.440	
17	D150x9.7 mm	m		317.700	317.700	317.700	
18	D200x9.7 mm	m		405.960	405.960	405.960	
19	D250x10.7 mm	m		594.200	594.200	594.200	
	ỐNG NHỰA HDPE						
1	D25 x 2.0 mm	m	QCVN 16:2014/BXD; TC-ISO 4427-2: 2007 / TCVN 7305 - 2 : 2008	9.790	9.790	9.790	
2	D25 x 2.3 mm	m		11.690	11.690	11.690	
3	D25 x 3.0 mm	m		13.690	13.690	13.690	
4	D27 x 3.2 mm	m		15.600	15.600	15.600	
5	D32 x 2.0 mm	m		13.140	13.140	13.140	
6	D32 x 2.4 mm	m		16.040	16.040	16.040	
7	D32 x 3.0 mm	m		18.760	18.760	18.760	
8	D32 x 3.6 mm	m		22.570	22.570	22.570	
9	D40 x 2.0 mm	m		16.590	16.590	16.590	
10	D40 x 2.4 mm	m		20.030	20.030	20.030	
11	D40 x 3.0 mm	m		24.200	24.200	24.200	
12	D40 x 3.7 mm	m		29.090	29.090	29.090	
13	D40 x 4.5 mm	m		34.530	34.530	34.530	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
14	D50 x 2.4 mm	m	QCVN 16:2014/BXD; TC-ISO 4427-2: 2007 / TCVN 7305 - 2 : 2008	25.740	25.740	25.740	Địa chỉ trụ sở và Nhà máy sản xuất: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai. Lấy hàng tại nhà máy. Giá bán trên địa bàn TPHCM, đơn hàng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên được miễn chi phí vận chuyển, những đơn hàng dưới 100 triệu đồng, khách hàng chịu chi phí vận chuyển.
15	D50 x 3.0 mm	m		30.730	30.730	30.730	
16	D50 x 3.7 mm	m		36.980	36.980	36.980	
17	D50 x 4.6 mm	m		45.140	45.140	45.140	
18	D50 x 5.6 mm	m		53.380	53.380	53.380	
19	D63 x 3.0 mm	m		39.970	39.970	39.970	
20	D63 x 3.8 mm	m		49.130	49.130	49.130	
21	D63 x 4.7 mm	m		59.550	59.550	59.550	
22	D63 x 5.8 mm	m		70.970	70.970	70.970	
23	D63 x 7.1 mm	m		85.020	85.020	85.020	
E	Công ty TNHH Nhựa Nguyễn Tiến Phát						Địa chỉ trụ sở và Nhà máy sản xuất: Lô H3, Đường số 4, Khu Công nghiệp Hải Sơn (GD 3+4), ấp Bình Tiên 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Chi nhánh tại TPHCM: 474 Minh Phụng, phường 9, quận 11, TPHCM. Giá giao hàng tại khu vực TPHCM.
1	Ống cứng PVC 16mm	Cái	BS EN 61386-21:2004 - A11:2010	8.273	8.273	8.273	
2	Ống cứng PVC 20mm	Cái		11.636	11.636	11.636	
3	Ống cứng PVC 25mm	Cái		16.227	16.227	16.227	
4	Ống cứng PVC 32mm	Cái		25.150	25.150	25.150	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
NHÓM 21	BÓNG ĐÈN, THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN						
A	Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang						
1	Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight)	Cái	TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008	501.818	501.818	501.818	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
2	Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite)	Cái	TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008 TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1:2007	501.818	501.818	501.818	
3	Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight)	Cái		1.257.273	1.257.273	1.257.273	
4	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 16765 200 (16W daylight F200)	Cái		667.273	667.273	667.273	
5	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120)	Cái	TCCS Điện Quang :124:2016/ĐQC 109:2016/ĐQC 120:2016/ĐQC 121:2016/ĐQC 117:2016/ĐQC 119:2016/ĐQC 116:2016/ĐQC 115:2016/ĐQC	111.818	111.818	111.818	
6	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120)	Cái	TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008 TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1:2007	111.818	111.818	111.818	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
7	Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 170 (12W daylight F170)	Cái	TCCS Điện Quang :124:2016/ĐQC 109:2016/ĐQC 120:2016/ĐQC 121:2016/ĐQC 117:2016/ĐQC 119:2016/ĐQC 116:2016/ĐQC 115:2016/ĐQC	195.455	195.455	195.455	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
8	Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight, nguồn tích hợp)	Cái		219.091	219.091	219.091	
9	Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	Cái		383.636	383.636	383.636	
10	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU03 18765 (1.2m 18W Daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	Cái	3857/HDKT-NCPT	177.273	177.273	177.273	
11	Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm)	Cái	TCVN 8782: 2011	284.000	284.000	284.000	
12	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 30W	Cái	TCVN 7722-1:2009/IEC 60589-1:2008 TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60589-2-3:2002 TCVN 10485: 2015/IEC 62717-2014 TCVN 7590-1:2006/IEC 61347-1:2003	8.327.273	8.327.273	8.327.273	
13	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 60W	Cái		9.162.727	9.162.727	9.162.727	
14	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 90W	Cái		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
15	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 120W	Cái		11.314.545	11.314.545	11.314.545	
16	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 150W	Cái		12.525.455	12.525.455	12.525.455	
17	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 180W	Cái		16.940.909	16.940.909	16.940.909	
18	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 210W	Cái		18.313.636	18.313.636	18.313.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
19	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W Daylight thân thủy tinh)	Cái	TCCS Điện Quang	96.364	96.364	96.364	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
21	Đèn LED tube Điện Quang QĐ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	Cái		158.182	158.182	158.182	
22	Đèn LED tube Điện Quang QĐ LEDTU09 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	Cái		163.636	163.636	163.636	
24	Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36765 (36W daylight)	Cái	Phương pháp kiểm tra 2645/PPKT-NCPT	383.636	383.636	383.636	
25	Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24765 (24W daylight)	Cái	TCCS Điện Quang	338.182	338.182	338.182	
26	Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA50 (3W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM-80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	32.727	32.727	32.727	
27	Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA55 (5W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	Cái		40.909	40.909	40.909	
28	Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 (7W Daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	Cái		70.000	70.000	70.000	
29	Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 (9W Daylight/ Warmwhite chụp cầu mờ)	Cái		80.909	80.909	80.909	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
30	Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 (3W daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM-80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	35.455	35.455	35.455	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
31	Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 (5W daylight, chụp cầu mờ)	Cái		43.636	43.636	43.636	
32	Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 (3W, RED/GREEN/BLUE)	Cái		40.000	40.000	40.000	
33	Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 (5W, RED/ GREEN, BLUE)	Cái		49.091	49.091	49.091	
34	Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 (7W, daylight/warmwhite, chụp cầu mờ)	Cái		70.000	70.000	70.000	
35	Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (12W daylight/warmwhite)	Cái		83.636	83.636	83.636	
36	Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (20W daylight/warmwhite)	Cái		138.182	138.182	138.182	
37	Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (30W daylight)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM-80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	198.182	198.182	198.182	
38	Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (25W daylight/warmwhite/coolwwhite)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM-80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	160.909	160.909	160.909	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
39	Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 (10W daylight/warmwhite/coolwhite chống ẩm)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC TCVN -7722-1-2009- mục khả năng chống bụi, ẩm. LM -79, LM- 80; TCCS- 115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	87.273	87.273	87.273	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
40	Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 (18W Daylight/warmwhite)	Cái		116.364	116.364	116.364	
41	Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 (25W Daylight/warmwhite)	Cái		154.545	154.545	154.545	
42	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 90 (3W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	60.000	60.000	60.000	
43	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (5W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	Cái		72.727	72.727	72.727	
44	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 (5W, 3.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	Cái		87.273	87.273	87.273	
45	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (7W daylight/warmwhite/coolwhite , 4.5inch)	Cái		94.545	94.545	94.545	
46	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (9W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	Cái		106.364	106.364	106.364	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
47	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 (7W, 4.5 inch, đổi màu bằng công tắc	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	110.909	110.909	110.909	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
48	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (11W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	Cái		119.091	119.091	119.091	
49	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 (3W daylight/warmwhite/coolwhite 3,5inch)	Cái		60.000	60.000	60.000	
50	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 (5W Daylight/warmwhite/coolwhite3,5inch)	Cái		72.727	72.727	72.727	
51	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I (0.6m 9W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	Cái		67.273	67.273	67.273	
52	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I (1.2m 18W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	Cái		96.364	96.364	96.364	
53	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	Cái		109.091	109.091	109.091	
54	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	Cái		114.545	114.545	114.545	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
55	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	235.455	235.455	235.455	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
56	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	Cái		243.636	243.636	243.636	
57	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	Cái		191.818	191.818	191.818	
58	Đèn LED tube Điện Quang LEDTU09 HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	Cái		185.455	185.455	185.455	
59	Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF (9W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	Bộ	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC TCVN 7722-1:2009	168.182	168.182	168.182	
60	Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF (18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	Bộ		240.000	240.000	240.000	



STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
61	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	114.545	114.545	114.545	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
62	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	Cái		158.182	158.182	158.182	
63	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	Cái		163.636	163.636	163.636	
64	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	192.727	192.727	192.727	
65	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (0.6m 9W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	Bộ	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC TCVN 7722-1:2009	141.818	141.818	141.818	
66	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (1.2m 18W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	Bộ		206.364	206.364	206.364	
67	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 (9W daylight/warmwhite, mini 0.6m, TU09)	Bộ		141.818	141.818	141.818	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
68	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 (18W daylight/warmwhite, mini 1.2m, TU09)	Bộ	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC TCVN 7722-1:2009	206.364	206.364	206.364	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
69	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU06)	Bộ		100.000	100.000	100.000	
70	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU06)	Bộ		132.727	132.727	132.727	
71	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 (40W daylight)	Cái		669.091	669.091	669.091	
72	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 (60W daylight)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	1.064.545	1.064.545	1.064.545	
73	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 (80W daylight E40)	Cái		1.255.455	1.255.455	1.255.455	
74	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 (100W daylight/warmwhite)	Cái		3.426.364	3.426.364	3.426.364	
75	Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 (150W daylight)	Bộ		5.673.636	5.673.636	5.673.636	
76	Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 (200W daylight)	Bộ		6.977.273	6.977.273	6.977.273	
77	Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL18 15765 (15W Daylight D270)	Bộ		394.545	394.545	394.545	
78	Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765/09727/09740 146 (9W daylight/Warmwhite. Coolwhite F146)	Bộ		155.455	155.455	155.455	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
79	Đèn LED nền Điện Quang ĐQ LEDCD01 02727 (2W warmwhite, chụp mờ)	Cái	TCCS-109.2016.ĐQC LM -79, LM - 80 TCCS-115.2016.ĐQC TCCS-116.2016.ĐQC TCCS-117.2016.ĐQC TCCS-119.2016.ĐQC TCCS-121.2016.ĐQC	112.727	112.727	112.727	Trụ sở công ty: 121-123-125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM. Nhà máy sản xuất: Chi nhánh Đồng An, KCN Đồng An, Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc. Giá bán áp dụng cho các công trình công cộng của Nhà nước.
80	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 120W	Bộ	TCVN 7722-1/IEC 60589-1; TCVN 7722-2-3/IEC 60589-2-3;TCVN 7590-1/IEC 61347-1; TCVN 10885-1/IEC 62722-1;TCVN 10485:2015/IEC 62717:2014 IEC 62262, LM80	11.546.364	11.546.364	11.546.364	
81	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 90W	Bộ		10.761.818	10.761.818	10.761.818	
82	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 150W	Bộ		13.558.182	13.558.182	13.558.182	
NHÓM 22 CỬA							
A	Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Sơn Hải						Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
I. Cửa nhựa uPVC lõi thép gia cường (Hệ Châu Á) dùng Profile Sparlee							
1	Khung kính cố định (vách kính cố định). Kích thước (1m*1,5m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	1.172.727	1.172.727	1.172.727	
2	Khung kính cố định (chia carô). Kích thước (1m*1,5m)	m ²		1.354.545	1.354.545	1.354.545	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Cửa sổ lùa 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng GQ. Kích thước (1,4m*1,4m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	1.677.273	1.677.273	1.677.273	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
4	Cửa sổ lùa 3 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng GQ. Kích thước (2,1m*1,4m)	m ²		1.681.818	1.681.818	1.681.818	
5	Cửa sổ lùa 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng GQ. Kích thước (2,8m*1,4m)	m ²		1.845.000	1.845.000	1.845.000	
6	Cửa sổ lật 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, tay nắm gạt - hãng GQ. Kích thước (0,6m*0,6m)	m ²		2.545.455	2.545.455	2.545.455	
7	Cửa sổ mở quay lật 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bộ phụ kiện quay lật, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng GQ. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		2.822.727	2.822.727	2.822.727	
8	Cửa sổ mở hất 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng GQ. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		2.272.727	2.272.727	2.272.727	
9	Cửa sổ mở quay 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng GQ. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		2.213.636	2.213.636	2.213.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
10	Cửa sổ mở quay 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chốt cánh - hãng GQ. Kích thước (1,4m*1,4m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	2.159.091	2.159.091	2.159.091	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
11	Cửa sổ mở quay 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chốt cánh - hãng GQ. Kích thước (2,8m*1,4m)	m ²		2.186.364	2.186.364	2.186.364	
12	Cửa đi lùa 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng GQ. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		1.995.455	1.995.455	1.995.455	
13	Cửa đi lùa 3 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng GQ. Kích thước (2,4m*2,2m)	m ²		1.918.182	1.918.182	1.918.182	
14	Cửa đi lùa 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng GQ. Kích thước (3,2m*2,2m)	m ²		1.890.909	1.890.909	1.890.909	
15	Cửa đi mở quay 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm dán decal mờ (H36 - WC). Phụ kiện kim khí (PKKK): 3 bản lề, 1 khóa tay nắm tròn vỏ Inox - hãng GQ. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²		1.595.455	1.595.455	1.595.455	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
16	Cửa đi mở quay 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng GQ. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	2.590.909	2.590.909	2.590.909	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
17	Cửa đi mở quay 1 cánh panô kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng GQ. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²		2.613.636	2.613.636	2.613.636	
18	Cửa đi mở quay 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền- hãng GQ. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		2.513.636	2.513.636	2.513.636	
19	Cửa đi mở quay 2 cánh panô kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền- hãng GQ. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		2.536.364	2.536.364	2.536.364	
20	Cửa đi mở quay 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bản lề hộp 2D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền- hãng GQ. Kích thước (2,8m*2,2m)	m ²		2.877.273	2.877.273	2.877.273	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
21	Cửa đi mở quay 4 cánh panô kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bản lề hộp 2D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền- hãng GQ. Kích thước (2,8m*2,2m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	2.900.000	2.900.000	2.900.000	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
II. Cửa nhựa uPVC lõi thép gia cường (Hệ Châu Âu) dùng Profile hãng REHAU							
1	Khung kính cố định (vách kính cố định). Kích thước (1m*1,5m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	1.572.727	1.572.727	1.572.727	
2	Khung kính cố định (chia carô). Kích thước (1m*1,5m)	m ²		1.818.182	1.818.182	1.818.182	
3	Cửa sổ lùa 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng Roto. Kích thước (1,4m*1,4m)	m ²		2.754.545	2.754.545	2.754.545	
4	Cửa sổ lùa 3 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng Roto. Kích thước (2,1m*1,4m)	m ²		2.936.364	2.936.364	2.936.364	
5	Cửa sổ lùa 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng Roto. Kích thước (2,8m*1,4m)	m ²		2.518.182	2.518.182	2.518.182	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
6	Cửa sổ lật 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, tay nắm gạt - hãng Roto. Kích thước (0,6m*0,6m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	5.295.455	5.295.455	5.295.455	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
7	Cửa sổ mở quay lật 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bộ phụ kiện quay lật, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng Roto. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		4.013.636	4.013.636	4.013.636	
8	Cửa sổ mở hất 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, thanh chống - hãng Roto. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		4.013.636	4.013.636	4.013.636	
9	Cửa sổ mở quay 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng Roto. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		3.818.182	3.818.182	3.818.182	
10	Cửa sổ mở quay 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chốt cánh - hãng Roto. Kích thước (1,4m*1,4m)	m ²		4.013.636	4.013.636	4.013.636	
11	Cửa sổ mở quay 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chốt cánh - hãng Roto. Kích thước (2,8m*1,4m)	m ²		3.918.182	3.918.182	3.918.182	



STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
12	Cửa đi lùa 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng Roto. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	3.431.818	3.431.818	3.431.818	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
13	Cửa đi lùa 3 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng Roto. Kích thước (2,4m*2,2m)	m ²		2.977.273	2.977.273	2.977.273	
14	Cửa đi lùa 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng Roto. Kích thước (3,2m*2,2m)	m ²		2.959.091	2.959.091	2.959.091	
15	Cửa đi mở quay 1 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng Roto. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²		5.072.727	5.072.727	5.072.727	
16	Cửa đi mở quay 1 cánh panô kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng Roto. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²		5.104.545	5.104.545	5.104.545	
17	Cửa đi mở quay 2 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng Roto. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		5.150.000	5.150.000	5.150.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
18	Cửa đi mở quay 2 cánh panô kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng Roto. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	5.177.273	5.177.273	5.177.273	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
19	Cửa đi mở quay 4 cánh kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bản lề hộp 2D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng Roto. Kích thước (2,8m*2,2m)	m ²		6.354.545	6.354.545	6.354.545	
20	Cửa đi mở quay 4 cánh panô kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bản lề hộp 2D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng Roto. Kích thước (2,8m*2,2m)	m ²		6.381.818	6.381.818	6.381.818	
III. Nhôm Xingfa							
1	Khung kính cố định hệ 55. Kích thước (1m*1,5m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	1.795.455	1.795.455	1.795.455	
2	Khung kính cố định hệ 93. Kích thước (1m*1,5m)	m ²		1.936.364	1.936.364	1.936.364	
3	Cửa sổ lùa 2 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng KinLong. Kích thước (1,4m*1,4m)	m ²		2.554.545	2.554.545	2.554.545	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
4	Cửa sổ lùa 3 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng KinLong. Kích thước (2,1m*1,4m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	2.254.545	2.254.545	2.254.545	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại TPHCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
5	Cửa sổ lùa 4 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): Bánh xe, khóa bán nguyệt - hãng KinLong. Kích thước (2,8m*1,4m)	m ²		2.463.636	2.463.636	2.463.636	
6	Cửa sổ lật 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, tay nắm gạt - hãng KinLong. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		3.681.818	3.681.818	3.681.818	
7	Cửa sổ hất 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): phụ kiện quay lật, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng KinLong. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		3.604.545	3.604.545	3.604.545	
8	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn - hãng KinLong. Kích thước (0,7m*1,4m)	m ²		3.413.636	3.413.636	3.413.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
9	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, bộ chốt cánh - hãng KinLong. Kích thước (1,4m*1,4m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	3.086.364	3.086.364	3.086.364	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại TPHCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
10	Cửa sổ mở quay 4 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề chữ A, bộ chốt đa điểm, tay nắm đơn, chốt cánh - hãng KinLong. Kích thước (2,8m*1,4m)	m ²		2.954.545	2.954.545	2.954.545	
11	Cửa đi lùa 2 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		2.300.000	2.300.000	2.300.000	
12	Cửa đi lùa 3 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (2,4m*2,2m)	m ²		2.090.909	2.090.909	2.090.909	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
13	Cửa đi lùa 4 cánh hệ 93 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bánh xe đôi, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (3,2m*2,2m)	m ²	TCVN 7451: 2004 QCVN 16:2014/BXD	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
14	Cửa đi mở quay 1 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²		3.727.273	3.727.273	3.727.273	
15	Cửa đi mở quay 1 cánh panô hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi - hãng KinLong. Kích thước (0,9m*2,2m)	m ²		3.809.091	3.809.091	3.809.091	
16	Cửa đi mở quay 2 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng KinLong. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		3.927.273	3.927.273	3.927.273	
17	Cửa đi mở quay 2 cánh panô hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng KinLong. Kích thước (1,6m*2,2m)	m ²		4.013.636	4.013.636	4.013.636	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
18	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ 55 kính trong Việt Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí (PKKK): bản lề hộp 3D, bản lề hộp 2D, bộ khóa đa điểm, tay nắm đôi, bộ shoot liền - hãng KinLong. Kích thước (2,8m*2,2m)	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7451: 2004	3.772.727	3.772.727	3.772.727	Địa chỉ: 506/11/19 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM. Giá bán tại Tp. HCM: Đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trình
B	Cửa kính khung nhôm						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện
1	Cửa đi chính 1 cánh Asiawindow, kính trắng Việt - Nhật 5mm; tay nắm, bản lề, ổ khóa.	m ²		2.200.000	2.200.000	2.200.000	Theo Báo cáo số 4059/UBND ngày 17/11/2017, số 4426/UBND ngày 14/12/2017 số 4425/UBND ngày 14/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh
2	Cửa kính khung nhôm	m ²		682.000	682.000	682.000	Theo Công văn số 11931QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình
C	Cửa gỗ						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
1	Cửa gỗ cẩm xe, dày 40mm	m ²		3.650.000	3.650.000	3.650.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; tháng 12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7
2	Cửa đi gỗ công nghiệp MDF chống ẩm, 0,9x2,2m, dày 4cm, không có ổ khóa và công lắp dựng	m ²		2.818.182			Theo Báo cáo ngày 10/10/2017 của Phòng Tài Chính Kế hoạch của Quận Gò Vấp
3	Cửa gỗ Lim đào	m ²		2.300.000	2.300.000	2.300.000	Theo báo cáo số 1931/UBND-NE ngày 10/10/2017 của Quận Tân Bình
NHÓM 23	THIẾT BỊ VỆ SINH						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện
A	Nhãn hiệu Viglacera						
1	Bồn cầu	Bộ		220.000	220.000	220.000	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5.
2	Lavabo (chậu rửa)	Bộ		225.000	225.000	225.000	
B	Nhãn hiệu Inax						
1	Cầu gạt trắng	Bộ		1.590.909	1.590.909	1.590.909	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
2	Cầu 02 nhãn trắng	Bộ		1.909.091	1.909.091	1.909.091	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
3	Bồn cầu	Bộ		225.000	225.000	225.000	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5.
4	Xí bệt	Cái		1.600.000	1.600.000	1.600.000	Theo Báo cáo số 1576/BC-TCKH ngày 17/10/2017; 1682/BC-TCKH ngày 09/11/2017; tháng 12/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 7.
5	Bồn tiểu nam	Cái		450.000	450.000	450.000	
6	Vòi chậu rửa, số LFV12A	Cái		690.000	690.000	690.000	Theo Công văn ngày 16/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Quận 11.
7	Chậu rửa	Cái		422.000	422.000	422.000	Công văn số 11931QLĐT ngày 10/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Bình.
8	Vòi sen tắm	Cái		636.000	636.000	636.000	
C	Nhãn hiệu American						
1	Cầu gạt trắng	Bộ		1.454.545	1.454.545	1.454.545	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
2	Cầu 02 nhãn trắng	Bộ		1.909.091	1.909.091	1.909.091	
3	Bồn cầu	Bộ		425.000	425.000	425.000	Theo Công văn số 2223/BC-TCKH ngày 30/11/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 5.
4	Lavapo	Bộ		430.000	430.000	430.000	
D	Nhãn hiệu Caesar						
1	Cầu gạt trắng	Bộ		1.545.455	1.545.455	1.545.455	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
2	Cầu 02 nhãn trắng	Bộ		2.000.000	2.000.000	2.000.000	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
E	Nhãn hiệu Thiên Thanh						
1	Cầu gạt trắng	Bộ		863.636	863.636	863.636	Theo Công văn số 4127/UBND-ĐT ngày 05/12/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 4.
2	Chậu tiểu nam	Cái		177.273	177.273	177.273	Theo Công văn số 3624/UBND-TĐ ngày 30/10/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 9
3	Chậu xí bệt 2 nút nhấn	Cái		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4	Chậu rửa	Cái		150.000	150.000	150.000	Theo Công văn số 2003/BC-TCKH ngày 11/10/2017 của Phòng Tài Chính - Kế hoạch Huyện Bình Chánh.
5	Vòi chậu rửa	Cái		200.000	200.000	200.000	
6	Vòi sen tắm	Bộ		150.000	150.000	150.000	
NHÓM 24	KÍNH XÂY DỰNG						
A	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thành Ký						Trụ sở chính: 171 Phạm Thế Hiển, Phường 02, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi sản xuất: 111/39/6 Tây Lân, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển.
	Kính tấm						
1	Kính phản quang xanh biển đậm, kích thước 3210 x 2250 x 5 mm	Tấm	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7528:2005	2.708.000	2.708.000	2.708.000	
2	Kính phản quang xanh lá đậm, kích thước 3210 x 2250 x 5 mm	Tấm		2.135.700	2.135.700	2.135.700	
3	Kính phản quang xanh lá đậm, kích thước 3210 x 2250 x 6 mm	Tấm		3.233.100	3.233.100	3.233.100	
4	Kính phản quang xanh lá lọt, kích thước 3210 x 2250 x 6 mm	Tấm		3.233.100	3.233.100	3.233.100	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
5	Kính màu hấp thụ nhiệt 6 ly xanh biển, kích thước 2438 x 1824 x 6 mm	Tám	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7529:2005	999.500	999.500	999.500	Trụ sở chính: 171 Phạm Thế Hiển, Phường 02, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi sản xuất: 111/39/6 Tây Lân, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển.
6	Kính màu hấp thụ nhiệt 10 ly xanh lá, kích thước 3660 x 2134 x 10 mm	Tám		3.781.300	3.781.300	3.781.300	
7	Kính màu hấp thụ nhiệt 8 ly xanh biển, kích thước 2438 x 1824 x 8 mm	Tám		1.512.500	1.512.500	1.512.500	
	Kính nổi tôi nhiệt (cường lực), theo khổ cường lực						
1	Kính 5 ly trắng, kích thước ≤ 3050 mm	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7455:2013	187.600	187.600	187.600	
2	Kính 8 ly trắng, kích thước ≤ 3050 mm	m ²		296.500	296.500	296.500	
3	Kính 10 ly trắng, kích thước ≤ 3050 mm	m ²		369.100	369.100	369.100	
4	Kính 12 ly trắng, kích thước ≤ 3050 mm	m ²		459.800	459.800	459.800	
	Kính dán an toàn nhiều lớp						
1	Kính dán 02 lớp dày 10,38mm; mỗi lớp kính nổi trắng dày 5mm, lớp keo PVB dày 0,38 mm	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCVN 7364:2004	417.500	417.500	417.500	
2	Kính dán 02 lớp dày 10,38mm; 01 lớp kính nổi trắng dày 5mm, 01 lớp kính phản quang dày 5mm, lớp keo PVB dày 0,38 mm	m ²		750.200	750.200	750.200	

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
B	Công ty Kính nổi VIGLACERA Chi nhánh TCT VIGLACERA – CTCP						Địa chỉ: Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển từ kho của Công ty kính nổi đến kho của khách hàng; tùy từng thời điểm các chủng loại kính có chiết khấu từ 0% đến 13%.
1	Kính trắng 2mm	m ²	QCVN 16:2014/BXD TCCS KN01:2013	48.500	48.500	48.500	
2	Kính trắng 3mm	m ²		63.900	63.900	63.900	
3	Kính trắng 4mm	m ²		85.000	85.000	85.000	
4	Kính trắng 5mm	m ²		105.300	105.300	105.300	
5	Kính trắng 6mm	m ²		131.800	131.800	131.800	
6	Kính trắng 8mm	m ²		172.600	172.600	172.600	
7	Kính trắng 10mm	m ²		212.100	212.100	212.100	
8	Kính trắng 12mm	m ²		265.600	265.600	265.600	
9	Kính màu trà 8mm	m ²		222.300	222.300	222.300	
10	Kính màu xanh lá 4mm	m ²		95.300	95.300	95.300	
11	Kính màu xanh lá 5mm	m ²		121.800	121.800	121.800	
NHÓM 25	MÀNG PHẢN QUANG						
A	Công ty TNHH Đình Phương Nam						Địa chỉ: 381 Tân Sơn Nhì, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TPHCM. Giá giao hàng tại khu vực TPHCM.
1	Màng phản quang 3M series 3900	m ²	TCVN 7887:2008	540.600	540.600	540.600	
2	Màng phản quang 3M series 4000	m ²		1.224.000	1.224.000	1.224.000	
NHÓM 26	VẬT LIỆU PHỤ THÔNG DỤNG						

STT	Danh mục vật liệu - Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố Quý IV/2017 (đồng)			Ghi chú
				Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	
A	Lưới 40						Tham khảo giá thị trường TPHCM và báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện
1	Khổ 1m ² , loại lưới ô vuông, nhãn hiệu Tổ hợp A	kg		25.455	25.455	25.455	Theo Báo cáo số 8036/UBND-TC ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 12
2	Khổ 1m8, loại lưới ô vuông, nhãn hiệu Châu	kg		39.091	39.091	39.091	

Ghi chú :

- Giá công bố của các loại vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TPHCM.
- Giá công bố nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.
- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và các quy định hiện hành có liên quan.
- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng, số điện thoại 39.327.547 (số nội bộ 748, 749)).

Nơi nhận:

- UBND TP (để báo cáo);
 - Giám đốc SXD (để báo cáo);
 - Tổ công tác; Tổ giúp việc;
 - P.KTXD, P.TĐDA;
 - VPS (để đăng tải);
 - Lưu: VP, P.VLXD.
- NTM, HTDC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Danh

